



LASSELSSBERGER
CERAMICS

RAKO®
HOME

ВВЕДЕНИЕ

RAKO HOME – Комфорт, удобство, настроение

RAKO HOME представляет богатый ассортимент керамической облицовочной и напольной плитки, включая декоративные и специальные дополнительные элементы для жилых интерьеров, главным образом, ванных комнат, кухонь, наружных бассейнов, балконов, полов, террас, а также для комплексных решений.

Ванные комнаты – Неподвластность времени, стиль, изысканность

Богатая коллекция программы для ванных комнат оптимальным образом сочетает в себе невыходящие из моды, современные серии облицовочной и напольной плитки для оригинальных решений «по мерке», навеянных актуальными трендами, природой и атмосферой изысканной элегантности.

Полы и кухни – Функциональность, качество, дизайн

Программа для полов и кухонь представляет разнообразный ассортимент спеченной глазурованной плитки, которая, кроме дизайна, отличается также высоким качеством, разнообразием форматов, совершенными техническими характеристиками и простотой ухода.

Профессиональное решение – Система, гарантия, технология

Комплексное предложение марки RAKO HOME дополняет специальная строительная химия марки LBSCS (www.lbcs.cz) для системного применения в области подготовки основы и приклеивания, расшивки швов, чистки и ухода.

LASSELSSBERGER, s.r.o.

Компания LASSELSSBERGER, s.r.o. является крупнейшим изготавителем керамической облицовочной и напольной плитки в Чехии и одновременно входит в число передовых европейских изготавителей облицовочных материалов. Компания LASSELSSBERGER, s.r.o. на рынке представлена марками RAKO HOME и RAKO OBJECT.

Высокое качество изделий компании отвечает системе управления качеством изделий и услуг по международному стандарту ISO 9001. Свойства керамических плиток соответствуют требованиям чешского стандарта EN 14411. Марка RAKO отмечает в этом году 130-летие.

Частью корпоративной стратегии компании LASSELSSBERGER, s.r.o. является производство экологически безопасной продукции в соответствии с действующими внутренними и международными стандартами, применяя систему управления, не оказывающую отрицательного воздействия на окружающую среду. Получая сертификат экологической безопасности на продукцию согласно стандарту ISO 14 025, компания берет на себя обязательство выполнять требования к охране окружающей среды.

В рамках политики и программ по охране окружающей среды компания LASSELSSBERGER, s.r.o. проводит постоянные исследования и вкладывает средства в охрану окружающей среды, очистку воды, переработку отходов, снижение количества выделяемых в атмосферу газов и улучшение качества воздуха с целью достижения нулевого уровня загрязнения. В соответствии с действующими нормами, мы используем отборное сырье для производства и перерабатываемую упаковку для нашей готовой продукции.

Клиентский сервис и проектный коллектив компании LASSELSSBERGER, s.r.o. предоставляют профессиональные консультационные и сервисные услуги специалистам и конечным клиентам.

Контакты: e-mail: info@rako.eu
сайт www.rako.eu

BEVEZETÉS

RAKO HOME – komfort, kényelem, hangulat

RAKO HOME – számos keramikai csempe és burkolat terméket képvisel, belérte a dekoratív és funkcionális tartozékokat a fürdőszoba teljes megoldásához, padló és konyha, elsősorban a lakossági belső tervezek, erkélyek, teraszok és úszómedencék.

FÜRFŐSZOBA – időtálló, stílus, luxus

A gazdag fürdőszoba program optimálisan egyesít az időtálló modern csempe és burkolat sorozat jellegzetes "testre szabott" megoldásait, jelenlegi tendenciákkal, természet és a luxus hangulatával inspirál.

PADLÓ és KONYHA – funkcionális, minőség, design

A padló és konyha program bemutatja a másas csempek széles választékát, amely kiemeli a magas színvonalú tervezés mellett a kiváló minőséget, változatos formátumokat, minden kiváló műszaki jellemzőkkel és egyszerű karbantartással.

SZAKMAI MEGOLDÁSOK – Egy rendszer, garanciák, technológia

A RAKO HOME márka komplex ajánlatát kiegészít az LBSCS különleges épület kémiai márka (www.lbcs.cz). A rendszer alkalmazása a termék előkészítése, a ragasztás, az injektálás, a tisztítás és karbantartás során..

LASSELSSBERGER, s.r.o.

A LASSELSSBERGER, s.r.o. vállalat Csehország legnagyobb fal- és padlóburkoló gyártója és európai viszonylatban is vezető pozíciót tölt be az iparágban. A LASSELSSBERGER, s.r.o. a RAKO HOME és RAKO OBJECT márkákkal képviselteti magát a piacra.

A termékek magas minősége megfelel a termékekre és szolgáltatásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer követelményeinek összhangban az ISO 9001 nemzetközi szabvánnyal. A kerámia burkolólapok tulajdonságai megfelelnek a EN 14411 szabványnak. A RAKO márka ebben az évben ünnepli 130. évfordulóját.

A LASSELSSBERGER, s.r.o. vállalati stratégiájának része a ökológiához kíméletes termékek gyártása, amelyek megfelelnek a jelenlegi nemzeti és nemzetközi szabványoknak és a használt irányítási rendszere is környezetkímélő. A termékek környezetvédelmi nyilatkozatának kiadásával, ami megfelel az ISO 14025 követelményeinek, a cégt vállalja, hogy teljesíti a környezetvédelmi követelményeket.

A LASSELSSBERGER, s.r.o. társaság környezetvédelemi program koncepciója, hogy folyamatos kutatást végez és környezetvédelmi beruházásokat tesz, a víz újrahasznosítására a hulladék regenerálására és a levegő minőségének javítása a gázok lékgörbe kibocsátásának csökkentése és a nulla fokú szennyeződés elérése. Tekintettel a jelenleg érvényes előírásokra a termékek előállításához kiválasztott nyersanyagokat használunk és a végtermékek csomagolása is újrahasznosítható.

A LASSELSSBERGER, s.r.o. ügyfélszolgálatá és a projekt team, szakértői tanácsadást és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak a szakemberek és a végfelhasználók számára.

Kapcsolatok: E-mail: info@rako.eu
www.rako.eu

ÚVOD

RAKO HOME – Komfort, pohodlí, atmosféra

RAKO HOME reprezentuje bohatý sortiment keramických obkladů a dlažeb včetně dekorativních a funkčních doplňků pro kompletní řešení koupelen, podlah a kuchyní především bytových interiérů, balkonů, teras a bazénů v exteriéru.

KOUPELNY – Nadčasovost, styl, luxus

Bohatá kolekce koupelnového programu optimálně kombinuje nadčasové i moderní série obkládaček a dlaždic pro osobitá řešení „na míru“ inspirovaná aktuálními trendy, přirodu a luxusní atmosférou.

PODLAHY a KUCHYNĚ – Funkčnost, kvalita, design

Podlahový a kuchyňský program představuje pestrou nabídku slinutých glazovaných dlaždic, která vyniká kromě designu vysokou kvalitou, rozmanitou formátovou nabídkou, dokonalými technickými vlastnostmi a snadnou údržbou.

PROFISSIONÁLNÍ ŘEŠENÍ – Systém, garance, technologie

Komplexní nabídka značky RAKO HOME doplňuje speciální stavební chemie značky LBSCS (www.lbcs.cz) pro systémové aplikace v oblasti přípravy podkladu a lepení, spárování, čištění a údržby.

LASSELSSBERGER, s.r.o.

Společnost LASSELSSBERGER, s.r.o. je největším výrobcem keramických obkladů a dlažeb v Čechách a zároveň se řadí k předním evropským výrobcům obkladových materiálů. LASSELSSBERGER, s.r.o. je na trhu reprezentována značkami RAKO HOME a RAKO OBJECT.

Vysoká kvalita výrobků společnosti odpovídá systému řízení jakosti výrobků a služeb podle mezinárodní normy ISO 9001. Vlastnosti keramických obkladů odpovídají požadavkům normy ČSN EN 14411. Značka RAKO slaví letos 130. výročí.

Součástí firemní strategie společnosti LASSELSSBERGER, s.r.o. je výroba ekologicky šetrných výrobků, které splňují platné národní i mezinárodní normy a využívají systém řízení životnímu prostředí. Vydáním environmentálního prohlášení o produkту podle ISO 14 025 se společnost zavazuje plnit požadavky na ochranu životního prostředí.

V rámci koncepce programu na ochranu životního prostředí provádí společnost LASSELSSBERGER, s.r.o. kontinuální výzkum a vynakládá investice v oblasti ochrany životního prostředí, recyklace vody, regenerace odpadů, snížení a zlepšení kvality ovzduší z plynných uvolňovaných do ovzduší pro dosažení cíle nulového znečištění. S ohledem na platné předpisy používáme při výrobě vybrané suroviny a finální produkty balíme do recyklovatelných obalů.

Zákaznický servis a projektový tým společnosti LASSELSSBERGER, s.r.o. poskytuje odborné poradenství a servis pro odborníky i pro koncové zákazníky prostřednictvím těchto kontaktů:

Informační linka: 800 303 333
E-mail: info@rako.cz / www.rako.cz

INTRODUCTION

RAKO HOME – Comfort, Convenience, Atmosphere

RAKO HOME represents a rich collection of ceramic floor and wall tiles including decorative and functional accessories for complex design of bathrooms, floors and kitchens, mainly in residential apartment interiors, and on balconies, terraces and outdoor pools.

BATHROOMS – Timelessness, Style, Luxury

The wide range of the bathroom programme represents the optimum combination of timeless and modern series of wall and floor tiles for unique tailor-made designs inspired by current trends, nature and an atmosphere of luxury.

FLOORS and KITCHENS – Functionality, Quality, Design

The floor and kitchen programme offers a wide range of vitreous enamelled tiles with not only exquisite design but also top quality, format variety, technical perfection and easy maintenance.

PROFESSIONAL SOLUTION – System, Guarantee, Technology

The complex offer of RAKO HOME is accompanied by an offer of special building chemistry of the LBSCS brand (www.lbcs.cz) for system applications in the area of preparation of the base and fixing, grouting, cleaning and maintenance.

LASSELSSBERGER, s.r.o.

The company LASSELSSBERGER, s.r.o. is the largest manufacturer of ceramic floor and wall tiles in the Czech Republic and is also one of the leading European manufacturers of facing/tiling materials. LASSELSSBERGER, s.r.o. is presented on the market under the trademarks RAKO HOME and RAKO OBJECT.

The high quality of these products meets the requirements of the quality management system for products and services according to the international standard ISO 9001 and properties of the ceramic tiling meet the requirements of the standard EN 14411. The RAKO Trademark celebrates its 130th Anniversary this year.

A part of the LASSELSSBERGER, s.r.o. company strategy is producing ecologically friendly products in compliance with current national and international standards while employing an environmentally friendly management system. By issuing the environmental product declaration (EPD) according to ISO 14025, the company commits itself to meeting the requirements for protecting the environment.

Within the scope of its environmental protection policies and programmes, LASSELSSBERGER, s.r.o. is carrying out continuous research and invests funds into environmental protection, water recycling, waste regeneration, air quality improvement, and reduction of gases emitted into the atmosphere with the target of zero pollution. In accordance with current regulations, we use selected materials in production and recyclable packaging for our finished goods.

The project team and customer service department of LASSELSSBERGER, s.r.o. provide professional advisory services to experts as well as end customers through the following contacts:

E-mail: info@rako.eu / www.rako.eu

WPROWADZENIE

RAKO HOME – Komfort, zadowolenie, atmosfera

RAKO HOME prezentuje bogaty asortyment płyt ceramicznych, włączając dodatki dekaracyjne i funkcjonalne, zapewniające kompletnie rozwiązania łazienek, podłóg i kuchni, szczególnie wnętrz mieszkaniowych, balkonów, tarasów iewnętrznych basenów.

ŁAZIENKI – Ponadczasowość, styl, luksus

Bogata kolekcja programu łazienkowego optymalnie łączy ponadczasowe oraz nowoczesne serie płyt ceramicznych w indywidualnych rozwiązaniach „na miarę”, inspirowanych aktualnymi trendami, przyrodą i atmosferą luksusu.

PODŁOGI I KUCHNIE – Funkcjonalność, jakość, wzornictwo

Podłogowy i kuchenny program prezentuje szeroką ofertę wysokospiekanych płyt szkliwionych, która wyróżnia się, obok wzornictwa, wysoka jakością, różnorodnością rozmiarową, doskonałymi właściwościami technicznymi i łatwym utrzymaniem.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA – System, gwarancja, technologia

Kompleksową ofertę marki RAKO HOME uzupełnia specjalistyczna chemia budowlana marki LBSCS (www.lbcs.cz) do stosowania w zakresie przygotowania podłoga, klejenia, fugowania, czyszczania i mycia.

LASSELSSBERGER, s.r.o.

Spółka LASSELSSBERGER, s.r.o. jest największym producentem płyt ceramicznych w Czechach, a równocześnie należy do produjących europejskich producentów okładzin ceramicznych. LASSELSSBERGER, s.r.o. sprzedaje swoje produkty pod marką RAKO HOME oraz RAKO OBJECT.

Wysoka jakość wyrobów Spółki LASSELSSBERGER, s.r.o. podlega systemowi zarządzania jakością produktów i usług, zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001. Właściwości okładzin ceramicznych spełniają wymogi normy EN 14411. Marka Rako obchodzi w tym roku 130. lecie.

Elementem strategii firmowej spółki LASSELSSBERGER, s.r.o. jest produkcja przyjaznych ekologicznie wyrobów, która spełnia wymagania obowiązujących krajowych i międzynarodowych norm i korzysta z systemu zarządzania przyjaznego dla środowiska. Wystawiając deklarację środowiskową dla produktu według ISO 14 025, spółka zobowiązuje się do spełniania wymagań dotyczących ochrony środowiska.

W ramach koncepcji programu ochrony środowiska spółka LASSELSSBERGER, s.r.o. prowadzi ciągłe badania przeznaczone dla krajowych i międzynarodowych norm i emisji i poprawy jakości gazów wypuszczanych do atmosfery z celem osiągnięcia zerowego zanieczyszczenia. Uzwyględnieniem obowiązujących przepisów, stosujemy w produkcji wybrane surowce a produkty finalne pakujemy do recyklowalnych opakowań.

Serwis kliencki oraz projektowy Spółki LASSELSSBERGER, s.r.o. zapewnia fachowe porady i serwis dla profesjonalistów oraz konsumentów za pośrednictwem poniższych kontaktów:

Linia informacyjna: 32 2039350
e-mail: biuro@lasselssberger.pl / www.rako.eu
www.lasselssberger.pl

KOUPELNY / BATHROOMS

ABSOLUT	74-75
ALLEGRO	134-137
AMAPOLA	34-37
BOTANICA	104-109
COMBI	76-79
CONCEPT	66-73
CONCEPT PLUS	58-65
CORAL	94-97
ELECTRA	148-151
FROSTICA	110-113
GLAMOUR	12-17
INDIA	138-141
LAZIO	42-45
LIGHT	24-27
LINEA	114-117
LITERA	120-123
LUCIE	156
MANUFACTURA	28-33
MARMO	157
MATERIA	80-81
MIKADO	90-93
NEO	152-153
OPTICA	82-85
ORCHIDEA	118-119
PARIS	86-89
REMIX	142-145
SALSA	126-129
SAMBA	130-133
SHIKOKU	124-125
STELLA	146-147
STYLE	18-23
SYSTEM	158-159
TETRIS	102-103
TEXTILE	38-41
TULIP	98-101
UNISTONE	8-11
UNIVERSAL	154-155
VANITY	52-57
WENGE	48-51
ZEN	46-47


NEWS


PODLAHY A KUCHYNĚ / FLOORS AND KITCHEN

ANDALUSIA	260-263
ANTIK	268-271
ATRIUM	252-253
CLASSIC	280-281
CLAY	176-183
CONCEPT	210-211
DEFILE	226-231
DEFILE LAPPATO	232-233
FASHION	200-203
GALILEO	258-259
GEO	242-245
CHATEAU	234-239
KRETA	273
NATURSTONE	254-257
NOE	222-225
ORION	248-249
ORION LAPPATO	250-251
PIETRA	184-189
ROCK	162-173
ROCK LAPPATO	174-175
SAMBA	278-279
SANDSTONE PLUS	212-217
SANDSTONE PLUS LAPPATO	218-221
SAVANA	274-277
SIDNEY	246-247
SPIRIT	240-241
STOCKHOLM	273
TERRACOTTA	208-209
TRAVERTIN	264-267
UNISTONE	190-199
VENEZIA	272
WOOD	204-207
SCHODOVÉ LIŠTY / STAIR STRIPS	282
FLORENTINSKÁ SCHODOVKA	282
FLORENTINE STEP TILE	282
SKLADBY / FORMAT COMBINATIONS	283
TECHNICKÉ INFORMACE	284-289
TECHNICKÉ PARAMETRY	284-289
TECHNICAL INFORMATIONS	284-289
TECHNICAL PARAMETERS	290-291
LB CERAMIC SYSTEM	292-295


A blurred photograph of a woman with blonde hair, wearing a grey top and patterned pants, standing in a modern bathroom. The bathroom features light-colored tiles on the walls and floor. A red rectangular overlay contains the text.

**KOUPELNY
BATHROOMS**





WATMB609
O 72 / m²



WATMB610
O 72 / m²




WATMB612
O 72 / m²




WATMB611
O 72 / m²



WATMB613
O 72 / m²



WIFMB609
O 52 / ks




WIFMB610
O 52 / ks



WIFMB612
O 52 / ks



WIFMB611
O 52 / ks



WIFMB613
O 52 / ks



WITMB046
O 64 / ks



WITMB045
O 64 / ks



WLAMG609
O 50 / ks



WLAMG610
O 50 / ks



WLAMG612
O 50 / ks



WLAMG611
O 50 / ks



WLAMG613
O 50 / ks



DAA3B609
PEI 5 O 74 / m²
bílá / white / biela / белый / fehér



DAA3B610
PEI 5 O 74 / m²
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs



DAA3B612
PEI 5 O 74 / m²
šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke



DAA3B611
PEI 5 O 74 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke



DAA3B613
PEI 5 O 74 / m²
černá / black / czarna / черный / fekete



20x40

40x2



33x33



R9




V2

výrobek / product	cm ↔	mm ↔	EN	kg ks	m ² kg	m ² kg	m ² kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5
inzero / insert	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	4,0
listela / listel	40x2	398x20x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	113,6	0,05	-	-	17,1
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex 6 Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1
								18,2	1 091






výrobek / product	cm	mm	EN			m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládka / wall tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	40	43,20	21,7	20,1	894
obkládka / wall tile (WARV4...)	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	5	5,56	0,90	40	36,00	18,1	20,1	750
inzero / insert	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	5,56	0,72	-	-	14,5	20,1	-
dekor / decor	15x60	148x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	11,1	0,72	-	-	14,5	20,1	-
listela reliéfní / relief listel	30x10	298x100	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	33,3	0,18	-	-	3,6	20,0	-
listela reliéfní / relief listel	30x5	298x50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	66,7	0,09	-	-	1,5	16,7	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	10	100	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	-	-	-	-	0,1	-	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	-	-	-	-	0,1	-	-
hrana / edge	30x1,7	298x17	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	10	196	0,05	-	-	0,4	7,8	-
listela / listel	2,5x60	25x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	11	66,7	0,17	-	-	3,6	21,0	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	47x47x10	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	-	5,4	21,0	-
dlaždice / floor tile	60x60	598x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	3	2,8	1,08	32	34,56	24,9	23,0	822



bílo-šedá / white-gray / biało-szara
бело-серый / fehér-szürke



DAK63272
Sandstone Plus
PEI 5 ○ 88 / m²

30x60 / 15x60
v3

30x10
30x5
30x1,7
2,5x60

30x30
v3

60x60
R9
A
v3

R



výrobek / product	cm	mm	EN		ks	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg		
obkládka / wall tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	40	43,20	21,7	20,1	894
obkládka / wall tile (WARV4...)	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	5	5,56	0,90	40	36,00	18,1	20,1	750
inzero / insert	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	5,56	0,72	-	-	14,5	20,1	-
dekor / decor	15x60	148x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	11,1	0,72	-	-	14,5	20,1	-
listela reliéfní / relief listel	30x10	298x100	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	33,3	0,18	-	-	3,6	20,0	-
listela reliéfní / relief listel	30x5	298x50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	66,7	0,09	-	-	1,5	16,7	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	10	100	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	-	-	-	-	0,1	-	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	-	-	-	-	0,1	-	-
hrana / edge	30x1,7	298x17	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	10	196	0,05	-	-	0,4	7,8	-
listela / listel	2,5x60	25x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	11	66,7	0,17	-	-	3,6	21,0	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	47x47x10	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	-	5,4	21,0	-
dlaždice / floor tile	15x60	148x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	10	11,1	0,90	48	43,20	20,4	22,7	1 011




bílo-šedá / white-gray / biało-szara
бело-серый / fehér-szürke



bílá / white / biata / белый / fehér



hnědočerná / brown-black / brązowo-czarna
черно-коричневый / barna-fekete





30x60




výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg	
obkládka / wall tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	40	43,20	21,7	20,1	894
dekor / decor	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	5,56	0,72	-	-	14,5	20,1	-
listela / listel	60x4,4	598x44x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	37,9	0,16	-	-	2,8	17,9	-
listela / listel	60x2	598x20x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	83,3	0,07	-	-	1,6	22,7	-
dlaždice / floor tile	60x60	598x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	3	2,8	1,08	32	34,56	24,9	23,0	822



WATV4101
O 82 / m²



WATV4103
O 82 / m²



WIFV4101
O 58 / ks
bílá / white
biata / белый / fehér



WIFV4103
O 58 / ks



WLASZ002
O 68 / ks
vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный / többszínű



DRSN970
O 78 / ks
oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый / narancs



DDRSN971
O 78 / ks
červená / red / czerwona / красный / piros



DAR63638
Clay
PEI 5 O 88 / m²
bílá / white / biata / белый / fehér



DAR63640
Clay
PEI 4 O 88 / m²
bežovosedá / beige-gray / beżowo-szary
бежевый-серый / бежс-зурке

60x4,4

60x2



60x60



R9



V2



R




30x60




výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg	
obkládačka / wall tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	40	43,20	21,7	20,1	894
dekor / decor	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	5,56	0,72	-	-	14,5	20,1	-
listela / listel	60x4,4	598x44x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	37,9	0,16	-	-	2,8	17,9	-
listela / listel	60x2	598x20x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	83,3	0,07	-	-	1,6	22,7	-
dlaždice / floor tile	60x60	598x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	3	2,8	1,08	32	34,56	24,9	23,0	822



WATV4102
O 82 / m²



WATV4104
O 82 / m²



WIFV4102
O 58 / ks
světle béžová / light beige
jasnobéžová / светло-бежевый / világosbézs



WIFV4104
O 58 / ks
tmavě hnědá / dark brown
ciemnobrązowa / темно-коричневый / sötétbarna



WLASZ002
O 68 / ks
vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный / többszínű



DDRSN970
O 78 / ks
oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый / narancs



DDRSN971
O 78 / ks
červená / red / czerwona / красный / piros



DAR63639
Clay
PEI 5 O 88 / m²
světle béžová / light beige
jasnobéžová / светло-бежевый / világosbézs



DAR63641
Clay
PEI 4 O 88 / m²
hnědá / brown
brązowa / коричневый / barna

60x4,4

60x2

60x60

*

R9

V2


R



30x60



výrobek / product	cm	mm	EN	kg/m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg		
obkládáčka / wall tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	40	43,20	21,7	20,1	894
bordura / listel	60x5,6	598x56x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	29,9	0,27	-	-	6,4	26,7	-
bordura / listel	60x4,5	598x45x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	37,2	0,22	-	-	6,4	26,7	-
bordura / listel	48x5	480x50x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	41,8	0,19	-	-	3,9	20,7	-
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680
dlaždice / floor tile	60x60	598x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	3	2,8	1,08	32	34,56	24,9	23,0	822



WAAV4000
O 82 / m²
bílá / white / biata / белый / fehér



DDPSZ001
O 58 / ks



DDPSZ004
O 68 / ks



DDPII314
Geo
O 58 / ks




DAR44314
Geo
PEI 5 O 80 / m²



DAK63613
Unistone
PEI 5 O 88 / m²

černá / black
czarna / черный / fekete



WAAV4104
O 82 / m²
bílá / white / biata / белый / fehér



DDPSZ002
O 58 / ks



DDPSZ003
O 68 / ks



DDPII313
Geo
O 58 / ks



DAR44313
Geo
PEI 5 O 80 / m²
slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsont

60x5,6
60x4,5

48x5



45x45



60x60





30x60



WARV4000
O 82 / m²



WARV4104
O 82 / m²




WAGV4000
O 82 / m²
bílá / white
biała / белый / fehér



WAGV4104
O 82 / m²
bílá / white
biała / белый / fehér


30x30
R10
R10
B
V2
R




DDM0609
Unistone
PEI 5 O 82 / set
bílá / white
biała / белый / fehér



DDM0610
Unistone
PEI 5 O 82 / set
béžová / beige
beżowa / бежевый / bézs



DDM0612
Unistone
PEI 5 O 82 / set
šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke




DDM0611
Unistone
PEI 5 O 82 / set
šedá / grey
szara / серый / szürke




DDM06609
Unistone
PEI 5 O 72 / set
bílá / white
biała / белый / fehér




DDM06610
Unistone
PEI 5 O 72 / set
béžová / beige / beżowa
бежевый / bézs




DDM06612
Unistone
PEI 5 O 72 / set
šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke



DDM06611
Unistone
PEI 5 O 72 / set
šedá / grey / szara / серый / szürke



DDM0613
Unistone
PEI 5 O 82 / set
černá / black / czarna / черный / fekete



DDM06613
Unistone
PEI 5 O 72 / set
černá / black / czarna / черный / fekete

výrobek / product

cm

mm

EN

obkládačka / wall tile
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm

30x60
2,5x2,5
5x5

298x598x10
23x23x10
47x47x10

ČSN EN 14411 annex L BIII GL

STO č. 030-045003

STO č. 030-045003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




-

-





výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládka / wall tile inzerto / insert	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2	962
listela reliéfní / relief listel	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	3,9	12,2	-
listela reliéfní / relief listel	40x4	398x40	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	62,5	0,06	-	-	1,2	19,5	-
listela / listel	40x1,5	398x15	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	166,7	0,14	-	-	2,4	16,8	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	47x47x7	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	-	3,3	12,2	-
dlaždice / floor tile	15x45	147x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	15	15,1	0,99	40	39,60	20,5	20,7	850
dlaždice / floor tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2	1 062

WADMB010
○ 78 / m²WADMB011
○ 78 / m²WADMB012
○ 78 / m²WITMB040
○ 64 / ksWLAMH018
○ 50 / ksWDM05014 [SET]
○ 66 / set
světle béžová / light beige
jasnobéžová / светло-бежевый / világosbézsWDM05012 [SET]
○ 66 / set
cihlová / brick
ceglasta / кирпичный / téglásDAKPD165
Chateau
PEI 5 ○ 82 / m²
bílá / white
biata / белый / fehérDAKPD166
Chateau
PEI 5 ○ 82 / m²
béžová / beige
beżowa / бежевый / bézsDAKPD167
Chateau
PEI 5 ○ 82 / m²
hnědá / brown
brązowa / коричневый / barnaDAR35111
Andalusia
PEI 5 ○ 76 / m²
slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsont

20x40

v3

20x40

40x4,5
40x4
40x1,5

30x30

v3



15x45



R10



A



v3



R

30x30



R9



v2



výrobek / product	cm	mm	EN			ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile inzero / insert	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2	-	962
listela reliéfní / relief listel	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	3,9	12,2	-	
listela reliéfní / relief listel	40x4	398x40	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	62,5	0,06	-	-	1,2	19,5	-	
listela / listel	40x1,5	398x15	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	166,7	0,14	-	-	2,4	16,8	-	
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	40x3,5	398x35x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	71,4	0,17	-	-	2,4	14,4	-	
dlaždice / floor tile	5x5	47x47x7	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	-	3,3	12,2	-	
dlaždice / floor tile	15x60	148x59x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	10	11,1	0,90	48	43,20	20,4	22,7	1 011	
dlaždice / floor tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2	1 062	



WADMB013

○ 78 / m²

WADMB014

○ 78 / m²šedomodrá / gray-blue
szaro-niebieska / серо-голубой / szürke-kék

WADMB015

○ 78 / m²

WITMB041

○ 64 / ks



WLAMH019

○ 50 / ks



WDM05013 [SET]

○ 66 / set

světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый / világosszürke

WDM05015 [SET]

○ 66 / set

zelená / green
zielona / зеленый / zöld

DAKSU618

Wood

PEI 5 ○ 86 / m²

bílá / white

biała / белый / fehér



DAR35110

Andalusia

PEI 5 ○ 76 / m²světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый / világosszürke

20x40

v3

20x40

40x3,5

40x4

40x1,5

30x30

v3

15x60

R9

V2

R

30x30

R9




V2



20x40



výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2	962
inzero / insert	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	3,9	12,2	-
listel / listel	40x2	398x20x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	125	0,05	-	-	1,0	18,9	-
mosaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	47x47x7	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	-	3,3	12,2	-
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091

WASMB001
○ 72 / m²WASMB002
○ 72 / m²WASMB005
○ 72 / m²WITMB042
○ 58 / ks
bílá / white
biata / белый / fehérWITMB043
○ 58 / ksWLAMJ001
○ 52 / ks
perleťová / nacre / pertowa
перламутровая / gyöngyházWDM05001
○ 66 / setWDM05002
○ 66 / set
světle béžová / light beige
jasnobezowa / светло-бежевый
világosszürkeWDM05005
○ 66 / set
světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый
világosszürkeDAA44599
Concept
PEI 4 ○ 76 / m²
bílá / white
biata / белый / fehérDAA3B599
Concept
PEI 4 ○ 76 / m²

45x45 / 33x33



R9








V2



20x40



výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2	962
inzero / insert	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	3,9	12,2	-
listela / listel	40x2	398x20x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	125	0,05	-	-	1,0	18,9	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	47x47x7	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	-	3,3	12,2	-
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091

WASMB001
○ 72 / m²WASMB004
○ 72 / m²WASMB003
○ 72 / m²WITMB042
○ 58 / ks
bílá / white
biata / белый / fehérWITMB044
○ 58 / ksWLAMJ001
○ 52 / ks
perleťová / nacre / pertowa
перламутровая / gyöngyházWDM05001
○ 66 / setWDM05004
○ 66 / set
světle modrá / light blue
jasnoniebieska / светло-голубой
világoskékWDM05003
○ 66 / set
šedohnědá / grey-brown
szarobrązowa / серо-коричневый
barna-szürkeDAA44599
Concept
PEI 4 ○ 76 / m²
bílá / white
biata / белый / fehérDAA3B599
Concept
PEI 4 ○ 76 / m²

45x45 / 33x33



R9



V2





20x40



výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile (WADMB...)	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2	962
listel / listel	40x2,2	398x22x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	113,6	0,05	-	-	1,0	17,1	-
inzero / insert	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	4,0	12,0	-
listela / listel	40x3,5	398x35x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	71,4	0,17	-	-	2,4	14,4	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	47x47x7	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	-	3,3	12,2	-
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091



WADMB101

○ 68 / m²

WADMB111

○ 74 / m²

WADMB102

○ 68 / m²

WADMB112

○ 74 / m²

WADMB103

○ 68 / m²

WADMB113

○ 74 / m²

WLAMG001

○ 48 / ks



WLAMG002

○ 48 / ks



WLAMG003

○ 48 / ks

hnědá / brown
brązowa / коричневый / barna

WITMB03

○ 64 / ks



WDM05101

○ 66 / set

slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsont

WDM05102

○ 66 / set

bežová / beige
beżowa / бежевый / bézs

WDM05103

○ 66 / set

hnědá / brown
brązowa / коричневый / barna

DAA44600

Concept

PEI 4 ○ 76 / m²béžová / beige
beżowa / бежевый / bézs

DAA3B600

Concept

PEI 4 ○ 76 / m²

20x40

20x40
40x2,2

30x30



v3



45x45 / 33x33



R9



V2

41





25x33



WADKB001
O 68 / m²
v2



WADKB002
O 68 / m²
v2



WADKB004
O 78 / m²
v4
vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный / többszínű



WITKB054
O 58 / ks
WLAK1022
O 42 / ks

WLAK1023
O 42 / ks



WLACG022
O 38 / ks



WLACG023
O 38 / ks



DAR35030
Travertin
PEI 5 O 72 / m²
světle béžová / light beige / jasnobéžová
светло-бежевый / világosbézs



DAR35035
Travertin
PEI 5 O 72 / m²
béžová / beige
беежова / бежевый / беъз



DAR35034
Travertin
PEI 5 O 72 / m²
okrová / ochre
ochrowa / охра / okker

výrobek / product	mm cm	mm W	EN		ks/m ²	m ² ks	m ²	kg ks	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile [WADKB...]	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4
inzerto / insert	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,4
listela / listel	3,2x33	32x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	94,7	0,12	-	-	1,5	14,2
listela / listel	25x3,2	250x32x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	125	0,11	-	-	1,4	12,8
dlaždice / floor tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex 6 Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2
										1 062



30x60



30x60

60x15


60x5,5



60x60




R9



WAKV4000
O 88 / m²




WITV4003
O 96 / set



DAR63638
Clay
PEI 5 O 88 / m²
bílá / white
biata / белый / fehér

výrobek / product	cm 	mm 	EN		ks/m ²	m ² 	m ² 	m ² 	kg 	kg/m ²	brutto kg
obkládka / wall tile inserto / insert (set)	30x60	298x598x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	36	38,88	21,7	20,1	807
listela / listel	30x60	298x598x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	2	5,56	0,72	-	-	14,5	20,1	-
listela / listel	60x15	598x148x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	11,3	0,54	-	-	7,4	13,9	-
dlaždice / floor tile	60x5,5	598x55x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	30,3	0,20	-	-	4,0	20,1	-
dlaždice / floor tile	60x60	598x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	3	2,8	1,08	32	34,56	24,9	23,0	822



WAKV4105
O 88 / m²
světle béžová / light beige
jasnobéžová / светло-бежевый / világosbézs



WLASU001
O 88 / ks



WLASZ001
O 68 / ks
vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный / többszínű









25x45



výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg	
obkládka / wall tile inzero / insert (set)	25x45	250x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	13	9	1,50	51	76,50	20,7	13,8	1 081
(listela / listel (set)	25x45	250x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	2	9	0,45	-	-	7,3	16,2	-
listela / listel	45x6,7	450x67x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	2	38,9	0,21	-	-	3,6	17,6	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	45x4,8	450x48x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	46,3	0,13	-	-	1,8	13,9	-
dlaždice / floor tile	5x5	47x47x8	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	-	3,7	13,8	-
	45x45	445x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680

WATP3024
O 78 / m²WATP3025
O 78 / m²WITP3019
O 82 / set
bílá / white
biata / белый / fehérWLAPJ005
O 58 / ks
béžová / beige
beżowa / бежевый / bézsWDM05024
O 66 / setWLAPP001
O 84 / set
hnědá / brown
brązowa / коричневый / barnaWLAPJ004
O 58 / ks
červená / red
czerwona / красный / pirosWDM05025
O 66 / setDAK44272
Sandstone Plus
PEI 5 O 78 / m²
slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsontDAK44274
Sandstone Plus
PEI 5 O 78 / m²
hnědá / brown
brązowa / коричневый / barna

45x4,8

30x30

45x45

R9

A

V3

R





20x40



WATMB040
O 72 / m²
bílá / white
biała / белый / fehér



WATMB041
O 72 / m²



WATMB043
O 72 / m²



WATMB046
O 72 / m²



WLRMG041
O 46 / ks
světle žlutá / light yellow / jasnožlutá
светло-желтый / világossárga




WLRMG043
O 46 / ks




WLRMG046
O 46 / ks
šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke



WLAMH014
O 46 / ks
zelená / green
zielona / зеленый / zöld



DAA44122
Sidney
PEI 5 O 78 / m²
bílá / white / biała / белый / fehér



DAA44125
Sidney
PEI 4 O 78 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke

40x2

40x4,5

45x45



R9

výrobek / product	cm ↔	mm ↔	EN	ks	m ²	ks/m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2
listela reliéfní / relief listel	40x2	398x20x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	125	0,10	-	-	1,8	18,8
listela / listel	40x4,5	398x45x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	55,5	0,11	-	-	1,4	12,8
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex 6 Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,1
										680




20x40



WATMB040

O 72 / m²

bílá / white / biata / белый / fehér



WATMB044

O 72 / m²

WATMB042

O 72 / m²

WATMB045

O 72 / m²

WLRLMG044

O 46 / ks

světle šedomodrá / light grey-blue
jasnoszaro-niebieska / светлосеро-синеватый
világosszürke-kék

WLRLMG042

O 46 / ks



WLRLMG045

O 46 / ks

tmavě modrá / dark blue
ciemnoniebieska / темно-синий / sötétkék

WLAMH015

O 46 / ks


fialová / violet / fioletowa
сиреневый / lila

DAA44122

Sidney

PEI 5 O 78 / m²

bílá / white / biata / белый / fehér



DAA44125

Sidney

PEI 4 O 78 / m²

šedá / grey / szara / серый / szürke



45x45



40x2



R9

výrobek / product	cm ↔	mm ↔	EN	ks -	m ² -	m ³ -	m ³ -	kg -	kg/m ² -	brutto kg -
obkládačka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2
listela reliéfní / relief listel	40x2	398x20x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	125	0,10	-	-	1,8	18,8
listela / listel	40x4,5	398x45x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	55,5	0,11	-	-	1,4	12,8
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex 6 Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,1







30x60




výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile dekor / decor	30x60 15x60	298x598x10 148x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6 8	5,56 11,1	1,08 0,72	40 -	43,20 -	21,7 14,5	20,1 20,1	894 -




WAAV4000
O 82 / m²
bílá / white / biała / белый / fehér




WAAV4007
O 84 / m²
světle béžová / light beige
jasnobéžová / светло-бежевый / világosbézs



WAAV4012
O 84 / m²
světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый / világosszürke



WAAV4008
O 84 / m²
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs



WAAV4010
O 84 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke



WARSU467
O 58 / ks
tyrkysová / turquoise
turkusowa / цвет морской волны / türkiz



WARSU464
O 58 / ks
žlutozelená / yellow-green / żółto-zielony
желто-зеленый / sárga-zöld

15x60




61



20x40

WAAMB000
O 72 / m²WAAMB007
O 74 / m²WAAMB008
O 74 / m²WAAMB009
O 74 / m²WAAMB012
O 74 / m²WAAMB010
O 74 / m²WAAMB011
O 74 / m²

20x40

WIFMB007
O 52 / ksWIFMB008
O 52 / ksWIFMB009
O 52 / ksWIFMB012
O 52 / ksWIFMB010
O 52 / ksWIFMB011
O 52 / ks


20x6

WARDT104
O 28 / ks
bílá / white
biała / белый / fehérWARDT107
O 28 / ks
světle béžová / light beige
jasnobézowa / светло-бежевый
világosbézsWARDT108
O 28 / ks
béžová / beige / beżowa
бежевый / беъзWARDT109
O 28 / ks
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barnaWARDT112
O 28 / ks
světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый
világosszürkeWARDT110
O 28 / ks
šedá / grey / szara
серый / szürkeWARDT111
O 28 / ks
tmavě šedá / dark grey
ciemnoszara / темно-серый
sötétszürke

20x6

WARDT001
O 28 / ks
oranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancsWARDT002
O 28 / ks
červená / red / czerwona
красный / piros

45x45

DAA44599
Concept
PEI 4 O 76 / m²
bílá / white / biata / белый / fehérDAA44600
Concept
PEI 4 O 76 / m²
béžová / beige / beżowa / бежевый / bēzsDAA44601
Concept
PEI 3 O 76 / m²
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barnaDAA44602
Concept
PEI 4 O 76 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürkeDAA44603
Concept
PEI 3 O 76 / m²
černá / black / czarna / черный / fekete



45x45



výrobek / product	mm	mm	EN	ks/m ²	m ²	kg/m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládáčka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2
dekor / decor	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	3,9	12,2
dekor / decor	20x6	198x60x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	83,3	0,22	-	-	3,8	17,3
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,1
										680





25x33

WAAKB000
○ 72 / m²WAAKB007
○ 74 / m²WAAKB008
○ 74 / m²WAAKB009
○ 74 / m²WAAKB012
○ 74 / m²WAAKB010
○ 74 / m²WAAKB011
○ 74 / m²

25x10

WARGT104
○ 32 / ks





bílá / white / biata / белый / fehér

WARGT107
○ 32 / kssvětle béžová / light beige
jasnobežowa / светло-бежевый
világosbézsWARGT108
○ 32 / ksbéžová / beige
beżowa / бежевый / bézsWARGT109
○ 32 / kshnědá / brown / brązowa
jasnoszara / светло-серый
korичневый / barnaWARGT112
○ 32 / kssvětle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый
világosszürkeWARGT110
○ 32 / ksšedá / grey / szara
серый / szürkeWARGT111
○ 32 / kstmavě šedá / dark grey / ciemnoszara
темно-серый / sötétszürkeWARGT001
○ 32 / ksoranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancsWARGT002
○ 32 / ksčervená / red / czerwona
красный / piros

30x30



V4

WDM05008
○ 66 / setWDM05009
○ 66 / setWDM05010
○ 66 / setWDM05011
○ 66 / set

33x33



R9



V2

DAA3B599
Concept
PEI 4 ○ 76 / m²
bílá / white / biata / белый / fehérDAA3B600
Concept
PEI 4 ○ 76 / m²
béžová / beige / beżowa
коричневый / bézsDAA3B601
Concept
PEI 3 ○ 76 / m²
hnědá / brown / brązowa
jasnoszara / светло-серый
коричневый / barnaDAA3B602
Concept
PEI 4 ○ 76 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürkeDAA3B603
Concept
PEI 3 ○ 76 / m²
černá / black / czarna / черный / fekete

výrobek / product	cm	mm	EN	ks	m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4
dekor / decor	25x10	250x100x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	40	0,50	-	-	6,3	12,6
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	47x47x7	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	-	3,3	12,2
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2
										1 091



25x33



30x30



33x33



R9




V2







výrobek / product	cm 	mm 	EN					kg 	kg/m² 	brutto kg
obkládačka / wall tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	40	43,20	21,7	20,1
dekor / decor	15x60	148x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	11,1	0,72	-	-	14,5	20,1
obkládačka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2
inzero / insert	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	3,8	11,8
listela / listel	4,3x40	43x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	58,4	0,41	-	-	5,5	13,5
listela / listel	5,3x40	53x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	47,4	0,13	-	-	1,6	12,6
listela střed / listel	5,3x5,3	53x5x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	356	0,01	-	-	0,1	12,5
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9
listela / listel	4,5x40	45x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	55,6	0,11	-	-	1,4	13,0
listela reliéfní / relief listel	20x3	198x30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	-	1,7	15,8
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,1
										680




WAAV4104
○ 82 / m²
bílá / white / biała / белый / fehér




WAAV4107
○ 84 / m²
světle béžová / light beige / jasnobežová
светло-бежевый / világosbézs



WAAV4112
○ 84 / m²
světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürke




WAAV4108
○ 84 / m²
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs



WAAV4110
○ 84 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke




WARSU467
○ 58 / ks
tyrkysová / turquoise / turkusowa
цвет морской волны / türkiz



WARSU464
○ 58 / ks
žlutozelená / yellow-green / żółto-zielony
желто-зеленый / sárga-zöld




20x40

WAAMB104
Ø 72 / m²bílá / white / biata
белый / fehérWAAMB107
Ø 74 / m²světle béžová / light beige
jasnobéžová / светло-бежевый
világosbézsWAAMB108
Ø 74 / m²béžová / beige / beżowa
бежевый / bézsWAAMB109
Ø 74 / m²hnědá / brown / brązowa
коричневый / barnaWAAMB104
Ø 72 / m²bílá / white / biata
белый / fehérWAAMB112
Ø 74 / m²světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый
világosszürkeWAAMB110
Ø 74 / m²šedá / grey / szara
серый / szürkeWAAMB111
Ø 74 / m²tmavě šedá / dark grey
ciemnoszara / темно-серый
sötétszürke20x40 / 4,3x40
5,3x40 / 5,3x5,3WITMB029
Interia
Ø 64 / ksWLAMH004
Interia
Ø 52 / ksWILMH001
Celine
Ø 68 / ksWLAMI070
Celine
Ø 52 / ksWIVOM001
Celine
Ø 42 / ksWITMB030
Interia
Ø 64 / ksWLAMH008
Interia
Ø 52 / ksWILMB002
Celine
Ø 68 / ksWLAMI071
Celine
Ø 52 / ksWIVOM002
Celine
Ø 42 / ks20x40
4,5x40WITMB021
Monopoli
Ø 58 / ksWLAMH010
Monopoli
Ø 46 / ksWLAMH011
Monopoli
Ø 46 / ksGDM02072
Ø 78 / set
* v2perleťová / nacre / perłowa
перламутровая / gyöngyházWITMB022
Monopoli
Ø 58 / ksWLAMH012
Monopoli
Ø 46 / ksWLAMH013
Monopoli
Ø 46 / ks

20x3

WLRDH030
Ø 32 / ksWLRDH031
Ø 32 / ksWLRDH032
Ø 32 / ksWLRDH035
Ø 32 / ksWLRDH033
Ø 32 / ksWLRDH034
Ø 32 / ks

45x45

DAA44599
PEI 4 Ø 76 / m²

bílá / white / biata / белый / fehér

DAA44600
PEI 4 Ø 76 / m²

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs

DAA44601
PEI 3 Ø 76 / m²

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna

DAA44602
PEI 4 Ø 76 / m²

šedá / grey / szara / серый / szürke

DAA44603
PEI 3 Ø 76 / m²

černá / black / czarna / черный / fekete












20x40



20x3




25x33

WAAKB104
O 72 / m²bilá / white / biela
белый / fehérWAAKB107
O 74 / m²WAAKB108
O 74 / m²WAAKB109
O 74 / m²WAAKB104
O 72 / m²bilá / white / biela
белый / fehérWAAKB112
O 74 / m²WAAKB110
O 74 / m²WAAKB111
O 74 / m²WIFKB107
Akcent
O 52 / ks
světle béžová / light beige
jasnobéžová / светло-бежевый
világosbézsWIFKB108
Akcent
O 52 / ks
béžová / beige / beżowa
бежевый / bézsWIFKB109
Akcent
O 52 / ks
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barnaWIFKB112
Akcent
O 52 / ks
světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый
világosszürkeWIFKB110
Akcent
O 52 / ks
šedá / grey / szara
серый / szürkeWIFKB111
Akcent
O 52 / ks
tmavě šedá / dark grey
ciemnoszara / темно-серый
sötétszürke25x4,5
25x5,3
25x1,5WLAH5010
Monopoli
O 42 / ksWLAGE070
Celine
O 46 / ksVLAG8001
Akcent
O 34 / ksGDM02072
O 78 / set
v2
perleťová / nacre / pertowa
перламутровая / gyöngyházWLAH5012
Monopoli
O 42 / ksWLAGE071
Celine
O 46 / ksVLAG8002
Akcent
O 34 / ks30x30 / 25x4,5
25x5,3 / 25x1,533x33
R9
V2DAA3B599
PEI 4 O 76 / m²
bilá / white / biela / белый / fehérDAA3B600
PEI 4 O 76 / m²
béžová / beige / beżowa
бежевый / bézsDAA3B601
PEI 3 O 76 / m²
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barnaDAA3B602
PEI 4 O 76 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke
серый / szürkeDAA3B603
PEI 3 O 76 / m²
černá / black / czarna / черный / fekete33x33
R9
V2


výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	949
dekor / decor	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	50	16,50	3,8	11,4	229
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
listela / listel	25x4,5	250x45x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	88,9	0,14	-	-	2,0	14,7	-
listela / listel	25x5,3	250x53x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	75,5	0,16	-	-	2,0	12,6	-
listela / listel	25x1,5	250x15x6	sklo / glass	30	266,7	0,11	-	-	2,7	24,5	-
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091



výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg	
obkládka / wall tile	30x60	298x598x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	-	36	38,88	21,7	20,1	807
inzero / insert (set)	30x60	298x598x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	2	5,56	0,72	-	-	14,5	20,1	-	
listela / listel	60x8,7	598x6,7x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	19,2	0,21	-	-	4,4	21,2	-	
dlaždice / floor tile	40x40	397x397x9	ČSN EN 14411 annex H Bib GL	10	6,25	1,60	21	33,60	35,9	22,5	784	
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680	




WAKV4000
O 88 / m²
bílá / white / biała / белый / fehér




WITV4002
O 110 / set
(SET)




WLASP002
O 86 / ks




DAR44012
Frostica
PEI 4 O 80 / m²
GAR3F012 (40x40)
oranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancs



DAR44013
Frostica
PEI 4 O 80 / m²
GAR3F013 (40x40)
světle zelená / light green / jasnozielona
светло-зеленый / világoszöld



DAR44014
Frostica
PEI 4 O 80 / m²
světle tyrkysová / light turquoise / jasnoturkusowa
сине-зеленая светлая / világostürkiz



WAKV4104
O 88 / m²
bílá / white / biała / белый / fehér



WITV4001
O 110 / set
(SET)



WLASP001
O 86 / ks



DAR44011
Frostica
PEI 4 O 80 / m²
fialová / violet / fioletowa
сиреневый / tília



DAR44015
Frostica
PEI 4 O 80 / m²
tyrkysová / turquoise / turkusowa
цвет морской волны / türkiz



30x60



30x60



60x8,7



45x45





30x90



výrobek / product

	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
--	----	----	----	--	-------------------	----------------	----------------	----	-------------------	-----------

obkládačka / wall tile
obkládačka / wall tile
inzero / insert
dlaždice / floor tile

30x90	298x898x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	3,7	1,08	48	51,84	21,7	20,1	1 062
30x60	298x598x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	36	38,88	21,7	20,1	807
30x90	298x898x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	1	3,7	0,27	-	-	6,1	22,2	-
45x45	445x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680

WAKV5000
O 98 / m²WAKV4000
O 88 / m²
bílá / white / biata / белый / fehérDDVV5362
Otep
PEI 4 O 110 / ksDAA44362
Defile
PEI 4 O 86 / m²
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézsDAA44360
Defile
PEI 5 O 80 / m²
bílá / white / biata / белый / fehérWAKV5104
O 98 / m²WAKV4104
O 88 / m²
bílá / white / biata / белый / fehérDDVV5361
Otep
PEI 4 O 110 / ksDAA44361
Defile
PEI 4 O 86 / m²
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barnaDAA44363
Defile
PEI 5 O 80 / m²
světle béžová / light beige / jasnobežová
светло-бежевый / világosbézs

30x90



30x60



30x90



30x90



45x45



45x45




R9




V2




30x90
R


WAKV5000
98 / m²
bílá / white / biela / белый / fehér




WAKV5104
98 / m²
bílá / white / biela / белый / fehér




WAKV4000
88 / m²
bílá / white / biela / белый / fehér




WAKV4104
88 / m²
bílá / white / biela / белый / fehér

30x30
R10
B
R

DDM06609
Unistone
PEI 5 ○ 72 / set
V2
bílá / white / biela / белый / fehér




DDM06610
Unistone
PEI 5 ○ 72 / set
V2
béžová / beige / beżowa
бежевый / bézs



DDM06611
Unistone
PEI 5 ○ 72 / set
V2
šedá / grey / szara
серый / szürke



DDM06612
Unistone
PEI 5 ○ 72 / set
V2
šedohnědá / grey-brown
szarobrązowa / серо-коричневый
черный / fekete



DDM06613
Unistone
PEI 5 ○ 72 / set
V2
černá / black / czarna
чёрный / fekete



DDV1V618
Wood
PEI 5 ○ 72 / set
bílá / white / biela / белый / fehér




DDV1V619
Wood
PEI 4 ○ 72 / set
béžová / beige / beżowa
бежевый / беzs




DDV1V620
Wood
PEI 4 ○ 72 / set
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna




DDV1V621
Wood
PEI 4 ○ 72 / set
hnědočerná / brown-black
брюзово-чёрная / черно-коричневый
бarna-fekete



DDM06272
Sandstone Plus
PEI 5 ○ 72 / set
V3
slonová kost / ivory
кошь слониова / слоновая кость
elefántcsont



DDM06271
Sandstone Plus
PEI 5 ○ 72 / set
V3
šedá / grey / szara
серый / szürke



DDM06273
Sandstone Plus
PEI 5 ○ 72 / set
V3
černá / black / czarna
чёрный / fekete




DDM06270
Sandstone Plus
PEI 5 ○ 72 / set
V3
okrová / ochre / ochrowa
черный / fekete




DDM06274
Sandstone Plus
PEI 5 ○ 72 / set
V3
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna




DDM06360
Defile
PEI 5 ○ 72 / set
bílá / white / biela / белый / fehér




DDM06363
Defile
PEI 4 ○ 72 / set
světle béžová / light beige
jasnobéžová / светло-бежевый
világosbézs




DDM06362
Defile
PEI 4 ○ 72 / set
béžová / beige / beżowa
бежевый / беzs




DDM06361
Defile
PEI 4 ○ 72 / set
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna



DDM06275
Sandstone Plus
PEI 5 ○ 72 / set
V4
vícebarevná / multicoloured
кolorowa / многоцветный / többszínű



VDM05032
Sandstone Plus
○ 72 / set
bílá / white / biela / белый / fehér



VDM05048
Sandstone Plus
○ 72 / set
oranžová / orange
помаранчowa / оранжевый / narancs

30x30
R

VAKV5000
98 / m²
bílá / white / biela / белый / fehér

výrobek / product	cm mm	mm W	EN	kg/m ²	m ² ks	m ² ks	m ² kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	30x90	298x899x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	3,7	1,08	48	51,84	21,7
obkládačka / wall tile	30x60	298x598x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	36	38,88	21,7
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	47x47x10	STO ē. 030-045003	3	11	0,27	-	6,2	22,7
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	30x30	298x298x10	STO ē. 030-045003	3	11	0,27	-	6,2	22,7
mozaika set 30x30 cm sklo / mosaic sheet 30x30 cm glass	5x5	47x47x10	STO ē. 030-041275	4	11	0,36	108	46,20	7,6
									850

30x60
R

VAKV5104
98 / m²
bílá / white / biela / белый / fehér



DDV1V618
Wood
PEI 5 ○ 72 / set
bílá / white / biela / белый / fehér



DDV1V619
Wood
PEI 4 ○ 72 / set
béžová / beige / beżowa
бежевый / беzs



DDV1V620
Wood
PEI 4 ○ 72 / set
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna




DDV1V621
Wood
PEI 4 ○ 72 / set
hnědočerná / brown-black
брюзово-чёрная / черно-коричневый
бarna-fekete




30x60



výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile inzerto / insert	30x60	298x598x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	36	38,88	21,7	20,1	807
listela / listel	30x60	298x598x11	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5,56	0,72	-	-	18,1	25,1	-
dlaždice / floor tile	60x5,4	598x54x11	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	30	0,20	-	-	5,0	25,1	-
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680
	30x60	303x602x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	0,56	1,08	40	43,20	24,5	22,7	1 011



WAKV4000
O 88 / m²
bilá / white / biata / белый / fehér



WAKV4104
O 88 / m²
bilá / white / biata / белый / fehér



DDTSA001
O 104 / ks



DDTSZ001
O 82 / ks
červená / red / czerwona / красный / piros




DDTSA002
O 104 / ks



DDTSZ002
O 82 / ks
modrá / blue / niebieska / голубой / kék



DAR44314
Geo
PEI 5 O 80 / m²
černá / black / czarna / черный / fekete



DARSE314
Geo
PEI 5 O 80 / m²

45x45 / 30x60



R10



A



V3



30x60



60x9,7



45x45



R9



V2




výrobek / product


	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	30x60	298x598x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	36	38,88	21,7	20,1	807
listela / listel	60x9,7	598x97x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	5	17,24	0,29	-	-	5,0	17,2	-

dlaždice / floor tile

45x45	445x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680
-------	------------	-----------------------------	---	---	------	----	-------	------	------	-----



WAKV4000
O 88 / m²
bilá / white / biata / белый / fehér




WAKV4104
O 88 / m²
bilá / white / biata / белый / fehér



WLAST001
O 86 / ks



WLAST002
O 86 / ks



WLAST003
O 86 / ks



DAK44183
Spirit
PEI 5 O 86 / m²
světle béžová / light beige / jasnobéžová
светло-бежевый / világosbézs



DAK44184
Spirit
PEI 5 O 86 / m²
béžová / beige / beżowa
бежевый / беzs




DAK44186
Spirit
PEI 4 O 86 / m²
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna




výrobek / product

	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg	
obkládačka / wall tile	30x60	298x598x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	36	38,88	21,7	20,1	807
listela / listel	60x9,7	598x97x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	5	17,24	0,29	-	-	5,0	17,2	-
dlaždice / floor tile	45x45	445x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680



WAKV4000
 ○ 88 / m²
 bílá / white / biela / белый / fehér



WAKV4104
 ○ 88 / m²
 bílá / white / biela / белый / fehér



WLAST004
 ○ 86 / ks



WLAST005
 ○ 86 / ks



WLAST006
 ○ 86 / ks



DAK44182
 Spirit
 PEI 5 ○ 86 / m²
 bílá / white / biela / белый / fehér



DAK44185
 Spirit
 PEI 5 ○ 86 / m²
 šedá / grey / szara / серый / szürke



DAK44187
 Spirit
 PEI 4 ○ 86 / m²
 černá / black / czarna / черный / fekete



20x40



výrobek / product	cm	mm	EN			m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2	962
inzero / insert	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	3,9	12,2	-
listela / listel	1,5x40	15x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	167,5	0,05	-	-	0,7	13,9	-
listela / listel	20x6	198x60x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	84,2	0,07	-	-	1,1	15,1	-
dlaždice / floor tile	45x45	445x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,45	25,0	20,7	680

WARMB022
O 78 / m²WITMB023
O 68 / ksWARMB023
O 78 / m²WLAMJ022
O 60 / ksWARMB024
O 78 / m²WITMB025
O 68 / ksWITMB024
O 68 / ksWLAMJ023
O 60 / ksWLADT022
O 60 / ksWITMB026
O 68 / ksWLAMJ024
O 60 / ksDAK44183
Spirit
PEI 5 O 86 / m²
světle béžová / light beige / jasnobéžová
светло-бежевый / világosbézsDAK44186
Spirit
PEI 4 O 86 / m²
tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa
темно-коричневый / sötétbarna

45x45



R9



V2



R



20x40



výrobek / product	cm	mm	EN			ks/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2	962
inzero / insert	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	3,9	12,2	-
listela / listel	1,5x40	15x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	167,5	0,05	-	-	0,7	13,9	-
listela / listel	20x6	198x60x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	84,2	0,07	-	-	1,1	15,1	-
dlaždice / floor tile	45x45	445x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,45	25,0	20,7	680

WARMB022
Ø 78 / m²WARMB025
Ø 78 / m²WARMB024
Ø 78 / m²WITMB023
Ø 68 / ksWITMB027
Ø 68 / ksWITMB025
Ø 68 / ksWITMB024
Ø 68 / ksWITMB028
Ø 68 / ksWITMB026
Ø 68 / ksWLAMJ022
Ø 60 / ksWLAMJ025
Ø 60 / ks

cihlová / brick / ceglasta
кирпичный / теглаWLAMJ024
Ø 60 / ksDAK44183
Spirit
PEI 5 Ø 86 / m²
světle béžová / light beige / jasnobéžová
светло-бежевый / világosbézsDAK44186
Spirit
PEI 4 Ø 86 / m²
tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa
темно-коричневый / sötétbarna

45x45



R9



V2




R





20x40

WATMB035
O 78 / m²WATMB036
O 78 / m²WATMB037
O 78 / m²WLAMH009
O 50 / ks


20x40 / 40x4,5

WITMB014
O 78 / set


(SET)

(SET)


40x40

WIDMB035
O 52 / set

(SET)

WIDMB036
O 52 / set

(SET)

WIDMB037
O 52 / set

(SET)


Ø 19

WIVTD035
O 40 / ksWIVTD036
O 40 / ksWIVTD037
O 40 / ks


30x30

WDM05035
O 66 / set
bílá / white / biała
белый / fehérWDM05036
O 66 / set
oranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancsWDM05037
O 66 / set
červená / red / czerwona
красный / piros




45x45

WATMB035
O 78 / m²WATMB039
O 78 / m²WITMB014
O 78 / set


(SET)

WATMB038
O 78 / m²

20x40 / 40x4,5

WIDMB035
O 52 / setWIDMB039
O 52 / setWIDMB038
O 52 / set

Ø 19

WIVTD035
O 40 / ksWDM05039
O 66 / set
šedá / grey / szara
серый / szürkeWDM05038
O 66 / set
modrá / blue / niebieska
голубой / kék

30x30

výrobek / product



obkládka / wall tile

20x40

198x398x7

ČSN EN 14411 annex L BIII GL

20

12,5

1,60

48

76,80

19,5

12,2

962

inzero / insert [set]

20x40

198x398x7

ČSN EN 14411 annex L BIII GL

2

12,5

0,32

-

3,9

12,2

-

listel / listel

40x4,5

398x45x7

ČSN EN 14411 annex L BIII GL

12

55,5

0,22

-

2,7

12,2

-

inzero / insert (set)

40x40

398x398x7

ČSN EN 14411 annex L BIII GL

2

6,25

0,32

-

3,9

12,2

-

vkládaný střed / cut insert

19

19x2x7

ČSN EN 14411 annex L BIII GL

4

-

-

-

-

-

-

mosaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm

5x5

47x47x7

STO č. 030-045003

3

11

0,27

-

3,3

12,2

-

dlaždice / floor tile

45x45

448x448x10

ČSN EN 14411 annex G Bla GL

6

5

1,21

26

31,46

25,0

20,7

680



DAA44122

Sidney

PEI 5 O 78 / m²

bílá / white / biela / белый / fehér




20x40



výrobek / product

	cm	mm	EN		ks	m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2	962
inzero / insert [set]	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	3,9	12,2	-
listela / listel	4,4x40	44x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	55,5	0,22	-	-	2,8	12,8	-
listela reliéfní / relief listel	20x3	198x30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	-	1,7	15,8	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	3	30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	1x1	11x11x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	-	-	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680

WATMB030
O 74 / m²WATMB032
O 74 / m²WITMB015
O 58 / ks
bílá / white / biała
белый / fehérWITMB016
O 58 / ksWLAMH005
O 52 / ksWITMB019
O 58 / ksWITMB020
O 58 / ksWLAMH007
O 52 / ksWLRDH007
O 44 / ks
WLER6027
O 48 / ksGDM01004
O 78 / set
(SET)
perleťová / nacre / pertowa
перламутровая / gyöngyházDAA44030
PEI 4 O 78 / m²
modrá / blue / niebieska / белый / kékDAA44032
PEI 4 O 78 / m²
modrá / blue / niebieska / голубой / kék

20x3



30x30



45x45



45x45



45x45



45x45



20x40



20x40 / 4,4x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40



20x40




20x40

20x40



20x40

WATMB030
O 74 / m²WATMB031
O 74 / m²WITMB015
O 58 / ksbílá / white / biała
белый / fehérWITMB016
O 58 / ksWLAMH005
O 52 / ksWITMB017
O 58 / ksWITMB018
O 58 / ksWLAMH006
O 52 / ks

20x40 / 4,4x40

WLRDH007
O 44 / ks WLER6027
O 48 / ksGDM01004
O 78 / set
perleťová / nacre / perlowa
перламутровая / gyöngyház

20x3

30x30




v2



45x45



v2

DAA44030
PEI 4 O 78 / m²
bílá / white / biała / белый / fehérDAA44031
PEI 4 O 78 / m²
běžová / beige / beżowa
бежевый / bézs

výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2	962
inzero / insert [set]	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	3,9	12,2	-
listel / listel	4,4x40	44x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	55,5	0,22	-	-	2,8	12,8	-
listela reliéfní / relief listel	20x3	198x30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	-	1,7	15,8	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	3	30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mosaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	1x1	11x11x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	-	-	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680





20x40

WATMB020
O 68 / m²WATMB021
O 68 / m²WATMB022
O 68 / m²WITMB009
O 58 / ks
bílá / white / biała
белый / fehérWITMB011
O 58 / ks
WLAMH001
O 46 / ksWITMB012
O 58 / ks
WLAMH002
O 46 / ks

20x40 / 4,3x40

WLRDH121
O 32 / ks
WLER6121
O 48 / ksWLRDH122
O 32 / ks
WLER6122
O 48 / ks

20x3

GDMAJ007
PEI 4 O 58 / set
(SET)GDMAJ008
PEI 3 O 58 / set
(SET)

30x30



30x30



v2

GAT3B194
PEI 4 O 74 / m²
oranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancsGAT3B195
PEI 3 O 74 / m²
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna

33x33



33x33



v2

výrobek / product	cm	mm	EN			ks/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2	962
inzero / insert	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	3,9	12,2	-
listel / listel	4,3x40	43x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	55,5	0,22	-	-	1,4	6,7	-
listela reliéfní / relief listel	20x3	198x30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	-	1,7	15,8	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	3	30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x7,5	23x73x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091




20x40



výrobek / product

	cm	mm	EN			ks/m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
--	----	----	----	--	--	-------------------	----------------	----------------	----	-------------------	-----------

obkládka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2	962
inzero / insert	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	3,9	12,2	-
listel / listel	4,3x40	43x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	55,5	0,22	-	-	1,4	6,7	-
listela reliéfní / relief listel	20x3	198x30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	-	1,7	15,8	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	3	30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mosaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x7,5	23x73x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091

WATMB020
○ 68 / m²WATMB023
○ 68 / m²WATMB022
○ 68 / m²WITMB010
○ 58 / ks
bilá / white / biała
белый / fehérWITMB013
○ 58 / ksWLAMH003
○ 46 / ksWITMB012
○ 58 / ksWLAMH002
○ 46 / ksWLRDH123
○ 32 / ksWLER6123
○ 48 / ksWLRDH122
○ 32 / ksWLER6122
○ 48 / ksGDMAJ009
PEI 3 ○ 58 / set
(SET)GDMAJ008
PEI 3 ○ 58 / set
(SET)GAT3B196
PEI 3 ○ 74 / m²GAT3B195
PEI 3 ○ 74 / m²

30x30



30x30



30x30



30x30



30x30



30x30



33x33



33x33



33x33



33x33



výrobek / product



mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm
dlaždice / floor tile

1x1
45x45

11x11x6
448x448x10

EN

STO Č. 030-045003

ČSN EN 14411 annex G Bla GL

4

11

0,36

-

4,7

12,9

729

6

5

1,21


26

31,46

25,0

20,7

680



DAA44122
Sidney
PEI 5 ○ 78 / m²
bílá / white / biela / белый / fehér

DAA44125
Sidney
PEI 4 ○ 78 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke



30x30



45x45



R9




25x45




výrobek / product

	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg	
obkládka / wall tile	25x45	250x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	13	9	1,50	51	76,50	20,7	13,8	1 081
inzerto / insert (set)	25x45	250x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	1	9	0,45	-	-	6,2	13,8	-
listela / listel	45x4,5	450x45x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	49	0,24	-	-	3,3	13,8	-
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex H Bib GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1140/1091



WATP3045
O 82 / m²
bílá / white / biata / белый / fehér



WATP3045
O 82 / m²
bílá / white / biata / белый / fehér



WITP3020
O 100 / set
(SET)



WITP3021
O 100 / set
(SET)



WLAPJ001
O 54 / ks




WLAPJ002
O 54 / ks



GAT3B114
Samba
PEI 4 O 76 / m²
žlutá / yellow / zolta / белый / sárga



GAT3B151
Samba
PEI 4 O 76 / m²
bílá / white / biata / белый / fehér



GAT3B152
Samba
PEI 4 O 76 / m²
oranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancs



45x4,5



33x33



R9



A



V2



25x45




výrobek / product



obkládačka / wall tile
inzerto / insert (set)
listela / listel
dlaždice / floor tile

25x45	250x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	13	9	1,50	51	76,50	20,7	13,8	1 081
25x45	250x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	1	9	0,45	-	-	6,2	13,8	-
45x4,5	450x45x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	49	0,24	-	-	3,3	13,8	-
33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex H Bib GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1140/1091



WATP3045
O 82 / m²
bílá / white / biata / белый / fehér



WITP3022
O 100 / set
(SET)




WLAPJ003
O 54 / ks



GAT3B116
Samba
PEI 4 O 76 / m²
modrá / blue / niebieska
голубой / kék



GAT3B151
Samba
PEI 4 O 76 / m²
bílá / white / biata / белый / fehér



GAT3B119
Samba
PEI 4 O 76 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke



33x33



R9




A



V2



25x45

WATP3045
O 82 / m²bílá / white
biata / белый / fehérWITP3025
O 72 / ksWLAGE025
O 40 / ksWITP3026
O 72 / ksWLAGE026
O 40 / ksWITP3027
O 72 / ksWLAGE027
O 40 / ksGAT3B114
Samba
PEI 4 O 76 / m²žlutá / yellow / zolta
желтый / sárgaGAT3B152
Samba
PEI 4 O 76 / m²oranžová / orange / pomarańcowa
оранжевый / narancsGAT3B116
Samba
PEI 4 O 76 / m²modrá / blue / niebieska
голубой / kék

33x33



R9



A



V2

výrobek / product	cm ↔	mm ↔	EN	ks	m ²	kg	m ²	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	25x45	250x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	13	9	1,50	51	76,50	20,7
inzero / insert	25x45	250x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	9	0,45	-	-	6,2
listela / listel	25x5	250x50x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,9
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex B BII GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1
									18,2 1140/1091



výrobek / product	cm mm	mm W	EN		ks/m ²	m ² 	m ² 	kg 	kg/m ² 	brutto kg	
obkládačka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,00	19,5	12,2	962
inzero / insert (set)	40x40	398x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	2	3,25	0,32	-	3,9	12,2	-	-
listela / listel (set)	40x10	398x98x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	25	0,72	-	-	9,0	12,5	-
listela / listel	40x10	398x98x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	25	0,72	-	-	8,6	12,0	-
listela / listel (set)	20x2,3	198x23x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	217	0,08	-	-	1,2	14,6	-
listela reliéfní / relief listel	20x3	198x30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	-	1,7	15,8	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	3	30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	40x40	397x397x9	ČSN EN 14411 annex H BIIb GL	10	6,25	1,60	21	33,00	35,9	22,5	784
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680



WATMB010
○ 76 / m²
bílá / white / biała
белый / fehér



WATMB011
○ 76 / m²



WATMB012
○ 76 / m²



WILMF001
○ 86 / set
(SET)



WLAME001
○ 68 / set
(SET)



WLAME002
○ 54 / ks



WLRDF031
○ 42 / set
(SET)



WLDH111
○ 32 / ks



WLRDF032
○ 42 / set
(SET)



WLDH112
○ 32 / ks

GDM02068
PEI 4
○ 62 / set
(SET)
vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный / többszínű



DAR44011
PEI 4
○ 80 / m²



DAR44012
PEI 4
○ 80 / m²
GAR3F012 (40x40)
oranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancs



20x40



30x30



v4



20x3



30x30





v4



111



výrobek / product	cm □	mm W	EN	kg	ks/m ²	m ² □	m ³ □	kg □	kg/m ²	brutto kg	
obkládka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2	962
inzero / insert (set)	40x40	398x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	2	3,25	0,32	-	-	3,9	12,2	-
listela / listel (set)	40x10	398x98x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	25	0,72	-	-	9,0	12,5	-
listela / listel (set)	40x10	398x98x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	25	0,72	-	-	8,6	12,0	-
listela / listel (set)	20x2,3	198x23x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	217	0,08	-	-	1,2	14,6	-
listela reliéfní / relief listel	20x3	198x30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	-	1,7	15,8	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	3	30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	40x40	397x397x9	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	10	6,25	1,60	21	33,60	35,9	22,5	784
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680



20x40

40x40 / 40x10

20x2,3

20x3

30x30

30x30

v4

45x45

45x45




25x33 / 11,5x33

WATKB150
O 70 / m²bílá / white / biała
белый / fehérWATKB151
O 70 / m²WITKB079 (SET)
O 78 / setWLAKM079 (SET)
O 74 / set
cihlová / brick / ceglasta
кирпичный / téglásWLAH5004 (SET)
O 66 / setWLRGE151
O 42 / ks
WLRGA151
O 38 / ks
WLER8151
O 54 / ks
WLER3151
O 50 / ksGDM02069 (SET)
PEI 3 O 52 / setGAT3B191
PEI 3 O 74 / m²
cihlová / brick / ceglasta
кирпичный / téglás

výrobek / product	cm	mm	EN			ks/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	949
inzerto / insert (set)	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	1	12	0,25	-	-	3,2	12,5	-
listela / listel (set)	11,5x33	115x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	3	26,3	0,34	-	-	4,3	12,5	-
listela / listel (set)	25x4,5	250x45x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	89	0,13	-	-	1,8	12,5	-
listela reliéfní / relief listel	25x6	250x45x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,19	-	-	3,2	18,2	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	250x23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,6	20,0	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	2,3	23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mosaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091



25x33 / 11,5x33

WATKB150
O 70 / m²bílá / white / biała
белый / fehérWATKB153
O 70 / m²WITKB080 (SET)
O 78 / setWLAKM080 (SET)
O 74 / set
modrá / blue / niebieska
голубой / кékWLAH5005 (SET)
O 66 / setWLRGE153
O 42 / ksWLER8153
O 54 / ksWLRGA153
O 38 / ksWLER3153
O 50 / ksGDM02071 (SET)
PEI 3 O 52 / set

GAT3B193



PEI 3 O 74 / m²

modrá / blue / niebieska
голубой / кék

výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m²	m²	m³	kg	kg/m²	brutto kg	
obkládačka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	949
inzerto / insert (set)	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	1	12	0,25	-	-	3,2	12,5	-
listela / listel (set)	11,5x33	115x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	3	26,3	0,34	-	-	4,3	12,5	-
listela / listel (set)	25x4,5	250x45x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	89	0,13	-	-	1,8	12,5	-
listela reliéfní / relief listel	25x5	250x45x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,19	-	-	3,2	18,2	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	250x23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,6	20,0	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	2,3	23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091



výrobek / product	cm 	mm 	EN 		ks/m ² 	m ² 	m ² 	kg 	kg/m ² 	brutto kg	
obkládačka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5	12,2	962
inzero / insert	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	3,9	12,2	-
listela / listel	20x4,5	198x45x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	112	0,16	-	-	2,0	12,2	-
listela / listel	40x9	396x60x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	28	0,43	-	-	5,2	12,2	-
listela reliéfní / relief listel	20x6	198x60	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	100	0,18	-	-	3,3	18,5	-
listela reliéfní / relief listel	20x2,3	198x23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	217	0,08	-	-	1,6	19,6	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	2,3	23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex H BIIb GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1140/1091



20x40

20x40

20x4,5

20x5

20x2,3



33x33


119



25x33



výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg	
obkládka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	-	54	81,00	17,1	11,4	949
inzero / insert	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	-	3,8	11,4	-
listela / listel (set)	5x33	50x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	60,6	0,20	-	-	-	2,6	13,7	-
listela / listel	25x5	250x50x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	-	2,2	12,4	-
listela reliéfní / relief listel	25x5	250x50x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	-	3,2	18,2	-
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	250x23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	-	1,6	20,0	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	2,3	23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729	
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x7,5	23x73x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729	
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex H BII GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1140/1091	

WATKB140
○ 72 / m²WATKB145
○ 72 / m²WATKB141
○ 72 / m²WLKB011
○ 58 / ksWLAGE048
○ 38 / ksWLAKC003 (SET)
○ 66 / setWLGE085
○ 42 / ksWLER8085
○ 54 / ksWLGA085
○ 40 / ksWLER3085
○ 50 / ksGDM02064 (SET)
○ 78 / setV2
zlatá / gold / złota
золотой / aranyGAT3B140
PEI 4 ○ 76 / m²světle béžová / light beige / jasnobéžowa
светло-бежевый / világosbézsGAT3B145
PEI 4 ○ 76 / m²tmavě béžová / dark beige / ciemnobéžowa
темно-бежевый / sötétbézsGAT3B141
PEI 3 ○ 76 / m²tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa
темно-коричневый / sötétbarna

30x30



33x33



V2

všeobecná / multicoloured / kolorowa
многоцветный / többsínű



25x33



výrobek / product	cm 	mm 	EN		ks/m ²	m ² 	m ² 	kg 	kg/m ² 	brutto kg	
obkládka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	949
inzerto / insert	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,4	-
listela / listel (set)	5x33	50x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	60,6	0,20	-	-	2,6	13,7	-
listela / listel	25x5	250x50x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-
listela reliéfní / relief listel	25x5	250x50x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	3,2	18,2	-
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	250x23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,6	20,0	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	2,3	23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x7,5	23x73x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	33x33	330x330x8	ČSN EN 14411 annex H BIIb GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1140/1091



WATKB144

○ 72 / m²

WATKB142

○ 72 / m²

WILKB012

○ 58 / ks



WLAKC004 (SET)

○ 66 / set



WLAGE049

○ 38 / ks



WLRGE087

○ 42 / ks



WLER8087

○ 54 / ks



WLRGA087

○ 40 / ks



GDMAK005 (SET)

PEI 2 ○ 68 / set

30x30



GDM02067

○ 78 / set

platinová / platinum / platynowa
платиновый / platinum

GAT3B142

PEI 3 ○ 76 / m²

GAT3B144

PEI 4 ○ 76 / m²

33x33




V2



25x33



výrobek / product	cm	mm	EN			ks/m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	949
inzero / insert [set]	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	1	12	0,33	-	-	3,8	11,4	-
listela reliéfní / relief listel	25x5	250x50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	4,1	23,2	-
(listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
listela / listel [set]	25x4,5	250x45x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	89	0,13	-	-	1,9	13,8	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex H BII GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1140/1091

WAAKB104
O 72 / m²WAAKB105
O 74 / m²WITKB077
O 90 / setWLH5002
O 68 / setWLRGE017
O 48 / ksWLER8017
O 54 / ksGDM02072
O 78 / setperleťová / nacre / pertowa
перламутровая / gyöngyházGAT3B156
PEI 4 O 76 / m²
béžová / beige / beżowa
бежевый / bézs

30x30



v2




33x33



v2




25x45

WATP3030
O 82 / m²WATP3031
O 82 / m²WATP3034
O 82 / m²WLRPC001
O 78 / ksWLRGC077
O 54 / ksWLRAF001
O 42 / ksGAT3B120
PEI 3 O 86 / m²
bílá / white / biela / белый / fehérGAT3B124
PEI 3 O 86 / m²
žlutá / yellow / žóľta / желтый / sárgaGAT3B125
PEI 3 O 86 / m²
zelená / green / zielona / зеленый / zöld

výrobek / product	mm 	mm 	EN		ks/m ²	m ² 	m ² 	kg 	kg/m ² 	brutto kg
obkládačka / wall tile	25x45	250x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	13	9	1,50	51	76,50	20,7	13,8
listela / listel	9x45	90x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	25	0,32	-	-	5,6	17,2
listela / listel	25x3	250x30x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	133	0,11	-	-	1,8	17,3
listela / listel	9x3	90x30x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	370	0,01	-	-	0,2	17,4
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex H BIIb GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2
									1140/1091	



25x45

WATP3030
O 82 / m²WATP3032
O 82 / m²WATP3033
O 82 / m²WLRPC001
O 78 / ksWLRGC077
O 54 / ksWLRAF001
O 42 / ksGAT3B120
PEI 3 O 86 / m²
bílá / white / biata / белый / fehérGAT3B122
PEI 3 O 86 / m²
červená / red / czerwona
красный / pirosGAT3B123
PEI 3 O 86 / m²
vínová / wine / bordowa
бордо / borvörös






výrobek / product	mm 	mm 	EN		ks/m ²		m ²		m ²		kg		kg/m ²		brutto kg
obkládačka / wall tile	25x45	250x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	13	9	1,50	51	76,50	20,7	13,8	-	1 058	-	-	
listela / listel	9x45	90x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	25	0,32	-	-	5,6	17,2	-	-	-	-	
listela / listel	25x3	250x30x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	133	0,11	-	-	1,8	17,3	-	-	-	-	
listela / listel	9x3	90x30x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	370	0,01	-	-	0,2	17,4	-	-	-	-	
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1140/1091	-	-	-	-



25x33



výrobek / product	cm	mm	EN	kg	ks/m ²	m ²	m ³	kg	m ²	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	949
inzero / insert	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,4	-
listel / listel	7,8x33	78x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	39	0,31	-	-	3,9	12,7	-
listela / listel	25x6,2	250x6x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	77	0,18	-	-	2,4	13,3	-
listela reliéfní / relief listel	7,8x5,2	78x5x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	247	0,02	-	-	0,2	13,6	-
listela reliéfní / relief listel	25x5,2	250x50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	250x23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,8	21,7	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	2,3	23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mosaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex H BIIb GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1140/1091

WARKA070
○ 68 / m²WARKA071
○ 68 / m²WARKA072
○ 68 / m²WILKA002
○ 68 / ksWLAK4002
○ 52 / ksWLAGE016
○ 42 / ksWLAEE002
○ 38 / ksWLRGE060
○ 40 / ksWLER8060
○ 52 / ksWLRGE061
○ 40 / ksWLRGA060
○ 36 / ksWLER3060
○ 48 / ksWLRGE062
○ 40 / ksWLRGA062
○ 36 / ksWLER8061
○ 52 / ksWLER3062
○ 48 / ksGAT3B151
PEI 4 ○ 76 / m²GAT3B114
PEI 4 ○ 76 / m²GAT3B115
PEI 4 ○ 76 / m²

33x33



30x30






25x33



výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	m ²	kg/m ²	brutto kg
obkládka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	-	949
inzero / insert	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,4	-	-
listela / listel	7,8x33	78x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	39	0,31	-	-	3,9	12,7	-	-
listela / listel	25x6,2	250x6x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	77	0,18	-	-	2,4	13,3	-	-
listela reliéfní / relief listel	7,8x5,2	78x52x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	247	0,02	-	-	0,2	13,6	-	-
listela reliéfní / relief listel	25x5,2	250x50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-	-
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	250x23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,8	21,7	-	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	2,3	23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729	-
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex H BIIb GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1140/1091	-

WARKA070
○ 68 / m²WILKA001
○ 68 / ksWARKA073
○ 68 / m²WLAK4001
○ 52 / ksWARKA074
○ 68 / m²

25x33 / 7,8x33

WLRGE060
○ 40 / ksWLRGA060
○ 36 / ksWLRGE063
○ 40 / ksWLRGA063
○ 36 / ksWLRGE064
○ 40 / ksWLRGA064
○ 36 / ks

25x5,2

7,8x5,2

25x5

25x2,3



30x30



v4

GDM02116 (SET)
PEI 4 ○ 52 / set
vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный / többszínűGAT3B151
PEI 4 ○ 76 / m²bílá / white / biela
белый / fehérGAT3B116
PEI 4 ○ 76 / m²modrá / blue / niebieska
синий / kékGAT3B117
PEI 4 ○ 76 / m²zelená / green / zielona
зеленый / зöld

33x33



R9

A

V2



25x33




výrobek / product			EN								
obkládačka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	949
obkládačka - výřez / wall tile - cut window	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,4	-
vkálaný střed / cut insert	4,8x4,8	48x48x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	434	0,01	-	-	0,2	17,4	-
listel / listel (set)	4,8x33	48x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	63	0,19	-	-	2,6	13,7	-
listela / listel (set)	25x4,8	250x48x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	83	0,14	-	-	2,0	13,8	-
listela reliéfní / relief listel	25x6	250x60	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	67	0,21	-	-	2,8	13,3	-
listela reliéfní / relief listel	25x6	250x50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,4	13,9	-
listela reliéfní / relief listel	25x33	250x30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	133	0,11	-	-	1,8	17,3	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	3	30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
dláždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex H BIIb GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1140/1091



WARKB002
○ 76 / m²




WIDKB039
○ 42 / ks



WLA07003
○ 46 / ks



WARKB003
○ 76 / m²



WLAKK001 (SET)
○ 80 / set



WLAHC001 (SET)
○ 72 / set



WLRGF020
○ 38 / ks



WLRGE070
○ 42 / ks



WLRC070
○ 38 / ks



WLER070
○ 50 / ks

bílá / white / biała
belyj / fehér



GDM02044 (SET)
PEI 2 ○ 52 / set

vícebarevná / multicoloured / kolorowa
многоцветный / többszínű



GAT3B108
PEI 3 ○ 80 / m²
žlutá / yellow / żółta
желтый / sárga



WARKB004
○ 76 / m²



WLAKK002
○ 80 / set



WLAHC002 (SET)
○ 72 / set



WLRGF022
○ 38 / ks



WLRGE071
○ 42 / ks



WLRC071
○ 38 / ks



WLER071
○ 50 / ks

bílá / white / biała
belyj / fehér




WARKB005
○ 76 / m²



WLAKK003
○ 80 / set




WLAHC003 (SET)
○ 72 / set




WLRGF023
○ 38 / ks



WLRGE072
○ 54 / ks



WLRC072
○ 38 / ks



WLER072
○ 50 / ks


bílá / white / biała
belyj / fehér




WALKK004
○ 80 / set



WLAKK005
○ 80 / set




WLAHC005 (SET)
○ 72 / set



WLRGF024
○ 38 / ks



WLRGE073
○ 54 / ks



WLRC073
○ 38 / ks

bílá / white / biała
belyj / fehér



30x30



30x30



30x30



33x33



33x33



33x33



33x33




výrobek / product	cm	mm	EN			ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	-	949
obkládačka - výrez / wall tile - cut window	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,4	-	-
vkládaný střed / cut insert	4,8x4,8	48x48x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	434	0,01	-	-	0,2	17,4	-	-
listela / listel (set)	4,8x33	48x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	63	0,19	-	-	2,6	13,7	-	-
listela / listel (set)	25x4,8	250x48x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	83	0,14	-	-	2,0	13,8	-	-
listela reliéfní / relief listel	25x6	250x60	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	67	0,21	-	-	2,8	13,3	-	-
listela reliéfní / relief listel	25x5	250x50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,4	13,9	-	-
listela reliéfní / relief listel	25x33	250x30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	133	0,11	-	-	1,8	17,3	-	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	3	30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729	-
dlaždice / floor tile	33x33	333x33x8	ČSN EN 14411 annex H BIIb GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1140/1091	-



WARKB002 ○ 76 / m²
WARKB006 ○ 76 / m²
WARKB007 ○ 76 / m²
WARKB008 ○ 76 / m²

25x33 / 4,8x33



4,8x4,8 / 25x4,8

25x6

25x5

25x3

30x30

30x30


30x30

30x30

33x33

33x33

33x33



GDM02045 (SET)
PEI 2 ○ 52 / set

vícebarevná / multicoloured / kolorowa
многоцветный / többszínű



GAT3B111
PEI 3 ○ 80 / m²
světle modrá / light blue / jasnoniebieska
modrá / blue / niebieska
голубой / kék



GAT3B112
PEI 3 ○ 80 / m²
modrá / blue / niebieska
голубой / kék






GAT3B113
PEI 3 ○ 80 / m²
tmavě modrá / dark blue / ciemnoniebieska
темно-синий / sötétkék



25x33



výrobek / product	cm □	mm W	EN		ks/m ²	m ² □	m ³ □	kg	kg/m ²	brutto kg	
obkládka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	949
inzero / insert	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	3,8	11,4	-	-
listela / listel (set)	25x5	250x50x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	7	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-
listela reliéfní / relief listel	25x5	250x50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	3,2	18,2	-
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	250x23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,6	20,0	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	2,3	23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm (GDM02063)	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	11	11	1,00	60	60,00	12,9	12,9	774
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex H BII GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1140/1091

WARKA266
○ 76 / m²WARKA268
○ 76 / m²WILKA010
○ 56 / ksWLAGE251
○ 60 / setWLRGE256
○ 40 / ksWLER8256
○ 52 / ksGDM02063
PEI 3 ○ 52 / setoranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancsGDM02065
PEI 2 ○ 62 / setoranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancsGDM02064
○ 78 / setzlatá / gold / złoty
золотая / aranyDLRM1907
○ 70 / ksGAT3B151
Samba
PEI 4 ○ 76 / m²

bilá / white / biata / белый / fehér

GAT3B152
Samba
PEI 4 ○ 76 / m²oranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancs

36,5x5,5



R9



A



V2



33x33



R9



A



V2





25x33



výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg	
obkládačka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	949
inzero / insert	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	3,8	11,4	-	
listela / listel (set)	25x5	250x50x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	7	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-
listela reliéfní / relief listel	25x5	250x50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	3,2	18,2	-
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	250x23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,6	20,0	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	2,3	23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex H BIIb GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1140/1091

WARKA266
○ 76 / m²WARKA269
○ 76 / m²WILKA012
○ 56 / ksWLAGE252
○ 60 / set

(SET)

WLRGE257
○ 40 / ksWLER8257
○ 52 / ksGDM02073
PEI 2 ○ 52 / settmavě modrá / dark blue / dunkelblau
ciemnoniebieska / темно-синий / sötétkékGDM02075
PEI 2 ○ 62 / setGDM02067
○ 78 / setplatinová / platinum / platin
platynowa / платиновый / platinaDLRM1907
○ 70 / ksGAT3B151
Samba
PEI 4 ○ 76 / m²bilá / white / weiß
biela / белый / fehérGAT3B158
Samba
PEI 3 ○ 76 / m²tmavě modrá / dark blue / dunkelblau
ciemnoniebieska / темно-синий / sötétkék

36,5x5,5



33x33



R9



A




V2

140



25x33

WARKB016
O 64 / m²WARKB018
O 64 / m²WARKB017
O 64 / m²WITKB091
O 58 / ksWLAKM091
O 52 / ksWLAH5016
O 38 / ksWLAH5018
O 38 / ksWLAH5017
O 38 / ksWLRGE124
O 32 / ksWLRGE126
O 32 / ksWLRGE125
O 32 / ksWLRGA124
O 28 / ksWLRGA126
O 28 / ksWLRGA125
O 28 / ksDAA3B607
PEI 4 O 72 / m²
zelená / green / zielona
зеленый / зөлдDAA3B606
PEI 4 O 72 / m²
oranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancs

33x33



v2

výrobek / product	mm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	949
inzero / insert	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,4	-
listela / listela	11,8x33	118x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	25,7	0,23	-	-	3,0	12,8	-
listela / listela	25x4,3	250x43x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	93	0,13	-	-	1,6	12,0	-
listela reliéfní / relief listel	25x5	250x50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	3,2	18,2	-
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	250x23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,6	20,0	-
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex 6 Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091



25x33

WARKB015
O 64 / m²WARKB019
O 64 / m²WITKB090
O 58 / ksWLAKM090
O 52 / ksWLAH5015
O 38 / ks
bílá / white / biała
белый / fehérWLAH5019
O 38 / ksWLRGE127
O 32 / ksWLRGA127
O 28 / ksDAA3B608
PEI 4 O 72 / m²
modrá / blue / niebieska / синий / kék

33x33



v2

výrobek / product	mm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ³	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	949
inzerto / insert	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,4	-
listela / listela	11,8x33	118x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	25,7	0,23	-	-	3,0	12,8	-
listela / listela	25x4,3	250x43x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	93	0,13	-	-	1,6	12,0	-
listela reliéfní / relief listel	25x5	250x50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	3,2	18,2	-
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	250x23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,6	20,0	-
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091



20x25



výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládacia / wall tile	20x25	200x250x6,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	30	20	1,50	60	90,00	17,1	11,4	1 055
inzero / insert		200x250x6,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	20	0,20	-	-	2,6	12,9	-
listela / listel	20x6	200x500x6,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	100	0,18	-	-	2,7	15,6	-
reliéfní listela / relief listel	20x5	200x500x6,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	100	0,18	-	-	2,6	14,6	-
reliéfní listela / relief listel	20x3	200x30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	-	2,0	18,7	-
dlaždice / floor tile	30x30	297x297x8	ČSN EN 14411 annex H Bib GL	11	11	1,00	64	64,00	18,0	18,0	1 177



WATGY350
O 58 / m²
světle cihlová / light brick
jasnosegments / светло-кирпичный
világostéglás



WATGY351
O 58 / m²
světle žlutá / light yellow
jasnožluta / светло-желтый
világoszöld



WATGY352
O 58 / m²
světle zelená / light green
jasnozielona / светло-зеленый
világoszöld



WATGY353
O 58 / m²



WATGY354
O 58 / m²



WATGY355
O 58 / m²



WITGY350
O 40 / ks



WITGY351
O 40 / ks



WITGY352
O 40 / ks



WLAE8350
O 24 / ks



WLAE8351
O 24 / ks



WLAE8352
O 24 / ks




WLRE8153
O 26 / ks



WLRE8154
O 26 / ks



WLRE8155
O 26 / ks



WLRE6153
O 24 / ks




WLRE6154
O 24 / ks



WLRE6155
O 24 / ks



GAT2J160
PEI 4 O 68 / m²
cihlová / brick / ceglasta
кирпичный / téglás



GAT2J161
PEI 4 O 68 / m²
žlutá / yellow / zóta
желтый / sárga



GAT2J162
PEI 4 O 68 / m²
zelená / green / zielona
зеленый / zöld

20x5



30x30





25x33



WATKB124
O 64 / m²
žlutocihlová / yellow-brick / žóltoceglasta
желто-кирпичный / sárga-téglás



WATKB125
O 64 / m²
žlutá / yellow / žóltá
желтый / sárga



WIDKB044
O 40 / ks
WIVAG001



WIVAG001
O 36 / ks



WITKB044
O 56 / ks



WLAHC003
O 36 / ks



WLAGA001
O 32 / ks



WLRGE077
O 40 / ks



WLER8077
O 52 / ks



WLPGA077
O 36 / ks



WLER3077
O 48 / ks

4,8x9,8 / 25x4,8

25x2,3

25x5

25x2,3

30x30

*30

v3



GDM02053
PEI 3 O 52 / set
(SET)

vícebarevná / multicoloured / kolorowa
многоцветный / többszínű

30x30

v2



GAT2J103
PEI 3 O 72 / m²

žlutá / yellow / žóltá
желтый / sárga

výrobek / product	cm	mm	EN			m ²		m ²		kg		brutto kg
obkládka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	949	
obkládka - výrez / wall tile - cut window	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,4	-	
vkládaný střed / cut insert	4,8x8,8	48x88x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	213	0,06	-	-	0,8	6,8	-	
inzero / insert	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,4	-	
listela / listel	25x4,8	250x48x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	83	0,17	-	-	2,0	12,1	-	
listela / listel	25x2,3	250x23x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,0	12,0	-	
listela reliéfní / relief listel	25x6	250x60	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-	
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	250x23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,8	21,7	-	
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	2,3	23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729	
dlaždice / floor tile	30x30	297x297x8	ČSN EN 14411 annex H BIIb GL	11	11	1,00	64	64,00	18,0	18,0	1 177	



25x33



WATKB127
O 64 / m²
světle modrá / light blue / jasnoniebieska
светло-синий / világoskék



WATKB128
O 64 / m²
modrá / blue / niebieska
синий / kék



WIDKB043
O 40 / ks



WITKB045
O 56 / ks




WIVAG002
O 36 / ks



WLAHC004
O 36 / ks



WLAGA002
O 32 / ks



WLRGE079
O 40 / ks

WER8079
O 52 / ks



WLPGA079
O 36 / ks

WER3079
O 48 / ks

4,8x9,8 / 25x4,8

25x2,3

25x5

25x2,3

30x30

30x30

v3



GDM02054
PEI 3 O 52 / set
vícebarevná / multicoloured / kolorowa
многоцветный / többszínű



GAT2J105
PEI 3 O 72 / m²
modrá / blue / niebieska
синий / kék

30x30

v2

výrobek / product	cm	mm	EN			m ²		m ²		kg		kg/m ²		brutto kg
obkládka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1	11,4	949			
obkládka - výrez / wall tile - cut window	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,4	-			
vkládaný střed / cut insert	4,8x9,8	48x98x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	213	0,06	-	-	0,8	6,8	-			
inzero / insert	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,4	-			
listela / listel	25x4,8	250x48x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	83	0,17	-	-	2,0	12,1	-			
listela / listel	25x2,3	250x23x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,0	12,0	-			
listela reliéfní / relief listel	25x6	250x60	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-			
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	250x23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,8	21,7	-			
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	5	50	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-			
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	2,3	23	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-			
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729			
dlaždice / floor tile	30x30	297x297x8	ČSN EN 14411 annex H BIIb GL	11	11	1,00	64	64,00	18,0	18,0	1 177			



20x25



WATGY145
O 58 / m²
světle béžová / light beige / jasnobeżowa
светло-бежевый / világosbézs



WATGY147
O 58 / m²
světle modrá / light blue / jasnoniebieska
светло-голубой / világoskék



WATGY149
O 58 / m²
světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürke



WATGY146
O 58 / m²



WATGY148
O 58 / m²



WATGY150
O 58 / m²



WLAED015
O 22 / ks



WLAED016
O 22 / ks



WLAED017
O 22 / ks



WLRE8032
O 26 / ks



WLRE8033
O 26 / ks



WLRE8034
O 26 / ks



GAT2J154
PEI 4 O 68 / m²
béžová / beige / beżowa
бежевый / bézs



GAT2J155
PEI 4 O 68 / m²
modrá / blue / niebieska
голубой / kék



GAT2J156
PEI 4 O 68 / m²
šedá / grey / szara
серый / szürke

20x6

20x5

30x30

v2

výrobek / product	cm 	mm 	EN		ks/m ²	m ² 	m ³ 	m ³ 	kg 	kg/m ² 	brutto kg
obkládačka / wall tile	20x25	200x250x6,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	30	20	1,50	60	90,00	17,1	11,4	1 055
listela / listel	20x6	200x60x6,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	82	0,22	-	-	2,6	11,9	-
listela / listel	20x5	200x50x6,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	100	0,18	-	-	3,3	18,5	-
dlaždice / floor tile	30x30	297x297x8	ČSN EN 14411 annex H BII GL	11	11	1,00	64	64,00	18,0	18,0	1 177



30x60



WADV4150
O 78 / m²
mat | matt



WADV4050
O 78 / m²
lesk | glossy



WADBMB150
O 66 / m²
mat | matt



WADBMB050
O 66 / m²
lesk | glossy

WADBMB151
O 66 / m²
mat | matt

WADBMB051
O 66 / m²
lesk | glossy

60x5,6



DDPSZ002
Light
O 58 / ks



DDPSZ001
Light
O 58 / ks




WATKB101
O 64 / m²
mat | matt



WATKB099
O 64 / m²
lesk | glossy



WATKB100
O 64 / m²
mat | matt



WATGB098
O 64 / m²
lesk | glossy



WATG6024
O 64 / m²
mat | matt

25x33

20x40

60x4,5



DDPSZ003
Light
O 68 / ks




DDPSZ004
Light
O 68 / ks



WLAGF051
O 42 / set



WLAE8051
(SET)
O 40 / set



WLAGF052
O 42 / set



WLAE8052
O 40 / set


30x30




DDM0U610
Unistone
PEI 5 O 82 / set
béžová / beige / beżowa / бежевый / bězs



DDM06610
Unistone
PEI 5 O 72 / set



DDM06634
Rock
PEI 5 O 72 / set



DP34634
Rock
PEI 5 O 72 / set

33x33



DAA3B609
Unistone
PEI 5 O 74 / m²
bílá / white / biata / белый / fehér



DAA3B610
Unistone
PEI 5 O 74 / m²
béžová / beige / beżowa / бежевый / bězs



DAA3B612
Unistone
PEI 5 O 74 / m²
šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke



DAA3B611
Unistone
PEI 5 O 74 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke



GAT2J099
PEI 4 O 64 / m²
béžová / beige / beżowa
бежевый / bězs



GAT2J098
PEI 4 O 64 / m²
šedá / grey / szara
серый / szürke



DAA34633
Rock
PEI 5 O 72 / m²
slonová kost / ivory / kość stoniowa
слоновая кость / elefántcsont



DAA34632
Rock
PEI 5 O 72 / m²
bílá / white / biata / белый / fehér



DAA34634
Rock
PEI 5 O 72 / m²
světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürke



DAA34636
Rock
PEI 5 O 72 / m²
tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara
тёмно-серый / sötétszürke

výrobek / product



obkládka / wall tile

30x60

298x598x10

ČSN EN 14411 annex L BIII GL

6

5,56

1,08

40

43,20

21,7

20,1

894

listel / listel

60x5,6

598x5x10

ČSN EN 14411 annex G Bla GL

8

29,9

0,27

-

6,4

26,7

-

listel / listel

60x4,5

598x45x10

ČSN EN 14411 annex G Bla GL

8

37,2

0,22

-

6,4

26,7

-

mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm

2,5x2,5

23x23x10

STO č. 030-045003

3

11

0,27

-

6,2

22,7

-

mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm

5x5

47x47x10

STO č. 030-045003

3

11

0,27

-

6,2

22,7

-

dekor / decor

30x30

298x298x10

STO č. 030-045003

3

11

0,27

-

6,2

22,7

-

obkládka / wall tile

20x40

198x398x7

ČSN EN 14411 annex L BIII GL

20

12,5

1,60

48

76,80

19,5

12,2

962

dlaždice / floor tile (DAA3B...)

33x33

33x33x8

ČSN EN 14411 annex G Bla GL

12

9

1,33

44

58,52

24,1

18,2

1 091


obkládka / wall tile

25x33

SERIE LUCIE



20x25

WAAGX103
○ 58 / m²WAAGX105
○ 64 / m²WAAGX104
○ 58 / m²WAAGX106
○ 64 / m²WATG6038
○ 58 / m²WATG6039
○ 64 / m²WATG6040
○ 58 / m²WATG6041
○ 64 / m²WITGX113
○ 32 / ksWITGX110
○ 32 / ksWATKB177
○ 64 / m²
béžová / beige / beżowa
бежевый / бэzsWATKB178
○ 64 / m²WATKB179
○ 64 / m²
šedá / grey / szara
серый / szürkeWATKB180
○ 64 / m²

20x6,1

WLAED113
○ 20 / ksWLAED115
○ 24 / ksWLAED110
○ 20 / ksWLAED114
○ 24 / ks

20x20

30x30

v2

GAT24739
PEI 4 ○ 64 / m²GAT2J739
PEI 4 ○ 64 / m²GAT24740
PEI 4 ○ 64 / m²GAT2J740
PEI 4 ○ 64 / m²béžová / beige / beżowa
бежевый / бэzsšedá / grey / szara
серый / szürke

výrobek / product	mm cm	mm W	EN	ks m ²	m ² ks/m ²	m ² kg/m ²	kg m ²	brutto kg kg/m ²
obkládačka / wall tile	20x25	200x250x6,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	30	20	1,50	60	90,00
inzero / insert	20x25	200x250x6,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	20	0,20	-	2,3
listela / listel	25x6,1	250x61x6,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	82	0,22	-	2,5
dlaždice / floor tile	20x20	200x200x7	ČSN EN 14411 annex H Bib GL	25	25	1,00	72	72,00
dlaždice / floor tile	30x30	297x297x8	ČSN EN 14411 annex H Bib GL	11	11	1,00	64	64,00
obkládačka / wall tile	20x25	198x248x6,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	30	30	1,50	60	90,00
obkládačka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00




20x25


25x33




30x90
30x60




WAKV5000
O 98 / m²



WAKV4000
O 88 / m²



WAAP3000
O 78 / m²



WAAP3104
O 78 / m²




WIDP3070
O 46 / ks




WIDP3071
O 46 / ks



25x45


WAKV5104
O 98 / m²



WAKV4104
O 88 / m²



WAAMB000
O 72 / m²



WAAMB104
O 72 / m²



WARKB104
O 72 / m²

20x40




WAAV4000
O 82 / m²



WAAV4104
O 82 / m²



WAAKB000
O 72 / m²



WAAKB104
O 72 / m²




WARKB000
O 72 / m²




WARV4000
O 82 / m²



WARV4104
O 82 / m²



WIDKA030
O 42 / ks



WIDKA031
O 42 / ks



WIDKA032
O 42 / ks




WAGV4000
O 82 / m²
bílá / white / biela / белый / fehér



WAGV4104
O 82 / m²



WAAGY000
O 68 / m²



WAAGY104
O 68 / m²



WARGY000
O 68 / m²

20x25

výrobek / product	cm	mm	EN	ks	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládka / wall tile	30x90	298x898x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	3,7	1,08	48	51,84	21,7
obkládka / wall tile (WAKV4...)	30x60	298x598x10,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	36	38,88	21,7
obkládka / wall tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	5,56	1,08	40	43,20	21,7
obkládka / wall tile	25x45	250x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	13	9	1,50	51	76,50	20,7
obkládka - výlez / wall tile - cut window	25x45	250x450x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	9	0,45	-	6,0	13,5
obkládka / wall tile	20x40	198x398x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,5
obkládka / wall tile	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,1
obkládka - výlez / wall tile - cut window	25x33	250x330x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	3,8	11,5
obkládka / wall tile	20x25	200x250x8,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	30	20	1,50	60	90,00	17,1

WAAGY000
O 68 / m²

bílá / white / biela / белый / fehér



**FLOORS
& KITCHEN**



**PODLAHY
& KUCHYNE**






DAK63633
PEI 5 ○ 84 / m²



DAKSE633
PEI 5 ○ 78 / m² | R
slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsont



DAK63634
PEI 5 ○ 84 / m²



DAKSE634
PEI 5 ○ 78 / m² | R
světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürke

NEWS



15 mm



DAK63632
PEI 5 ○ 84 / m²



DAKSE632
PEI 5 ○ 78 / m² | R
bílá / white / biała / белый / fehér




15 mm


NEWS



15 mm



DAK63637
PEI 5 ○ 84 / m²



DAKSE637
PEI 5 ○ 78 / m² | R
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna



15 mm

NEWS



15 mm



DAK63635
PEI 5 ○ 84 / m²



DAKSE635
PEI 5 ○ 78 / m² | R
černá / black / czarna / черный / fekete



15 mm

NEWS



15 mm



DAASG635
PEI 5 ○ 90 / m²
DAASG635
PEI 5 ○ 90 / m²
DAASG635
PEI 5 ○ 90 / m²
DAASG635
PEI 5 ○ 90 / m²



15 mm

NEWS



15 mm



DAKSE636
PEI 5 ○ 78 / m² | R
tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara
темно-серый / sötétszürke

cm

mm

EN

kg/m²m²

kg

kg/m²

brutto kg

dlaždice / floor tile	60x60	598x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	3	2,8	1,08	32	34,56	24,9	23,0	822
dlaždice / floor tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7	1 011
dlaždice / floor tile	30x60	298x598x15	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	5	5,6	0,90	36	32,40	29,0	32,3	1 072

Doporučené skladby formátů viz str. 283. | Recommended combinations of modular sizes see page 283. | Zalecane utočenie modulových formatov na strone 283. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр.283. | A moduláris formátum ajánlott összetételét lásd a 283 oldalon.



60x60



A



NEWS

DAK63644

PEI 5 ○ 88 / m²

NEWS

DAKSE644

PEI 5 ○ 82 / m²

žlutá / yellow / žlota / желтый / sárga



NEWS

DAK63646


PEI 5 ○ 88 / m²

NEWS

DAKSE646

PEI 5 ○ 82 / m²

modrá / blue / niebieska / голубой / kék



NEWS

NEWS



DAK12644

PEI 5 ○ 90 / m²

R10 | B | V2

žlutá / yellow / žlota / желтый / sárga



DAK1D644

PEI 5 ○ 84 / m²

R10 | A



DAK26644

PEI 5 ○ 84 / m²

R10 | A



NEWS

DAK63645

PEI 5 ○ 88 / m²

NEWS

DAKSE645

PEI 5 ○ 82 / m²

červená / red / czerwony / красный / piros



DAK12645

PEI 5 ○ 90 / m²

R10 | B | V2

červená / red / czerwony / красный / piros



DAK1D645

PEI 5 ○ 84 / m²

R10 | A



DAK26645

PEI 5 ○ 84 / m²

R10 | A



DAK12646

PEI 5 ○ 90 / m²

R10 | B | V2

modrá / blue / niebieska / голубой / kék



DAK1D646

PEI 5 ○ 84 / m²

R10 | A



DAK26646

PEI 5 ○ 84 / m²

R10 | A



DSAS4644

○ 58 / ks

žlutá / yellow / žlota / желтый / sárga



DSAS4645

○ 58 / ks

červená / red / czerwony / красный / piros



DSAS4646

○ 58 / ks

modrá / blue / niebieska / голубой / kék

10x10
15x15
20x20

R

výrobek / product



dlaždice / floor tile

60x60
30x60
598x598x10
298x598x10
ČSN EN 14411 annex G Bla GL
ČSN EN 14411 annex G Bla GL3
6
2,8
5,6
1,08
1,08
32
40
34,56
43,20
24,9
24,5
23,0
22,7
822
1 011

výrobek / product	cm	mm	EN	ks	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg	cm	mm	EN	ks	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg	
dlaždice / floor tile	60x60	598x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	3	2,8	1,08	32	34,56	822	15x15	148x148x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	10	11	0,91	56	50,96	22,5	22,7
dlaždice / floor tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	1 011	20x20	198x198x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	23	25	0,92	57	52,44	23,0	25,2
sokl / skirting plinth										60x9,5	598x95x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	17,5	0,74	-	-	16,8	22,7

10x10
15x15
20x20
30x30
 V2



DAK12632
PEI 5 ○ 88 / m²
R10 | ▷ B | ☑ | R

bílá / white / biata / белый / fehér



DAK1D632
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | ▷ A | R



DAK26632
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | ▷ A | R



DAA34632
PEI 5 ○ 72 / m²
R10 | ▷ A | R



DAK12634
PEI 5 ○ 88 / m²
R10 | ▷ B | ☑ | R

světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürke



DAK1D634
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | ▷ A | R



DAK26634
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | ▷ A | R



DAA34634
PEI 5 ○ 72 / m²
R10 | ▷ A | R

10x10
15x15
20x20
30x30
 V2




DAK12633
PEI 5 ○ 88 / m²
R10 | ▷ B | ☑ | R

slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsont




DAK1D633
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | ▷ A | R



DAK26633
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | ▷ A | R



DAA34633
PEI 5 ○ 72 / m²
R10 | ▷ A | R



DAK12636
PEI 5 ○ 88 / m²
R10 | ▷ B | ☑ | R

tmaavé šedá / dark grey / ciemnoszara
темно-серый / sötétszürke



DAK1D636
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | ▷ A | R



DAK26636
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | ▷ A | R



DAA34636
PEI 5 ○ 72 / m²
R10 | ▷ A | R



DAK12637
PEI 5 ○ 88 / m²
R10 | ▷ B | ☑ | R

hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna




DAK1D637
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | ▷ A | R



DAK26637
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | ▷ A | R



DAA34637
PEI 5 ○ 72 / m²
R10 | ▷ A | R



DAK12635
PEI 5 ○ 88 / m²
R10 | ▷ B | ☑ | R

černá / black / czarna / черный / fekete



DAK1D635
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | ▷ A | R




DAK26635
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | ▷ A | R



DAA34635
PEI 5 ○ 72 / m²
R10 | ▷ A | R





30x60



30x30

V2

R

DDVSE632
PEI 5 ○ 76 / ks
R10 | ▶ A

bilá / white / biala / белый / fehér






DDM06632
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑DDP34632
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑DDVSE634
PEI 5 ○ 76 / ks
R10 | ▶ A
světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürkeDDM06634
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑DDP34634
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑

30x60






30x30

V2

R

DDVSE633
PEI 5 ○ 76 / ks
R10 | ▶ Aslonová kost / ivory / kość stoniowa
слоновая кость / elefántcsontrDDM06633
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑DDP34633
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑DDVSE636
PEI 5 ○ 76 / ks
R10 | ▶ A
tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara
темно-серый / sötétszürkeDDM06636
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑DDP34636
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑DDVSE637
PEI 5 ○ 76 / ks
R10 | ▶ A


hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna

DDM06637
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑DDP34637
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑DDVSE635
PEI 5 ○ 76 / ks
R10 | ▶ A
černá / black / czarna / черный / feketeDDM06635
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑DDP34635
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑DDM06644
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑

žlutá / yellow / żółta / желтый / sárga

DDP34644
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑DDM06645
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑



červená / red / czerwony / красный / piros

DDP34645
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑

výrobek / product



mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm
dlaždice / floor tile
dlaždice / floor tile
dlaždice / floor tile
dekor / decor
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm
dekor / decor

DDM06646
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑DDP34646
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | ▶ B | ☑

30x60

30x30

V2

R



NEWS

30x60

V2

R

DCFSE632*
PEI 5 ○ 108 / ks

bilá / white / biela / белый / fehér

DCFSE634*
PEI 5 ○ 108 / kssvětle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürkeDCFSE633*
PEI 5 ○ 108 / ksslonová kost / ivory / kość stoniowa
слоновая кость / elefántcsontDCFSE636*
PEI 5 ○ 108 / kstmavě šedá / dark grey / ciemnoszara
темно-серый / sötétszürkeDCFSE637*
PEI 5 ○ 108 / ks

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna

DCFSE635*
PEI 5 ○ 108 / ks


černá / black / czarna / черный / fekete

DCPSE632
PEI 5 ○ 72 / ks


bilá / white / biela / белый / fehér

DCPSE633
PEI 5 ○ 72 / ksslonová kost / ivory / kość stoniowa
слоновая кость / elefántcsontDCPSE637
PEI 5 ○ 72 / ks

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna

DCPSE634
PEI 5 ○ 72 / kssvětle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürkeDCPSE636
PEI 5 ○ 72 / kstmavě šedá / dark grey / ciemnoszara
темно-серый / sötétszürkeDCPSE635
PEI 5 ○ 72 / ks

černá / black / czarna / черный / fekete



výrobek / product

	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
schodovka / step tile sokl / skirting plinth	30x60 60x9,5	298x98x10 598x95x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6 13	5,6 17,5	1,08 0,74	40 -	43,20 -	24,5 16,8	22,7 22,7	1 011

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyartás rendelesre

DSAS4632
○ 58 / ks

bilá / white / biela / белый / fehér

DSAS4633
○ 58 / ksslonová kost / ivory / kość stoniowa
слоновая кость / elefántcsontDSAS4637
○ 58 / ks

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna


DSAS4634
○ 58 / kssvětle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürkeDSAS4636
○ 58 / kstmavě šedá / dark grey / ciemnoszara
темно-серый / sötétszürkeDSAS4635
○ 58 / ks

černá / black / czarna / черный / fekete




60x9,5






DAPSE632
PEI 5 ○ 88 / m²
bílá / white / biała / белый / fehér



DAPSE632
PEI 5 ○ 82 / m²
bílá / white / biała / белый / fehér



DAPSE633
PEI 5 ○ 88 / m²
slonová kost / ivory / kość stoniowa
слоновая кость / elefántcsont



DAPSE636
PEI 5 ○ 88 / m²
tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara
темно-серый / sötétszürke



DAPSE637
PEI 5 ○ 88 / m²
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna




DAPSE634
PEI 5 ○ 82 / m²
světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürke




DAPSE633
PEI 5 ○ 82 / m²
slonová kost / ivory / kość stoniowa
слоновая кость / elefántcsont



DAPSE636
PEI 5 ○ 82 / m²
tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara
темно-серый / sötétszürke




DAPSE637
PEI 5 ○ 82 / m²
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna



DAPSE635
PEI 5 ○ 88 / m²
černá / black / czarna / черный / fekete



DSKS4632
○ 58 / ks
bílá / white / biała / белый / fehér



DSKS4633
○ 58 / ks
slonová kost / ivory / kość stoniowa
слоновая кость / elefántcsont



DSKS4637
○ 58 / ks
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna



DSKS4634
○ 58 / ks
světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürke





DSKS4636
○ 58 / ks
tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara
темно-серый / sötétszürke



DSKS4635
○ 58 / ks
černá / black / czarna / черный / fekete

výrobek / product	cm 	mm 	EN	ks 	m ² 	m ³ 	kg 	kg/m ² 	brutto kg
dláždice / floor tile	60x60	598x59x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	3	2,8	1,08	32	34,56	24,9
dláždice / floor tile	30x60	298x69x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5
sokl / skirting plinth	60x9,5	598x95x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	17,5	0,74	-	16,8	22,7

Doporučené skladby formátů viz str. 283. | Recommended combinations of modular sizes see page 283. | Zalecane utočenie modulových formátov na strone 283. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр.283. | A moduláris formátum ajánlott összetétele lásd a 283 oldalon.




30x60

R9

V2

R



DAPSE634
PEI 5 ○ 82 / m²
světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürke



DAPSE636
PEI 5 ○ 82 / m²
tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara
темно-серый / sötétszürke



60x9,5

R

V2

R








DAR63638
PEI 5 ○ 88 / m²
bílá / white / biała / белый / fehér



DAR63642
PEI 4 ○ 88 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke



DAR63643
PEI 4 ○ 88 / m²
černá / black / czarna / черный / fekete



DAR63639
PEI 5 ○ 88 / m²
světle béžová / light beige / jasnobéžová
светло-бежевый / világosbézs



DAR63640
PEI 4 ○ 88 / m²
béžovošedá / beige-gray / beżowo-szary
бежевый-серый / bēzs-szürke



DAR63641
PEI 4 ○ 88 / m²
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna

Doporučené skladby formátů viz str. 283. | Recommended combinations of modular sizes see page 283. | Zalecane utoższenie modułowych formatów na stronie 283. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр.283. | A moduláris formátum ajánlott összetételét lásd a 283 oldalon.




30x60

30x30

V2


R



DARSE638
PEI 5 ○ 82 / m²
R9
bílá / white / белый / fehér



DDVSE638
PEI 5 ○ 74 / ks
R9




DDM06638
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | A | S
(SET)



DARSE639
PEI 5 ○ 82 / m²
R9
světle béžová / light beige / jasnobéžová
светло-бежевый / világosbézs




DDVSE639
PEI 5 ○ 74 / ks
R9




DDM06639
PEI 5 ○ 72 / set
R10 | A | S
(SET)



DARSE642
PEI 4 ○ 82 / m²
R9
šedá / grey / szara / серый / szürke




DDVSE642
PEI 4 ○ 74 / ks
R9



DDM06642
PEI 4 ○ 72 / set
R10 | A | S
(SET)



DARSE640
PEI 4 ○ 82 / m²
R9
béžovošedá / beige-gray / beżowo-szary
бежевый-серый / bézs-szürke



DDVSE640
PEI 4 ○ 74 / ks
R9




DDM06640
PEI 4 ○ 72 / set
R10 | A | S
(SET)



DARSE643
PEI 4 ○ 82 / m²
R9
černá / black / czarna / черный / fekete




DDVSE643
PEI 4 ○ 74 / ks
R9




DDM06643
PEI 4 ○ 72 / set
R10 | A | S
(SET)



DARSE641
PEI 4 ○ 82 / m²
R9
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna



DDVSE641
PEI 4 ○ 74 / ks
R9



DDM06641
PEI 4 ○ 72 / set
R10 | A | S
(SET)

výrobek / product



dlaždice / floor tile
dekor / decor
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm

30x60
30x60
5x5

298x598x10
298x598x10
47x47x10

CSN EN 14411 annex G Bla GL
ČSN EN 14411 annex G Bla GL
STO č. 030-045003

6
4
3

5,6
5,6
11

1,08
0,72
0,27

40

-

43,20

-

24,5

-

22,7

-

1 011

-

-

16,3

-

22,7

-

6,2


-

22,7


-




KENTAUT
ALTAO
GRES
PORCELLANATO



DCPSE638
PEI 5 ○ 72 / ks



DSAS4638
○ 58 / ks
bílá / white / biała / белый / fehér



DCPSE642
PEI 4 ○ 72 / ks



DSAS4642
○ 58 / ks
šedá / grey / szara / серый / szürke




DCPSE643
PEI 4 ○ 72 / ks



DSAS4643
○ 58 / ks
černá / black / czarna / черный / fekete



DCPSE639
PEI 5 ○ 72 / ks




DSAS4639
○ 58 / ks
světle béžová / light beige / jasnobéžová
светло-бежевый / világosbézs



DCPSE640
PEI 4 ○ 72 / ks




DSAS4640
○ 58 / ks
béžovošedá / beige-gray / beżowo-szary
бежево-серый / бэzs-шурке



DCPSE641
PEI 4 ○ 72 / ks



DSAS4641
○ 58 / ks
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna




30x60 / 60x9,5

R9

V2


R

výrobek / product	cm 	mm 	EN							
schodovka / step tile sokl / skirting plinth	30x60 60x9,5	298x98x10 598x95x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6 13	5,6 17,5	1,08 0,74	40 -	43,20 -	24,5 16,8	22,7 22,7





výrobek / product



dlaždice / floor tile

60x60	598x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	3	2,8	1,08	32	34,56	24,9	23,0	822
30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7	1 011

GRES
PORCELLANATO
KENTAUR
SMALTO •



DAR63628
PEI 5 ○ 86 / m²



DARSE628
PEI 5 ○ 80 / m²
světle béžová / light beige / jasnobéžová
светло-бежевый / világosbézs



DAR63630
PEI 5 ○ 86 / m²



DARSE630
PEI 5 ○ 80 / m²
světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürke



DAR63629
PEI 5 ○ 86 / m²



DARSE629
PEI 5 ○ 80 / m²
béžová / beige / beżowa / бежевый / bēzs



DAR63631
PEI 5 ○ 86 / m²



DARSE631
PEI 5 ○ 80 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke



60x60

R10

A

V3

R

30x60

R10

A

V3

R

60x60

R10

A

V3

R

30x60

R10

A

V3

R

Doporučené skladby formátů viz str. 283. | Recommended combinations of modular sizes see page 283. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 283. |
Рекомендованный состав модульных форматов, см. стр.283. | A moduláris formátum ajánlott összetételét lásd a 283 oldalon.



výrobek / product

	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
dekor / decor	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5,6	0,72	-	16,3	22,7	-
schodovka / step tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7
sokl / skirting plinth	60x9,5	598x95x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	17,5	0,74	-	16,8	22,7	1 011

GRÈS PORCELLANATO
KENTAUT
SMALTI



DDPSE628
PEI 5 ○ 78 / set
R10 | B |




DCPSE628
PEI 5 ○ 72 / ks
R10 | A |



DSAS4628
○ 58 / ks
světle béžová / light beige / jasnobéžová
светло-бежевый / világosbézs



DDPSE630
PEI 5 ○ 78 / set
R10 | B |



DCPSE630
PEI 5 ○ 72 / ks
R10 | A |



DSAS4630
○ 58 / ks
světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürke



DDPSE629
PEI 5 ○ 78 / set
R10 | B |



DCPSE629
PEI 5 ○ 72 / ks
R10 | A |



DSAS4629
○ 58 / ks
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs



DDPSE631
PEI 5 ○ 78 / set
R10 | B |



DCPSE631
PEI 5 ○ 72 / ks
R10 | A |



DSAS4631
○ 58 / ks
šedá / grey / szara / серый / szürke


30x60
v3
R

60x9,5
v3
R

30x60
v3
R

60x9,5
v3
R





DAK63609
PEI 5 ○ 88 / m²
bílá / white / biata / белый / fehér



DAK63610
PEI 5 ○ 88 / m²
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs



DAR63609
PEI 5 ○ 90 / m²
bílá / white / biata / белый / fehér



DAR63610
PEI 5 ○ 90 / m²
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs



DAK63611
PEI 5 ○ 88 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke



DAK63612
PEI 5 ○ 88 / m²
šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke



DAR63611
PEI 5 ○ 90 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke



DAR63612
PEI 5 ○ 90 / m²
šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke




DAK63613
PEI 5 ○ 88 / m²
černá / black / czarna / черный / fekete



DAR63613
PEI 5 ○ 90 / m²
černá / black / czarna / черный / fekete

výrobek / product	cm	mm	EN	ks	m ²	m ³	kg	brutto kg
dlaždice / floor tile	60x60	598x598x10	ČSN EN 14411 annex 6 Bla GL	3	2,8	1,08	32	34,56

Doporučené skladby formátů viz str. 283. | Recommended combinations of modular sizes see page 283. | Zalecane utoženie modulovych formatov na strone 283. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр.283. | A moduláris formátum ajánlott összetétel lásd a 283 oldalon.





DAKSE609
PEI 5 ○ 80 / m²



DAKSE610
PEI 5 ○ 80 / m²



DAKSE612
PEI 5 ○ 80 / m²



DAKSE611
PEI 5 ○ 80 / m²



DAKSE613
PEI 5 ○ 80 / m²



DARSE609
PEI 5 ○ 84 / m²



DARSE610
PEI 5 ○ 84 / m²



DARSE612
PEI 5 ○ 84 / m²



DARSE611
PEI 5 ○ 84 / m²



DARSE613
PEI 5 ○ 84 / m²



DAA3B609
PEI 5 ○ 74 / m²



DAA3B610
PEI 5 ○ 74 / m²



DAA3B612
PEI 5 ○ 74 / m²



DAA3B611
PEI 5 ○ 74 / m²



DAA3B613
PEI 5 ○ 74 / m²



DAR3B609
PEI 5 ○ 78 / m²
bílá / white / biała / белый / fehér



DAR3B610
PEI 5 ○ 78 / m²
béžová / beige / beżowa
бежевый / bézs



DAR3B612
PEI 5 ○ 78 / m²
šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke




DAR3B611
PEI 5 ○ 78 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke



DAR3B613
PEI 5 ○ 78 / m²
černá / black / czarna
черный / fekete

výrobek / product	cm 	mm 	EN	ks 	m ² 	m ² 	m ² 	kg 	kg/m ² 	kg 	kg/m ²
dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile	30x60 33x33	298x598x10 333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6 12	5,6 9	1,08 1,33	40 44	43,20 58,52	24,5 24,1	22,7 18,2	1 011 1 091



30x60

R9

V2

R

30x60

R10

A

V2

R

33x33

R9

V2

33x33

R10

A


V2

33x33

R10

A

V2



NEWS

DAR12609
PEI 5 ○ 88 / m²
R10 | B | A


bílá / white / biela / белый / fehér



NEWS


DAR12610
PEI 5 ○ 88 / m²
R10 | B | A

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs



NEWS


DAR12612
PEI 5 ○ 88 / m²
R10 | B | A

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke

NEWS

DAR12611
PEI 5 ○ 88 / m²
R10 | B | A


šedá / grey / szara / серый / szürke



NEWS

DAR12613
PEI 5 ○ 88 / m²
R10 | B | A

černá / black / czarna / черный / fekete



NEWS

DAR1D609
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | B | A

bílá / white / biela / белый / fehér



NEWS

DAR1D610
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | B | A

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs



NEWS

DAR26609
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | B | A

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke

NEWS

DAR1D610
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | B | A

bílá / white / biela / белый / fehér



NEWS

DAR1D612
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | B | A

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke

NEWS

DAR26612
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | B | A

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke

NEWS

DAR1D611
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | B | A

šedá / grey / szara / серый / szürke















NEWS

DAR26611
PEI 5 ○ 82 / m²
R10 | B | A

šedá / grey / szara / серый / szürke

výrobek / product	cm	mm	EN	ks/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
-------------------	----	----	----	-------------------	----------------	----------------	----	-------------------	-----------

mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	10x10	98x98x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	10	11	0,91	56	50,96	22,5	22,7	1 260
dlaždice / floor tile	15x15	148x148x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	25	44	0,56	86	48,16	12,8	22,7	1 127
dlaždice / floor tile	20x20	198x198x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	23	25	0,92	57	52,44	23,0	25,2	1 337



výrobek / product	cm	mm	EN	ks/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
-------------------	----	----	----	-------------------	----------------	----------------	----	-------------------	-----------

mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x10	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	-	6,2	22,7	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	47x47x10	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	-	6,2	22,7	-
dekor / decor	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5,6	0,72	-	-	16,3	22,7	-



výrobek / product

schodovka / step tile
sokl / skirting plinth

30x60 60x9,5	298x98x10 598x95x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6 13	5,6 17,5	1,08 0,74	40 -	43,20 -	24,5 16,8	22,7 22,7	1 011 -
-----------------	------------------------	--	---------	-------------	--------------	---------	------------	--------------	--------------	------------




DCPSE609
PEI 5 ○ 72 / ks
bílá / white / biela / белый / fehér



DCPSE610
PEI 5 ○ 72 / ks
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs




DCPSE611
PEI 5 ○ 72 / ks
šedá / grey / szara / серый / szürke



DCPSE612
PEI 5 ○ 72 / ks
šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke



DCPSE613
PEI 5 ○ 72 / ks
černá / black / czarna / черный / fekete



DSAS4609
○ 58 / ks
bílá / white / biela / белый / fehér



DSAS4610
○ 58 / ks
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs



DSAS4611
○ 58 / ks
šedá / grey / szara / серый / szürke



DSAS4612
○ 58 / ks
šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa
серо-коричневый / barna-szürke




DSAS4613
○ 58 / ks
černá / black / czarna / черный / fekete







GRES
PORCELANATO
KENTAUR
SMAUTKO




DAKSE622
PEI 5 ○ 82 / m²



DAKSE623
PEI 5 ○ 82 / m²



DAKSE624
PEI 4 ○ 82 / m²



DDFSE622
PEI 5 ○ 58 / ks



DDFSE623
PEI 5 ○ 58 / ks



DDFSE624
PEI 4 ○ 58 / ks




DDMBG622
PEI 5 ○ 76 / set

[SET]




DDMBG623
PEI 5 ○ 76 / set

[SET]



DDMBG624
PEI 4 ○ 76 / set

[SET]



DSAS4622
○ 58 / ks
bílá / white / biela / белый / fehér



DSAS4623
○ 58 / ks
šedá / grey / szara / серый / szürke



DSAS4624
○ 58 / ks
černá / black / czarna / черный / fekete

výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
dlaždice / floor tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7
dekor / decor	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5,6	0,72	-	-	16,3	22,7
mozaika set 30x60 cm / mosaic sheet 30x60 cm	5x10	48x98x10	STO č. 030-045003	4	5,6	0,72	-	-	14,9	20,7
listela / listel	60x2	598x20x10	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	6	83,3	0,07	-	-	1,6	22,7
sokl / skirting plinth	60x9,5	598x95x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	17,5	0,74	-	-	16,8	22,7




30x60
R9
A
V2
R

60x2
R

60x9,5
R





30x30
R10
B
R

60x9,5
R



GRES
PORCELLANATO
KENTAUR
SMALTI



DAKSU618
PEI 5 ○ 86 / m²



DAKSU619
PEI 4 ○ 86 / m²



DAKSU621
PEI 4 ○ 86 / m²



DAKSU620
PEI 4 ○ 86 / m²



DDV1V618
PEI 5 ○ 72 / set



DDV1V619
PEI 4 ○ 72 / set



DDV1V621
PEI 4 ○ 72 / set



DDV1V620
PEI 4 ○ 72 / set



DSAS4618
○ 58 / ks
bílá / white / biela / белый / fehér



DSAS4619
○ 58 / ks
běžová / beige / beżowa / бежевый / bézs



DSAS4621
○ 58 / ks
hnědočerná / brown-black / brązowo-czarna
черно-коричневый / barna-fekete



DSAS4620
○ 58 / ks
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna

výrobek / product	cm 	mm 	EN		ks/m ²	m ² 		m ³ 		kg 	kg/m ² 	brutto kg
dařídice / floor tile mozaika set 30x60 cm / mosaic sheet 30x60 cm sokl / skirting plinth	60x15 30x30 60x9,5	598x148x10 298x298x10 598x95x10	CSN EN 14411 annex G Bla GL STO č. 030-045003 CSN EN 14411 annex G Bla GL	10 3 13	11,1 11 17,5	0,90 0,27 0,74	48 - -	43,20 - -	20,4 6,2 16,8	22,7 22,7 22,7	1 011 - -	

SERIE TERRACOTTA



GRES
PORCELLANATO
KENTAUR
SMALETO



DAR34625
PEI 5 ○ 72 / m²



DAR34626
PEI 4 ○ 72 / m²



DAR34627
PEI 4 ○ 72 / m²



DDPJ4625
PEI 5 ○ 56 / ks



DDPJ4626
PEI 4 ○ 56 / ks



DDPJ4627
PEI 4 ○ 56 / ks



DSAJB625
○ 26 / ks



DSAJB626
○ 26 / ks



DSAJB627
○ 26 / ks



DCFJH625
PEI 5 ○ 66 / ks

světle béžová / light beige / jasnobeżowa
светло-бежевый / világosbézs



DCFJH626
PEI 4 ○ 66 / ks

cihlová / brick / ceglasta
кирпичный / téglás



DCFJH627
PEI 4 ○ 66 / ks

červenohnědá / red-brown / czerwonobrązowa
красно-коричневый / vörös-barna

výrobek / product	mm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
diádlice / floor tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2
bordura / border	30x4,7	298x47x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	71	0,17	-	-	3,1	18,2
sokl / skirting plinth	30x8	298x80x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	40	42	0,96	-	-	14,6	15,2
balkónová tvarovka / balcony L-shape	30x15	298x150x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	22	0,27	48	12,96	7,3	26,9
										374

30x30
R9
V2

30x4,7

30x8
R9

30x15



výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		kg	m ² /kg	brutto kg	
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091
sokl / skirting plinth	33x8	333x80x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	27	38	0,71	-	-	12,6	18,0	-
dlaždice / floor tile	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680
sokl / skirting plinth	45x8	448x80x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	30	28	1,07	-	-	22,5	20,7	-



DAA3B599
PEI 4 ○ 76 / m²



DSAL3599
○ 32 / ks



DAA44599
PEI 4 ○ 76 / m²



DSAPM599
○ 46 / ks
bílá / white / biała / белый / fehér



DAA3B600
PEI 4 ○ 76 / m²



DAA3B601
PEI 3 ○ 76 / m²



DAA3B602
PEI 4 ○ 76 / m²



DAA3B603
PEI 3 ○ 76 / m²



DSAL3600
○ 32 / ks
béžová / beige / beżowa
бежевый / bézs



DSAL3601
○ 32 / ks
hnědá / brown / brazowa
коричневый / barna



DSAL3602
○ 32 / ks
šedá / grey / szara / серый / szürke
черная / black / czarna / черный / fekete



DSAL3603
○ 32 / ks
černá / black / czarna / черный / fekete



DAA44600
PEI 4 ○ 76 / m²



DAA44602
PEI 4 ○ 76 / m²



DAA44601
PEI 3 ○ 76 / m²



DAA44603
PEI 3 ○ 76 / m²



DSAPM600
○ 46 / ks
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs



DSAPM602
○ 46 / ks
šedá / grey / szara / серый / szürke



DSAPM601
○ 46 / ks
hnědá / brown / brazowa
коричневый / barna



DSAPM603
○ 46 / ks
černá / black / czarna / черный / fekete

33x33
V2
R9

33x8
V2
R9

45x45
V2
R9

45x8
V2




výrobek / product

60x60 598x598x10 ČSN EN 14411 annex G Bla GL 3 2,8 1,08 32 34,56 24,9 23,0 822

dlaždice / floor tile

30x60 298x598x10 ČSN EN 14411 annex G Bla GL 6 5,6 1,08 40 43,20 24,5 22,7 1 011

DAK63272
PEI 5 ○ 88 / m²DAK63271
PEI 5 ○ 88 / m²DAK63273
PEI 5 ○ 88 / m²DAKSE272
PEI 5 ○ 78 / m²
slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsontDAKSE271
PEI 5 ○ 78 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürkeDAKSE273
PEI 5 ○ 78 / m²
černá / black / czarna / черный / feketeDAK63270
PEI 5 ○ 88 / m²DAK63274
PEI 5 ○ 88 / m²DAKSE270
PEI 5 ○ 78 / m²
okrová / ochre / ochrowa / oxa / okkerDAKSE274
PEI 5 ○ 78 / m²
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna

60x60

30x60

60x60

30x60

Doporučené skladby formátů viz str. 283. | Recommended combinations of modular sizes see page 283. | Zalecane utoženie modulových formátov na straníe 283. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр.283. | A moduláris formátum ajánlott összetételét lásd a 283 oldalon.




45x45

R9

A

V3

R

DAK44272
PEI 5 ○ 78 / m²DAK44271
PEI 5 ○ 78 / m²DAK44273
PEI 5 ○ 78 / m²DAK44270
PEI 5 ○ 78 / m²DAK44274
PEI 5 ○ 78 / m²

45x45

R9


A

V3

R

45x8,5

R

DSAPM272
○ 56 / ksDSAPM271
○ 56 / ksDSAPM273
○ 56 / ksDSAPM270
○ 56 / ksDSAPM274
○ 56 / ks

45x8,5

R



30x30

R10

B

V3

R

DDM06272
PEI 5 ○ 72 / set
slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsontDDM06271
PEI 5 ○ 72 / set
šedá / grey / szara
серый / szürkeDDM06273
PEI 5 ○ 72 / set
černá / black / czarna
черный / feketeDDM06270
PEI 5 ○ 72 / set
okrová / ochre / ochrowa
окра / okkerDDM06274
PEI 5 ○ 72 / set
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna



30x30

R10

B

V3

R

VDM05032
○ 72 / set
biela / white / biata
белый / fehérVDM05048
○ 72 / set
oranžová / orange / pomarańcza
оранжевый / narancs

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchyly odstínové diferencie V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. / Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3. / A termékkalát elemjei jelentős színányalatot mutathnak.

výrobek / product

cm

mm

EN

kg

ks/m²m²

kg


m²

kg


kg/m²

brutto kg

dlaždice / floor tile	45x45	45x45x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680
sokl / skirting plinth	45x8,5	445x85x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	20	26,1	0,77	-	-	15,9	20,7	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	47x47x10	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	-	6,2	22,7	-
mozaika set 30x30 cm sklo / sheet 30x30 cm glass	5x5	47x47x10	STO č. 030-041275	4	11	0,36	108	46,20	7,6	18,4	850



DCPSE272
PEI 5 ○ 72 / ks
slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsont




DCPSE271
PEI 5 ○ 72 / ks
šedá / grey / szara / серый / szürke




DCPSE273
PEI 5 ○ 72 / ks
černá / black / czarna / черный / fekete




DCPSE270
PEI 5 ○ 72 / ks
okrová / ochre / ochrowa / oxa / okker



DCPSE274
PEI 5 ○ 72 / ks
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna



DSAS4272
○ 58 / ks
slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsont



DSAS4271
○ 58 / ks
šedá / grey / szara / серый / szürke



DSAS4270
○ 58 / ks
okrová / ochre / ochrowa / oxa / okker



DSAS4M273
○ 58 / ks
černá / black / czarna / черный / fekete



DSAS4274
○ 58 / ks
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna

výrobek / product	cm 	mm 	EN		ks/m ²		m ²		m ²		kg		kg/m ²		brutto kg
schodovka / step tile sokl / skirting plinth	30x60 60x9,5	298x698x10 598x95x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6 13	5,6 17,5		1,08 0,74		40 - 43,20		24,5 16,8		22,7 22,7		1 011




SERIE SANDSTONE PLUS LAPPATO



výrobek / product

	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
dlaždice / floor tile	60x60	598x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	3	2,8	1,08	32	34,56	24,9	23,0	822
dlaždice / floor tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7	1 011
sokl / skirting plinth	60x9,5	598x95x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	17,5	0,74	-	16,8	22,7	-	-




DAP63272
PEI 5 ○ 90 / m²



DAP63271
PEI 5 ○ 90 / m²



DAP63273
PEI 5 ○ 90 / m²




DAPSE272
PEI 5 ○ 82 / m²
slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsont



DAPSE271
PEI 5 ○ 82 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke




DAPSE273
PEI 5 ○ 82 / m²
černá / black / czarna / черный / fekete



DAP63270
PEI 5 ○ 90 / m²






DAP63274
PEI 5 ○ 90 / m²



DAPSE270
PEI 5 ○ 82 / m²
okrová / ochre / ochrowa / ocpa / okker




DAPSE274
PEI 5 ○ 82 / m²
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna



Doporučené skladby formátů viz str. 283. | Recommended combinations of modular sizes see page 283. | Zalecane utoženie modulových formatov na stranu 283. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр.283. | A moduláris formátum ajánlott összetételét lásd a 283 oldalon.

SERIE SANDSTONE PLUS LAPPATO



DAP44272
PEI 5 ○ 82 / m²




DAP44271
PEI 5 ○ 82 / m²



DAP44273
PEI 5 ○ 82 / m²




SERIE SANDSTONE PLUS LAPPATO



DAP44270
PEI 5 ○ 82 / m²



DAP44274
PEI 5 ○ 82 / m²



DSKPM272
○ 58 / ks
slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsont



DSKPM271
○ 58 / ks
šedá / grey / szara / серый / szürke



DSKPM273
○ 58 / ks
černá / black / czarna / черный / fekete



DSKPM270
○ 58 / ks
okrová / ochre / ochrowa / oxpa / okker



DSKPM274
○ 58 / ks
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna



VDM05032
○ 72 / set
biela / white /biała
белый / fehér



VDM05048
○ 72 / set
oranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancs



30x30

výrobek / product	cm □	mm □	EN	ks/m ²	m ² □	m ³ □	m ³ □	kg □	kg/m ² □	brutto kg □
dlaždice / floor tile sokl / skirting plinth mozaika set 30x30 cm sklo / sheet 30x30 cm glass	45x45 45x85x10 5x5 47x47x10	445x445x10 445x85x10 0,77 108	ČSN EN 14411 annex G Bla GL ČSN EN 14411 annex G Bla GL STO č. 030-041275	6 20 4	5 26,1 11	1,21 0,77 0,36	26 - 108	31,46 - 46,20	25,0 15,9 7,6	20,7 20,7 18,4 680 850



30x120

R9

V2

R

DAKV7100
PEI 5 ○ 106 / m²

20x120

R9

V2

R

DAKV8100
PEI 5 ○ 106 / m²DAKV7102
PEI 4 ○ 106 / m²

30x120

R9

V2

R

4,5x120

R



DDV9100
PEI 5 ○ 88 / ksDAKV8102
PEI 4 ○ 106 / m²

30x30

R9

V2

R

DDV2N100
PEI 5 ○ 72 / ks
bílá / white / biata / белый / fehérDDV2N102
PEI 4 ○ 72 / ks
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna

20x120

R9

V2

R

30x120

R9

V2

R

DAKV7101
PEI 4 ○ 106 / m²DAKV7103
PEI 4 ○ 106 / m²

20x120

R9

V2

R

DAKV8101
PEI 4 ○ 106 / m²DAKV8103
PEI 4 ○ 106 / m²

4,5x120

R



DDV9101
PEI 4 ○ 88 / ksDDV9103
PEI 4 ○ 88 / ks

30x30

R9

V2

R


DDV2N101
PEI 4 ○ 72 / ks
světle hnědá / light brown / jasnobrązowa / светло-коричневый / világosbarnaDDV2N103
PEI 4 ○ 72 / ks
tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa / темно-коричневый / sötétbarna

30x120

R9

V2

R




20x120

R9

V2

R




4,5x120

R

V2

R



30x30

R9

V2

R



DAKV7104
PEI 4 ○ 106 / m²



DAKV8104
PEI 4 ○ 106 / m²



DDVW9104
PEI 4 ○ 88 / ks



DDV2N104
PEI 4 ○ 72 / ks
metalická hnědá / metallic brown / brązowa metaliczna / металлический коричневый / metál-barna



DSAVA100
○ 58 / ks
bílá / white /biała / белый / fehér



DSAVA101
○ 58 / ks
světle hnědá / light brown / jasnobrązowa
светло-коричневый / világosbarna




DSAVA102
○ 58 / ks
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna



DSAVA103
○ 58 / ks
tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa
темно-коричневый / sötétbarna



DSAVA104
○ 58 / ks
metalická hnědá / metallic brown / brązowa metaliczna
металлический коричневый / metál-barna



DCBV7100* bílá / white /biała
PEI 5 ○ 116 / ks белый / fehér

DCBV7101* světle hnědá / light brown / jasnobrązowa
PEI 4 ○ 116 / ks светло-коричневый / világosbarna


DCBV7102* hnědá / brown / brązowa
PEI 4 ○ 116 / ks коричневый / barna

DCBV7103* tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa
PEI 4 ○ 116 / ks темно-коричневый / sötétbarna

DCBV7104* metalická hnědá / metallic brown / brązowa metaliczna
PEI 4 ○ 116 / ks металлический коричневый / metál-barna

výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
dlaždice / floor tile	30x120	298x1198x12,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	2	2,8	0,72	48	34,56	20,8	28,9	1 028
dlaždice / floor tile	20x120	195x1198x12,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	3	4,3	0,72	48	34,56	20,8	28,9	1 028
dlaždice bordura / floor tile listel	4,5x120	45x1198x12,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	18,5	0,32	-	-	9,5	28,9	-
dekor / decor	30x30	295x295x12,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	2	11	0,18	-	-	4,9	28,9	-
sokl / skirting plinth	60x9,5	598x95x12,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	10	17,5	0,57	-	-	16,5	28,9	-
florentinská schodovka* / florentine step tile*	120x30	1198x295x12,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	2	2,8	0,71	-	-	22,5	28,9	-

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyartás rendelesre



20x120

R9

V2

R

30x30

R9

V2

R

60x9,5

R









120x30

R9

V2


R



DAA44360
PEI 5 ○ 80 / m²DDR44360
PEI 4 ○ 82 / ksDAA44363
PEI 5 ○ 80 / m²DDR44363
PEI 4 ○ 82 / ksDAA44362
PEI 4 ○ 86 / m²DDR44362
PEI 4 ○ 82 / ksDAA44361
PEI 4 ○ 86 / m²DDR44361
PEI 4 ○ 82 / ksDDM06360
PEI 5 ○ 72 / setDDM06363
PEI 5 ○ 72 / setDDM06362
PEI 4 ○ 72 / setDDM06361
PEI 4 ○ 72 / setDSAPM360
○ 56 / ksDSAPM363
○ 56 / ksbéžová / beige / beige
beżowa / бежевый / bézshnědá / brown / braun
brązowa / коричневый / barnaDCBPK360*
PEI 5 ○ 98 / ksbilá / white / weiß
biata / белый / fehérDCBPK363*
PEI 5 ○ 98 / kssvětle béžová / light beige / hellbeige
jasnobéžová / светло-бежевый / világosbézsFlorentinská schodovka roh pravý*
Florentine step tile right corner*
DCC4J360 bilá / white
DCC4J363 světle béžová / light beige
PEI 5 ○ 100 / ks

výrobek / product	cm □	mm □	EN	ks/m ²	m ² □	m ³ □	kg □	kg/m ² □	brutto kg □
dlaždice / floor tile	45x45	445x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	-	25,0	20,7
roseta / rosette	45x45	445x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5	0,81	-	16,8	20,7
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	47x47x10	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	6,2	22,7
sokl / skirting plinth	45x8,5	445x85x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	20	26,1	0,77	-	15,9	20,7
florentinská schodovka* / florentine step tile*	45x42	445x420x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5,3	0,75	-	16,8	21,6
florentinská schodovka roh* / florentine step tile corner*	42x42	420x420x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5,7	0,71	-	16,8	21,6

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyartás rendelésre





GRÈS
PORCELLANATO
SMALTI
KENTAUR



DAASE360
PEI 5 ○ 80 / m²



DAASE363
PEI 5 ○ 80 / m²



DAASE362
PEI 4 ○ 86 / m²



DAASE361
PEI 4 ○ 86 / m²



DDRSE360
PEI 4 ○ 82 / ks




DDRSE363
PEI 4 ○ 82 / ks



DDRSE362
PEI 4 ○ 82 / ks



DDRSE361
PEI 4 ○ 82 / ks



DDRST360
PEI 4 ○ 68 / ks
bílá / white / biała
белый / fehér



DDRST363
PEI 4 ○ 68 / ks
světle béžová / light beige
jasnobrązowa / светло-бежевый
бежевый / bézs



DDRST362
PEI 4 ○ 68 / ks
béžová / beige / beżowa
бежевый / бежевый



DDRST361
PEI 4 ○ 68 / ks
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna

výrobek / product	cm □	mm □	EN	ks	m ²	m ³	m ¹	kg	kg/m ²	brutto kg
dlaždice / floor tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7
rozeta / rosette	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5,6	0,72	-	16,3	22,7	-
dlaždice bordura / floor tile listel	9,3x60	93x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	17,9	0,33	-	7,6	22,7	-

30x60
R9
V2
R

9,3x60
V2
R



GRES
PORCELANATO
KENTAUR
SMALETO



DAPSE360
PEI 5 ○ 84 / m²



DAPSE363
PEI 5 ○ 84 / m²



DAP44360
PEI 5 ○ 84 / m²




DAP44363
PEI 5 ○ 84 / m²




DCLPK360*
PEI 5 ○ 100 / ks
bílá / white / biata / белый / fehér



DCLPK363*
PEI 5 ○ 100 / ks
světle béžová / light beige / jasnobéžová
светло-бежевый / világosbézs



Florentinská schodovka roh levý*
Florentine step tile left corner*
DCT4J360 bílá / white
DCT4J363 světle béžová / light beige
PEI 5 ○ 102 / ks



Florentinská schodovka roh pravý*
Florentine step tile right corner*
DCR4J360 bílá / white
DCR4J363 světle béžová / light beige
PEI 5 ○ 102 / ks

výrobek / product	cm 	mm 	EN		ks/m ²		m ²		m ³		kg		kg/m ²		brutto kg
dlaždice / floor tile	30x60	298x598x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7	1 011				
dlaždice / floor tile	45x45	445x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680				
florentinská schodovka* / florentine step tile*	45x42	445x420x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5,3	0,75	-	-	16,8	21,6	-				
florentinská schodovka roh* / florentine step tile corner* 42x42	42x42	420x420x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5,7	0,71	-	-	16,8	21,6	-				

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyartás rendelesre

30x60
V2
R

45x45
V2
R

42x42
V2
R





• GRES
PORCELLANATO
KENTAUR
SMALTO

DAKPD165
PEI 5 ○ 82 / m²



DDTPD165
PEI 5 ○ 94 / set

bílá / white / biała / белый / fehér



Všechny výrobky celé série vykazují velké odchyly odstínové differenze V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. / Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3. / A termeékskalát elemei jeletős színárfolyamalatból elterést mutathnak.

výrobek / product	cm 	mm 	EN		ks/m ²		m ²		m ³		kg		kg/m ²		brutto kg
dlaždice / floor tile	15x45	147x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	15	15,1	0,99	40	39,60	20,5	20,7	850	-	-	-	
dlaždice bordura / floor tile listel (set)	15x45	147x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	1	15,1	0,40	-	-	8,2	20,6	-	-	-	-	

15x45
R10
A
V3
R




15x45
R10
A
V3
R



GRES
PORCELLANATO
KENTAUR
SMAŁKA



DAKPD166
PEI 5 ○ 82 / m²



DDTPD166
PEI 5 ○ 94 / set
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs




(SET)



DAKPD167
PEI 5 ○ 82 / m²




DDTPD167
PEI 5 ○ 94 / set
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna



(SET)

15x45
R10
A
V3
R

výrobek / product	mm	mm	EN									
	W	H		kg/m ²	m ²	ks/m ²	m ²	kg	m ²	kg/m ²	m ²	kg
dlaždice / floor tile	15x45	147x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	15	15,1	0,99	40	39,60	20,5	20,7	850	-
dlaždice bordura / floor tile listel (set)	15x45	147x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	1	15,1	0,40	-	8,2	20,6	20,7	-	-



45x45

R9

V2

R


DAK44182
PEI 5 ○ 86 / m²DAK44185
PEI 5 ○ 86 / m²DAK44187
PEI 4 ○ 86 / m²PORCELLANATO
KENTAUR
SALVATIPORCELLANATO
KENTAUR
SALVATIDAK44183
PEI 5 ○ 86 / m²DAK44184
PEI 5 ○ 86 / m²DAK44186
PEI 4 ○ 86 / m²

45x45

R9

V2

R

DDT44185
PEI 5 ○ 92 / ksDDT44187
PEI 5 ○ 92 / ksDDT44184
PEI 5 ○ 92 / ksDDT44186
PEI 5 ○ 92 / ks

45x8,5

R

DSAPM182
○ 56 / ks
bílá / white / біла / белый / fehérDSAPM185
○ 56 / ks
šedá / grey / szara / серый / szürkeDSAPM187
○ 56 / ks
černá / black / czarna / черный / feketeDSAPM183
○ 56 / ks
světle béžová / light beige / jasnobéžová
светло-бежевый / világosbézsDSAPM184
○ 56 / ks
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézsDSAPM186
○ 56 / ks
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna

45x8,5

R

výrobek / product

dlaždice / floor tile
rozeta / rosette
sokl / skirting plinth45x45
45x45
45x8,5445x445x10
445x445x10
445x85x10ČSN EN 14411 annex G Bla GL
ČSN EN 14411 annex G Bla GL
ČSN EN 14411 annex G Bla GL

6

5

1,21

26

31,46

25,0

20,7

680

-

4

5

0,81

-

16,8

20,7

-

20,7

-

20,7

-


-

15,9

20,7

-

-







45x45

30x60

R10

A

V3

DAR44313
PEI 5 ○ 80 / m²

45x45

30x60

R10

V3

DDP44313
PEI 5 ○ 72 / set
B | V3

48x5

V3

DDPI313
PEI 5 ○ 58 / ks

45x8,5

V3

DSAPM313
○ 56 / ks
slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsontDARSE313
PEI 5 ○ 80 / m²DAR44314
PEI 5 ○ 80 / m²DARSE314
PEI 5 ○ 80 / m²


45x45

30x60

R10

A

V3

DCPSE313
PEI 5 ○ 72 / ks
ADDP44314
PEI 5 ○ 72 / set
B | V3DCPSE314
PEI 5 ○ 72 / ks
A

45x45

30x60

R10

V3

48x5

V3

DDPI314
PEI 5 ○ 58 / ksDSAPM314
○ 56 / ks
černá / black / czarna / черный / fekete

45x8,5

V3

výrobek / product



dlaždice / floor tile

45x45

448x448x10

ČSN EN 14411 annex G Bla GL

6

5

1,21

26

31,46

25,0

20,7

680

dlaždice / floor tile

30x60

303x602x10

ČSN EN 14411 annex G Bla GL

6

5,6

1,08

40

43,20

24,5

22,7

1 011

dekor / decor

45x45

448x448x10

ČSN EN 14411 annex G Bla GL

6

5

1,21

-

25,0

20,7

-

bordura / listel

48x5

480x50x10

ČSN EN 14411 annex G Bla GL

8

41,8

0,19

-

3,9

20,7

-

schodovka / step tile

30x60

303x602x10

ČSN EN 14411 annex G Bla GL

6

5,6

1,08

40

43,20

24,5

22,7

1 011

sokl / skirting plinth

45x8,5

448x85x10

ČSN EN 14411 annex G Bla GL

20

26,1

0,77

-

15,9


20,7

-




45x45

R9



DAA44122
PEI 5 ○ 78 / m²

bílá / white / biala / белый / fehér



DAA44125
PEI 4 ○ 78 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürke

výrobek / product	45x45	448x448x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680
dlaždice / floor tile											

60x60
R9
A
V3
R



DAK63350
PEI 5 ○ 86 / m²



DAK63351
PEI 5 ○ 86 / m²

• GRES PORCELLANATO
SMAIATI KENTAUR



DAK63352
PEI 5 ○ 86 / m²



DAK63353
PEI 5 ○ 86 / m²



30x30
R10
B
V3
R



DDM06350 (SET)
PEI 5 ○ 72 / set
slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsont




DDM06351 (SET)
PEI 5 ○ 72 / set
béžová / beige / beżowa
бежевый / bézs




DSAS4350
○ 58 / ks
slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsont




DSAS4351
○ 58 / ks
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs



DDM06352 (SET)
PEI 5 ○ 72 / set
růžová / rose / różowa
розовый / rózsaszín



DDM06353 (SET)
PEI 5 ○ 72 / set
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna



DSAS4352
○ 58 / ks
růžová / rose / różowa / розовый / rózsaszín



DSAS4353
○ 58 / ks
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna

výrobek / product	cm W	mm W	EN	ks/m ²	m ²	m ³	kg ks	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
dlaždice / floor tile mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm sokl / skirting plinth	60x60 5x5 60x9,5	598x598x10 47x47x10 598x95x10	CSN EN 14411 annex G Bla GL STO č. 030-045003 CSN EN 14411 annex G Bla GL	3 3 13	2,8 11 17,5	1,08 0,27 0,74	32 -	34,56 -	24,9 6,2 16,8	23,0 22,7 22,7	822



DAP63350
PEI 5 ○ 90 / m²



DAP63351
PEI 5 ○ 90 / m²



DAP63352
PEI 5 ○ 90 / m²



DAP63353
PEI 5 ○ 90 / m²

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. / Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3. / A termékkalát elemei jeletős színámyalatobel eltérést mutathanak.



DSKS4350
○ 58 / ks
slonová kost / ivory / kość stoniowa
слоновая кость / elefántcsont



DSKS4351
○ 58 / ks
béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs




DSKS4352
○ 58 / ks
růžová / rose / różowa / розовый / rózsaszín



DSKS4353
○ 58 / ks
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna

výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
dlaždice / floor tile sokl / skirting plinth	60x60 60x9,5	598x598x10 598x95x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL ČSN EN 14411 annex G Bla GL	3 13	2,8 17,5	1,08 0,74	32	34,56	24,9 16,8	23,0 22,7	822



60x60

R9

V3

R



GRES
PORCELLANATO
KENTAUR
SMAUTIO




DAA44294
PEI 4 ○ 78 / m²



DAA44295
PEI 4 ○ 78 / m²



DAA44296
PEI 3 ○ 78 / m²



DSAPM294
○ 56 / ks

slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsont



DSAPM295
○ 56 / ks

okrová / ochre / ochrowa / oxpa / okker



DSAPM296
○ 56 / ks


tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa
темно-коричневый / sötétbarna



DDPPG001
PEI 4 ○ 58 / ks




DDP12001
PEI 4 ○ 54 / ks



výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg	
dlaždice / floor tile	45x45	445x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0	20,7	680
sokl / skirting plinth	45x8,5	445x85x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	20	26,1	0,77	-	-	15,9	20,7	-
dlaždice bordura / floor tile listel	45x10	445x100x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	10	22,2	0,45	-	-	9,3	20,7	-
dlaždice - roh / floor tile - corner	10x10	100x100x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	100	0,08	-	-	1,6	20,7	-


Všechny výrobky celé série vykazují velké odchyly odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. / Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3. / A termékkalátal elemjei jeletős színányalatoban eltérést mutathnak.









45x8,5
R


45x10
R

10x10
R




DAR44285
PEI 5 ○ 76 / m²DAR44287
PEI 5 ○ 76 / m²DAR44289
PEI 5 ○ 76 / m²DDM06285
PEI 5 ○ 72 / set
slonová kost / ivory / kość stoniowa
слоновая кость / elefántcsonDDM06287
PEI 5 ○ 72 / set
okrová / ochre / ochrowa / oxpa / okkerDDM06289
PEI 5 ○ 72 / set
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barnaDARPP285
PEI 5 ○ 80 / m²
slonová kost / ivory / kość stoniowa
слоновая кость / elefántcsonDARPP287
PEI 5 ○ 80 / m²
okrová / ochre / ochrowa / oxpa / okkerDARPP289
PEI 5 ○ 80 / m²
hnědá / brown / brązowa / коричневый / barnaDDM06286
PEI 5 ○ 72 / set
šedá / grey / szara / серый / szürkeDDM06288
PEI 5 ○ 72 / set
černá / black / czarna / черный / feketeDDPJE001
PEI 5 ○ 68 / ks

30x10

DAR44286
PEI 5 ○ 76 / m²DAR44288
PEI 5 ○ 76 / m²

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchyly odstínové V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. / Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3. / A termetécksalat elemei jelentős színárványalatobei eltérés mutathatnak.

DARPP286
PEI 5 ○ 80 / m²
šedá / grey / szara / серый / szürkeDARPP288
PEI 5 ○ 80 / m²
černá / black / czarna / черный / fekete

výrobek / product	cm	mm	EN	ks	m ²	kg	m ²	kg	brutto kg
dlaždice / floor tile	45x45	445x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	26	31,46	25,0
dlaždice / floor tile	22,5x45	221x445x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	10,1	1,01	48	48,48	20,9
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	47x47x10	STO č. 030-045003	3	11	0,27	-	5,6	20,7
dlaždice bordura / floor tile listel	30x10	300x100x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	16	33	0,48	-	9,2	19,2



GRES
PORCELLANATO
KENTAUR
SMAUTKO



DAR3B200
PEI 5 ○ 72 / m²



DAR3B201
PEI 5 ○ 72 / m²



DAR3B202
PEI 5 ○ 72 / m²



DAR3B203
PEI 5 ○ 72 / m²



DAR3B204
PEI 5 ○ 72 / m²



DSAL3200
○ 32 / ks
bílá / white / biała / белый / fehér



DSAL3201
○ 32 / ks
slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsont



DSAL3202
○ 32 / ks
béžová / beige / бежевый / бежевый / bézs



DSAL3203
○ 32 / ks
červená / red / czerwona
красный / piros



DSAL3204
○ 32 / ks
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna



DDV3B200
PEI 5 ○ 68 / ks



DDVL6200
PEI 5 ○ 58 / ks

DDV13200
PEI 5 ○ 42 / ks


33x33
R10
B
V2

33x8

33x33
R10
B
V4

33x11 / 11x11

výrobek / product	cm 	mm 	EN		ks/m ²		m ²		m ²		m ²		kg/m ²		brutto kg
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	-	58,52	-	24,1	18,2	-	1 091	
sokl / skirting plinth	33x8	333x80x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	40	38	1,05	-	-	-	-	19,1	18,2	-	-	
rozeta / rosette	33x33	333x33x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	9	0,44	-	-	-	-	7,8	18,2	-	-	
dlaždice bordura / floor tile listel	33x11	333x110x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	27	0,44	-	-	-	-	7,8	17,8	-	-	
dlaždice bordura roh / floor tile listel corner	11x11	110x110x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	83	0,10	-	-	-	-	2,4	17,8	-	-	

DAR35111
PEI 5 ○ 76 / m²DAR35117
PEI 5 ○ 76 / m²DAR35115
PEI 5 ○ 76 / m²DCA35111
PEI 5 ○ 44 / ksDCA35117
PEI 5 ○ 44 / ksDCA35115
PEI 5 ○ 44 / ksDCFJH111
PEI 5 ○ 66 / ksDCFJH117
PEI 5 ○ 66 / ksDCFJH115
PEI 5 ○ 66 / ksDSAJ8111
○ 38 / ksslonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsontDSAJ8117
○ 38 / ksbéžová / beige / beżowa
бежевый / bézsDSAJ8115
○ 38 / ks
cihlová / brick / ceglasta
кирпичный / téglásDDTJ7029
PEI 4 ○ 60 / ksDDTOD029
PEI 4 ○ 56 / ksDDTJ7030
PEI 4 ○ 60 / ksDDTOD030
PEI 4 ○ 56 / ks

30x10 / 10x10

SDMJE001
PEI 5 ○ 82 / ksSDM12001
PEI 5 ○ 66 / ks

výrobek / product	cm	mm	EN	kg	ks/m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg		
dlaždice - roh / floor tile - corner	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2	1 062
schodovka / step tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2	1 062
balkónová tvarovka / balcony L-shape	30x15	298x150x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	22	0,54	44	23,76	14,5	26,9	638
sokl / skirting plinth	30x7,2	298x7x2x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	30	46,3	0,65	-	-	12,5	19,2	-
dlaždice bordura / floor tile listel	30x7	298x7x0x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	16	44	0,34	-	-	6,2	18,2	-
dlaždice - roh / floor tile - corner	7x7	70x70x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	204	0,04	-	-	0,8	18,2	-
bordura - kamenná mozaika / floor tile listel - stone mosaic	30x10	298x100x8	ČSN EN 12058	10	33	0,30	-	-	5,8	19,3	-
roh - kamenná mozaika / floor tile corner - stone mosaic	10x10	100x100x8	ČSN EN 12058	4	100	0,04	-	-	0,8	19,2	-

DAR35110
PEI 5 ○ 76 / m²DAR35114
PEI 5 ○ 76 / m²DCA35110
PEI 5 ○ 44 / ksDCA35114
PEI 5 ○ 44 / ksDCFJH110
PEI 5 ○ 66 / ksDCFJH114
PEI 5 ○ 66 / ksDSAJ8110
○ 38 / ks
světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürkeDSAJ8114
○ 38 / ks
černá / black / czarna
черный / feketeDDTJ7028
PEI 4 ○ 60 / ksDDT0D028
PEI 4 ○ 56 / ks

výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m'	kg	kg/m ²	brutto kg
dlaždice / floor tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2	1 062
schodovka / step tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2	1 062
balkonová tvarovka / balcony L-shape	30x15	298x150x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	22	0,54	44	23,76	14,5	26,9	638
sokl / skirting plinth	30x2,2	298x72x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	30	46,3	0,65	-	12,5	19,2	-	-
dlaždice bordura / floor tile listel	30x7	298x70x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	16	44	0,34	-	6,2	18,2	-	-
dlaždice - roh / floor tile - corner	7x7	70x70x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	204	0,04	-	0,8	18,2	-	-

30x30
R9
V2

30x15
R9

30x7,2

30x7 / 7x7



• GRES
PORCELLANATO
KENTAUR
SMALTO



DARSA030
PEI 5 ○ 76 / m²



DARSA035
PEI 5 ○ 76 / m²



DARSA034
PEI 5 ○ 76 / m²



DARSA037
PEI 5 ○ 76 / m²



DAR35030
PEI 5 ○ 72 / m²



DAR35035
PEI 5 ○ 72 / m²



DAR35034
PEI 5 ○ 72 / m²



DAR35037
PEI 5 ○ 72 / m²



DCA35030
PEI 5 ○ 44 / ks



DCA35035
PEI 5 ○ 44 / ks



DCA35034
PEI 5 ○ 44 / ks



DCA35037
PEI 5 ○ 44 / ks



DSAJ8030
○ 38 / ks



DSAJ8035
○ 38 / ks



DSAJ8034
○ 38 / ks



DSAJ8037
○ 38 / ks



DCFJH030
PEI 5 ○ 66 / ks
slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsont



DCFJH035
PEI 5 ○ 66 / ks
béžová / beige / beżowa
бежевый / беъз



DCFJH034
PEI 5 ○ 66 / ks
okrová / ochre / ochrowa
окра / оккер



DCFJH037
PEI 5 ○ 66 / ks
hnědá / brown / brązowa
коричневый / барна

výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg	
dlaždice / floor tile	30x60	303x602x10	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7	1 011
dlaždice / floor tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2	1 062
schodovka / step tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2	1 062
sokl / skirting plinth	30x7,2	298x72x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	30	46,3	0,65	-	12,5	19,2	-	
balkónová tvarovka / balcony L-shape	30x15	298x150x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	22	0,27	48	12,96	7,2	26,7	376



30x30
R10
A
V3



DCFJH030
PEI 5 ○ 66 / ks
slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsont



DCFJH035
PEI 5 ○ 66 / ks
béžová / beige / beżowa
бежевый / беъз



DCFJH034
PEI 5 ○ 66 / ks
okrová / ochre / ochrowa
окра / оккер



DCFJH037
PEI 5 ○ 66 / ks
hnědá / brown / brązowa
коричневый / барна

30x15
R10
A
V3



• GRES
PORCELLANATO
KENTAUR
SMALTO



DAR35030
PEI 5 ○ 72 / m²



DDRJ7054
PEI 5 ○ 34 / ks



DDR0D054
PEI 5 ○ 32 / ks
slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsont



SDM35009
PEI 5 ○ 102 / ks



SDMJ9009
PEI 5 ○ 78 / ks
slonová kost / ivory / kość słoniowa
слоновая кость / elefántcsont



DAR35035
PEI 5 ○ 72 / m²



béžová / beige / beżowa
бежевый / бежевый



DDR0D055
PEI 5 ○ 32 / ks
okrová / ochre
ochrowa / oxpa / okker



DAR35034
PEI 5 ○ 72 / m²




DDRJ7057
PEI 5 ○ 34 / ks



SDMJ9010
PEI 5 ○ 78 / ks
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna



DAR35037
PEI 5 ○ 72 / m²



hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna

30x30
R10
A
V3

30x30

R10

A

V3

30x7

30x30

A

30x7,5

A

výrobek / product	cm 	mm 	EN		ks/m ²		m ²		m ²		kg		kg/m ²		brutto kg
dlaždice / floor tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2	-	1,062	-	-	
dlaždice bordura / floor tile listel	30x7	298x70x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	16	44	0,34	-	-	6,2	18,2	-	-	-	-	
dlaždice - roh / floor tile - corner	7x7	70x70x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	204	0,04	-	-	0,9	18,2	-	-	-	-	
inzerto - kamenná mozaika / insert - stone mosaic	30x30	298x298x8	ČSN EN 12058	10/4	11	0,90/0,36	-	-	17,3/6,9	19,2	-	-	-	-	
bordura - kamenná mozaika / floor tile listel - stone mosaic	30x7,5	298x75x8	ČSN EN 12058	10	44	0,23	-	-	4,3	19,2	-	-	-	-	




• GRES
PORCELLANATO
SMALLATO
KENTAUR



DAR35090
PEI 5 ○ 72 / m²



DAR35094
PEI 5 ○ 72 / m²



DAR35095
PEI 5 ○ 72 / m²



DCA35090
PEI 5 ○ 44 / ks



DCA35094
PEI 5 ○ 44 / ks



DCA35095
PEI 5 ○ 44 / ks



DSAJB090
○ 26 / ks



DSAJB094
○ 26 / ks



DSAJB095
○ 26 / ks



DDRJH008
PEI 5 ○ 40 / ks



DDRJH012
PEI 5 ○ 40 / ks



DDRJH013
PEI 5 ○ 40 / ks



DDR1D014
PEI 5 ○ 36 / ks
růžová / rose / różowa
розовый / gózsaszín



DDR1D018
PEI 5 ○ 36 / ks
cihlová / brick / ceglasta
кирпичный / téglá



DDR1D019
PEI 5 ○ 36 / ks
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna

výrobek / product	cm 	mm 	EN 		ks/m ²	m ² 	m ³ 	kg 	kg/m ² 	brutto kg 	
dlaždice / floor tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2	1 062
schodovka / step tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2	1 062
sokl / skirting plinth	30x8	298x80x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	40	42	0,96	-	-	14,1	18,2	-
dlaždice bordura / floor tile listel	30x15	298x148x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	16	22	0,72	-	-	13,1	18,2	-
dlaždice - roh / floor tile - corner	15x15	148x148x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	32	44	0,72	-	-	13,1	18,2	-



GRÈS PORCELLANATO
SMALLATO • KENTAUT



DAR35101
PEI 5 ○ 72 / m²

šedá / grey / szara
серый / szürke



DAR35102
PEI 5 ○ 72 / m²

okrová / ochre / ochrowa
oxpa / okker



DAR35103
PEI 5 ○ 72 / m²

vícebarevná / multicoloured / kolorowa
многоцветный / többszínű




DAR35108
PEI 5 ○ 72 / m²

hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna



Ukázka skladby / Example of combination / Przykładowe utoższenie
Образец исполнения / Burkolási javaslat



výrobek / product	cm ↔	mm ↔	EN	ks/m ²	m ²	kg/m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg
dlaždice / floor tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2



30x30

R10

V2

30x30

R11

C

V2

SERIE VENEZIA



• GRES PORCELLANATO
KENTAUR S.MALTAIO



GAR35670
PEI 4 ○ 66 / m²
béžová / beige / beżowa
бежевый / bézs



GAR35671
PEI 4 ○ 66 / m²
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna



GAR35672
PEI 4 ○ 66 / m²
tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa
темно-коричневый / sötétbarna

30x30
v2


30x30
v2

30x30
v2

30x30

6x6

33x33
R9
A
v2



DAR3B001
PEI 4 ○ 72 / m²



DAR3B002
PEI 4 ○ 72 / m²

• GRES PORCELLANATO
KENTAUR S.MALTAIO



GAS3B001
PEI 3 ○ 66 / m²
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna

SERIE STOCKHOLM

33x33

33x33

33x8



DSAL3029
○ 32 / ks



DSAL3030
○ 32 / ks

36,5x5,5



DLRM1911
○ 70 / ks

hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna



DLRM1912
○ 70 / ks

zelená / green / zielona
зеленый / zöld

výrobek / product

	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
--	----	----	----	--	-------------------	----------------	--	----------------	----	-------------------	-----------

dlaždice / floor tile	33x33	333x33x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091
sokl / skirting plinth	33x8	333x80x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	30	37,5	0,80	-	14,6	18,2	-	-
schodová lišta / stair strip	36,5x5,5	365x55	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	4	50,5	0,08	-	2,6	32,8	-	-

výrobek / product	cm	mm	EN		ks	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
dlaždice / floor tile	30x30	298x298x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	13	11	1,18	48	56,64	21,5	18,2	1 062
dlaždice bordura / floor tile listel	30x30	298x298x9	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	14	11	1,26	-	-	24,5	19,4	-
dlaždice - roh / floor tile - corner	30x30	298x298x9	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	14	11	1,26	-	-	24,5	19,4	-
dlaždice - dekor / floor tile - decor (set)	6x6	60x60x9	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	2	278	0,04	-	-	0,7	19,2	-
dlaždice / floor tile	33x33	333x33x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1 140/1 091





10x10
v2

GAT0K215
PEI 4 ○ 82 / m²

GAT0K216
PEI 3 ○ 82 / m²

GAT0K217
PEI 3 ○ 82 / m²

GAT0K210
PEI 4 ○ 82 / m²

GAT0K211
PEI 4 ○ 82 / m²

GAT0K212
PEI 3 ○ 82 / m²

GAT0K213
PEI 3 ○ 82 / m²



20x3
WLRDH214
○ 32 / ks
béžová / beige / beżowa
бежевый / бэzs

WLRDH215
○ 32 / ks
oranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancs

WLRDH216
○ 32 / ks
červená / red / czerwona
красный / piros

WLRDH217
○ 32 / ks
hnědá / brown / brązowa
коричневый / barna



WLRDH210
○ 32 / ks
bílošedá / white-grey / biało-szara
серо-белый / fehér-szürke

WLRDH211
○ 32 / ks
šedá / grey / szara
серый / szürke

WLRDH212
○ 32 / ks
modrošedá / blue-grey
niebieskoszara / синевато-сизый
kék-szürke

WLRDH213
○ 32 / ks
černá / black / czarna
черный / fekete

DAA3B210
PEI 4 ○ 74 / m²

DAA3B211
PEI 4 ○ 74 / m²

DAA3B212
PEI 4 ○ 74 / m²

DAA3B213
PEI 4 ○ 74 / m²



30x30
v4
GDM02210
PEI 4 ○ 62 / set
vícebarevná / multicoloured / kolorowa
многоцветный / többszínű

GDM02215
PEI 3 ○ 62 / set
vícebarevná / multicoloured / kolorowa
многоцветный / többszínű



DDPL6210
PEI 4 ○ 54 / ks
vícebarevná / multicoloured / kolorowa
многоцветный / többszínű



DDPL6217
PEI 4 ○ 54 / ks
vícebarevná / multicoloured / kolorowa
многоцветный / többszínű

výrobek / product	cm	mm	EN	kg	ks/m ²	m ³	m ²	kg/m ²	brutto kg		
mozaika set 30x50 cm / mosaic sheet 30x50 cm	10x10	97x97x6	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	7	6,7	1,05	75	78,75	13,5	12,9	1 045
listela reliéfni / relief listel	20x3	198x30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	1,7	15,8	-	
listela reliéfni - roh / relief listel - corner	3	30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729

výrobek / product	cm	mm	EN	kg	ks/m ²	m ³	m ²	kg/m ²	brutto kg		
dlaždice / floor tile	33x33	333x33x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091
dlaždice bordura / floor tile listel	33x11	333x110x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	27	0,44	-	7,8	17,8	-	
sokl / skirting plinth	33x8	333x80x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	40	38	1,05	-	-	18,7	17,8	-



výrobek / product	cm	mm	EN		ks/m ²	m ²	m ³	kg	kg/m ²	brutto kg	
mozaika set 30x50 cm / mosaic sheet 30x50 cm	10x10	97x97x6	ČSN EN 14411 annex H B1b GL	7	6,7	1,05	75	78,75	13,5	12,9	1 045
listela reliéfní / relief listel	20x3	198x30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	-	1,8	17,2	-
listela reliéfní - roh / relief listel - corner	3	30	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	2,5x2,5	23x23x6	STO č. 030-045003	4	11	0,36	150	54,55	4,7	12,9	729
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex H B1b GL	12	9	1,33	46/44	61,18/58,52	24,1	18,2	1 140/1 091



GAT0K151
PEI 4 ○ 82 / m²
bílá / white / biata
белый / fehér



GAT0K114
PEI 4 ○ 82 / m²
žlutá / yellow / žltá
желтый / sárga



GAT0K115
PEI 4 ○ 82 / m²
cihlová / brick / ceglasta
кирпичный / téglás



GAT0K116
PEI 4 ○ 82 / m²
modrá / blue / niebieska
синий / kék



GAT0K117
PEI 4 ○ 82 / m²
zelená / green
zielona / зеленый / zöld



WLRDH060
○ 32 / ks



WLRDH061
○ 32 / ks



WLRDH062
○ 32 / ks



WLRDH063
○ 32 / ks



WER6163
○ 48 / ks



WER6160
○ 48 / ks



WER6161
○ 48 / ks



WER6162
○ 48 / ks



GDM02115
PEI 4 ○ 52 / set
(SET)
vícebarevná / multicoloured / kolorowa
многоцветный / többszínű



GDM02116
PEI 4 ○ 52 / set
(SET)
vícebarevná / multicoloured / kolorowa
многоцветный / többszínű



GAT3B151
PEI 4 ○ 76 / m²
bílá / white / biata
белый / fehér



GAT3B119
PEI 4 ○ 76 / m²
šedá / grey / szara
серый / szürke




GAT3B114
PEI 4 ○ 76 / m²
žlutá / yellow / žlta
желтый / sárga



GAT3B118
PEI 4 ○ 76 / m²
béžová / beige / beżowa
бежевый / bézs



GAT3B117
PEI 4 ○ 76 / m²
zelená / green / zielona
зеленый / zöld



GAT3B116
PEI 4 ○ 76 / m²
modrá / blue / niebieska
синий / kék



GAT3B152
PEI 4 ○ 76 / m²
oranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancs



GAT3B115
PEI 4 ○ 76 / m²
cihlová / brick / ceglasta
кирпичный / téglás



GAT3B158
PEI 3 ○ 76 / m²
tmavě modrá / dark blue / ciemnoniebieska
темно-синий / sötétkék



10x10



V2



20x3



30x30



R9



A



V2




33x33



R9



A



V2



V4



V2



V2



V2



V2



V2



V2



V2

V2



15x15



výrobek / product	cm 	mm 	EN 			ks/m ² 	m ² 	m ² 	kg 	kg/m ² 	brutto kg
obkládačka / wall tile	15x15	150x150x6	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	44	44	1,00	100	100,00	10,5	10,5	1 075
inzero / insert	15x15	150x150x6	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	44	0,09	-	-	1,0	10,5	-
inzero / insert (set)	45x15	450x150x6	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	2	44	0,14	-	-	1,6	11,7	-
(listela reliéfní / relief listel)	15x2	150x20	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	333	0,07	-	-	1,3	17,7	-
inzero / insert (set)	30x30	300x300x6	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	1	44	0,09	-	-	1,0	10,5	-
inzero / insert (set)	45x30	450x300x6	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	1	44	0,14	-	-	1,4	10,5	-
dlaždice / floor tile	33x33	333x333x8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	44	58,52	24,1	18,2	1 091



WAA1B350

O 68 / m²

WIT1B261

O 28 / ks



WIT1B259

O 28 / ks



WIT1B260

O 28 / ks



WITP2001

O 52 / set



(SET)



WLRC2010

O 38 / ks



WIT32258

O 52 / set



(SET)



WITB043

O 78 / set



WITP4035

O 76 / set



DAA3B215

Savana

PEI 4 O 74 / m²oranžová / orange / pomarańczowa
оранжевый / narancs

WITP4042

O 76 / set



(SET)



33x33



30x30



45x30



45x15

schodová lišta stair strip listwa schodowa лестничная ступень lépcső elem	formát mm size mm wymiar mm размер в мм méret mm	barva colour barwa цвет szín	doporučená dlažba recommended floor tile ptytka zalecana s listwami schodowymi рекомендованная плитка ajánlott padlólap
---	--	--	---

DLRM1904	36,5x5,5x0,9	béžová beige	DAR3B201* Galileo
DLRM1907	36,5x5,5x0,9	bílá white	GAT3B151* Samba
DLRM1908	36,5x5,5x0,9	slonová kost ivory	DAR3B200* Galileo
DLRM1911	36,5x5,5x0,9	hnědá brown	DAR3B001* Venezia
DLRM1912	36,5x5,5x0,9	zelená green	DAR3B002* Venezia

* Montáž schodových tvarovek usnadňuje instalaci plech umístěný na zadní straně tvarovky.

* Fixing sheet placed on the back side of shaped pieces makes the montage of step shaped pieces easier.

* Montaż kształtek schodowych ułatwia blacha instalacyjna umieszczona z tyłu kształtek.

* Укладку граней ступеней облегчает монтажный металлический лист, установленный на задней стороне грани ступени.

* A formadarab hátuljára rögzítőlap került, mely megkönnyíti a lépcsőelem rögzítését.


* Schodové tvarovky se dodávají jako kombinace neřezaných levých a pravých rohových kusů.
Finalní doříznutí na průběžný nebo rohový tvar je třeba provést při montáži podle skutečného rozměru kladených dlaždic.

* Step shaped pieces are supplied as a combination of not cut left and right corner pieces. Then during the setting it is necessary to do the final cut for a continuous or a corner shape according to the real size of set floor tiles.

* Kształtki schodowe są dostarczane jako nierozcięte połączenie lewego i prawego narożnika, Końcowego docięcia do kształtki bieżącej lub narożnej, należy dokonać w trakcie montażu, uwzględniając wymiar zastosowanych płytek.

* Границы ступеней поставляются в комбинации нерезанных левых и правых угловых граней. Окончательную резку непрерывной или угловой ступенчатой формы необходимо провести во время монтажа в соответствии с действительным размером укладываемой плитки.

* A lépcsőelemeknek nincsen jobb vagy bal sarokképzésük, ezt a be- építés során kell kialakítani a burkolatnak megfelelően.





60x60 = 66,7% - 30x60 = 33,3%
Rock
Clay
Pietra
Unistone
Sandstone Plus

60x60 = 60% - 30x60 = 40%
Rock
Clay
Pietra
Unistone
Sandstone Plus

60x60 = 50% - 30x60 = 50%
Rock
Clay
Pietra
Unistone
Sandstone Plus

60x60 = 50% - 30x60 = 50%
Rock
Clay
Pietra
Unistone
Sandstone Plus

FLORENTINSKÁ SCHODOVKA



60x60 = 42,9% - 30x60 = 21,4%
20x20 = 14,3% - 15x15 = 10,7%
10x10 = 7,1% - 5x5 = 3,6%
Rock
Unistone

60x60 = 57,1% - 30x60 = 28,6%
20x20 = 6,3% - 10x10 = 6,3% - 5x5 = 1,7%
Rock
Unistone

30x60 = 75% - 20x20 = 16,7%
10x10 = 8,3%
Rock
Unistone

60x60 = 25% - 30x60 = 75%
Rock
Unistone
Pietra
Clay
Sandstone Plus



Nasákovost
Water absorption
Nasiakliwość
Водопоглощение
Vízfelvétel



Odolnost proti vlivu mrazu
Frost resistance
Mrozooporność
Морозоустойчивость
Fagyállóság

CZ Nasákovost je nejdůležitější vlastností při výběru keramických dlaždic pro určité prostředí. Nasákovost je schopnost keramických výrobků absorbovat vodu nebo jiné kapaliny. Je vyjádřena poměrem hmotnosti absorbované vody a vysušeného keramického vzorku v procentech za podmínek, které stanoví zkušební norma ČSN EN ISO 10545-3. Slinuté keramické dlaždice s nízkou nasákovostí vykazují nejlepší vlastnosti v extrémních podmínkách, zejména odolnost proti mrazu.

GB Water absorption is the most important property in selection of a tiling material for a specific environment. Water absorption is ability of a fired ceramic product to absorb liquid, and is a percentage expression of the ratio of water absorbed by a test specimen and the weight of the dry specimen under the conditions of test standard EN ISO 10545-3. Ceramic tiles with low water absorption show best operating characteristics and resistance to the most severe operating conditions, especially frost resistance.

PL Nasiakliwość jest najistotniejszą właściwością w procesie doboru odpowiednich płyt do konkretnych warunków. Nasiakliwość jest zdolnością wchłaniania cieczy przez wypalone ceramickie i wyraża percentową zależność cieczy wchłoniętej przez testowaną próbku do wagi suchej próbki, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 10545-3. Ceramika o niskiej nasiakliwości wykazuje najlepsze parametry robocze i odporność na najcięższe warunki, a w szczególności na działanie mrozu.

RUS Является наиболее важной характеристикой для определения типа плитки, необходимого для данной области применения. Водопоглощение – это свойство керамических изделий поглощать воду или другие жидкости. Выражается отношением веса абсорбированной воды и высушенного керамического образца в процентах, при проведении испытаний в условиях, определенных нормой EN ISO 10545-3. Керамическая плитка с низкими показателями водопоглощения обладает наилучшими свойствами в экстремальных условиях, особенно морозоустойчивостью.

HU A vízfelvétel az egyik legfontosabb tulajdonság, amit figyelembe kell vennünk a burkolóanyag választása során. Burkoló lap folyadékfelvétő képességét százalékban fejezzük ki, amely a vizsgált termék száraz és téltetű, bemeiterrített átlapban mért tömeg viszonyát jelöli az EN ISO 10545-3 szabvány szerint meghatározott körülmenyek között mérve. Az alacsony vízfelvételű burkolólapok a legsokoldalúbb felhasználhatóságot biztosítják és ellenállnak a legszélsőségesebb felhasználási körülmenyeknek, beleértve a fagyt is.



Odolnost proti hloubkovému opotřebení
Deep abrasion resistance
Odporność na ścieranie głębawe
Морозоустойчивость
Глубокое абразивное истирание
Mélykopás

CZ Pro venkovní obklady a dlažby je zapotřebí používat mrazuvzdorné keramické dlaždice, které jsou odolné vůči dlouhodobému působení mrazu a povětrnostním vlivům. Odolnost proti mrazu se testuje pomocí předem stanoveného počtu cyklů zmrzavání a rozmrazování, a to při podmírkách stanovených podle normy ČSN EN ISO 10545-12. Nízká nasákovost je nejlepším předpokladem dokonale mrazuvzdornosti. Párovinné obkládačky nejsou mrazuvzdorné a jsou určeny výhradně pro vnitřní prostory. Pro podlahy v exteriérech doporučujeme vysoko odolné neglazované nebo glazované slíntné dlaždice podle ČSN EN 14411 Bla.

GB For exteriors it is necessary to use only frost resistant ceramic tiles, which resist long action of frost and weather. Frost resistance is tested by stated number of frosting and defrosting cycles under specified conditions according to standard EN ISO 10545-12. There is a relation between frost resistance and water absorption. The lower is water absorption the higher is frost resistance. Ceramic wall tiles EN 14411 Bl III are not frost resistant and therefore are suitable for interiors only, for exterior tiling we highly recommend to use frost resistant glazed or unglazed ceramic tiles EN 14411 Bla.

PL Do zastosowania na zewnątrz, konieczna cecha płytek jest mrozooporność, dzięki której opiera się one długotrwałemu działaniu niskich temperatur i trudnych warunków pogodowych. Badanie mrozooporności odbywa się w oparciu o poddanie płytka określonej liczbie cykli zamrożenia i rozmrożenia, zgodnie z normą EN 10545-12. Występuje zasadnicza zależność pomiędzy mrozoopornością i nasiakliwością płyt - im niższa jest nasiakliwość tym lepsza mrozooporność. Porowata glazura nie jest mrozooporna i jest przeznaczona tylko i wyłącznie do pomieszczeń wewnętrznych. Na posadzki na zewnątrz polecamy bardzo odporny gres szkliwiony lub nieszkliwiony wg EN 14 411 Bla.

RUS Для наружной облицовки необходимо использовать морозоустойчивую плитку, обладающую устойчивостью к долговременному атмосферному влиянию и низких температур. Выражается отношением веса абсорбированной воды и высушенного керамического образца в процентах, при проведении испытаний в условиях, определенных нормой EN ISO 10545-3. Керамическая плитка с низкими показателями водопоглощения является наилучшей предпосылкой совершенной морозоустойчивости. Настенная керамическая плитка EN 14411 Bl III не является морозоустойчивой и применяется исключительно для облицовки внутренних помещений. Для наружных работ мы рекомендуем Вам использовать морозоустойчивую глазурованную или неглазурованную керамическую плитку, произведенную в соответствии норме EN 14411 Bla.

HU Különleges környezeti környezetben használható környezetbarát burkolólapokat ajánljuk, amelyek megelőzik a termék ellenálló képességét körülbelül 10000 lélegzetelvétel után. A környezetbarát burkolólapokat az EN ISO 10545-3 szabvány alapján meghatározott körülmenyek között adott számú fagyállósági olvasztási ciklusokkal vizelhetők. A fagyállóság szorosan összefügg a burkolólap vízelvételi képességevel. Minél alacsonyabb a vízelvétel annál nagyobb a fagyálló képesség. A kizárolag belső helyiségek burkolására tervezett falburkoló lapok kivételével minden RAKO OBJECT termék fagyálló. A falburkoló lapok [EN 14411 Bl III] nem fagyállók és ebből kifolyólag csak belső helyiségek burkolására alkalmassak. Kültéri burkolásra kizárolag fagyálló mázas vagy mázatlan burkolólapok [EN 14411 Bla] alkalmazását javasoljuk.



Odolnost proti povrchovému opotřebení
Abrasion resistance
Odporność na ścieranie powierzchni
Устойчивость к абразивному износу
- износостойчивость
Korásálóság

CZ Odolnost proti hloubkovému opotřebení (odolnost proti obrusu) je schopnost neglazovaných keramických výrobků odolávat za stanovených podmínek abrazivním vlivům. Principem zkoušky je stanovení objemu obroušené hmoty střepu, způsobené na lícni ploše dlaždice brusnými účinky zkušebního přístroje, prováděné za stanovených podmínek. Zkouška odolnosti proti hloubkovému opotřebení se provádí podle normy ČSN EN ISO 10545-7. Třídy odolnosti obkládačky se poté rozdělí podle počtu otáček při nepoškozeném profilu do skupin PEI 1 až PEI 5.

GB Deep abrasion resistance (deep abrasive power) is ability of unglazed ceramic products to resist abrasion under specified conditions. Test principle is to determine the amount of material of the body on the tile face abraded away by grinding action of a test tool under specified conditions. Deep abrasion resistance test is carried out according to standard EN ISO 10545-6. It is recommended to use the tiles of TAURUS serie for places with heavy loaded paving.

PL Odporność wyraża się jako objętość w mm³ materiału startego z lica płytki przy pomocy aparatu do badań, pracującego w określonych warunkach. Badanie odporności na ścieranie głębawe przeprowadza się zgodnie z wymogami normy EN ISO 10545-6. W ciągu komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, zaleca się stosowanie płyt serii TAURUS.

RUS Устойчивость к глубокому абразивному износу является свойством неглазурованной плитки сопротивлению при определенных условиях воздействию абразивных частиц. Принципом испытания является определение объема стертой поверхности лицевой стороны плитки, вызванного абразивным воздействием испытательного приспособления, при проведении в определенных условиях. Испытание проводится согласно норме EN ISO 10545-6. Рекомендуем использовать плитку серии TAURUS для участков, на которых предполагается сильный износ плитки.

HU Mélykopás ellenálló képesség a mázatlan burkolólapokon tulajdonosága, amely megmutatja a termék ellenálló képességét körülbelül 10000 lélegzetelvétel után. A fagyállóságot az EN ISO 10545-3 szabvány alapján meghatározott körülmenyek között adott számú fagyállósági olvasztási ciklusokkal vizelhetők. A fagyállóság szorosan összefügg a burkolólap vízelvételi képességevel. Minél alacsonyabb a vízelvétel annál nagyobb a fagyálló képesség. A kizárolag belső helyiségek burkolására tervezett falburkoló lapok kivételével minden RAKO OBJECT termék fagyálló. A falburkoló lapok [EN 14411 Bl III] nem fagyállók és ebből kifolyólag csak belső helyiségek burkolására alkalmassak. Kültéri burkolásra kizárolag fagyálló mázas vagy mázatlan burkolólapok [EN 14411 Bla] alkalmazását javasoljuk.



Odolnost proti povrchovému opotřebení
Abrasion resistance
Odporność na ścieranie powierzchni
Устойчивость к абразивному износу
- износостойчивость
Korásálóság

CZ Odolnost proti hloubkovému opotřebení (odolnost proti obrusu) je schopnost neglazovaných keramických výrobků odolávat za stanovených podmínek abrazivním vlivům. Principem zkoušky je stanovení objemu obroušené hmoty střepu, způsobené na lícni ploše dlaždice brusnými účinky zkušebního přístroje, prováděné za stanovených podmínek. Zkouška odolnosti proti hloubkovému opotřebení se provádí podle normy ČSN EN ISO 10545-7. Třídy odolnosti obkládačky se poté rozdělí podle počtu otáček při nepoškozeném profilu do skupin PEI 1 až PEI 5.

GB Deep abrasion resistance (deep abrasive power) is ability of unglazed ceramic products to resist abrasion under specified conditions. Test principle is to determine the amount of material of the body on the tile face abraded away by grinding action of a test tool under specified conditions. Deep abrasion resistance test is carried out according to standard EN ISO 10545-6. It is recommended to use the tiles of TAURUS serie for places with heavy loaded paving.

PL Odporność wyraża się jako objętość w mm³ materiału startego z lica płytki przy pomocy aparatu do badań, pracującego w określonych warunkach. Badanie odporności na ścieranie głębawe przeprowadza się zgodnie z wymogami normy EN ISO 10545-6. W ciągu komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, zaleca się stosowanie płyt serii TAURUS.

RUS Устойчивость к глубокому абразивному износу является свойством неглазурованной плитки сопротивлению при определенных условиях воздействию абразивных частиц. Принципом испытания является определение объема стертой поверхности лицевой стороны плитки, вызванного абразивным воздействием испытательного приспособления, при проведении в определенных условиях. Испытание проводится согласно норме EN ISO 10545-6. Рекомендуем использовать плитку серии TAURUS для участков, на которых предполагается сильный износ плитки.

HU Mélykopás ellenálló képesség a mázatlan burkolólapokon tulajdonosága, amely megmutatja a termék ellenálló képességét körülbelül 10000 lélegzetelvétel után. A fagyállóságot az EN ISO 10545-3 szabvány alapján meghatározott körülmenyek között adott számú fagyállósági olvasztási ciklusokkal vizelhetők. A fagyállóság szorosan összefügg a burkolólap vízelvételi képességevel. Minél alacsonyabb a vízelvétel annál nagyobb a fagyálló képesség. A kizárolag belső helyiségek burkolására tervezett falburkoló lapok kivételével minden RAKO OBJECT termék fagyálló. A falburkoló lapok [EN 14411 Bl III] nem fagyállók és ebből kifolyólag csak belső helyiségek burkolására alkalmassak. Kültéri burkolásra kizárolag fagyálló mázas vagy mázatlan burkolólapok [EN 14411 Bla] alkalmazását javasoljuk.



Odolnost proti povrchovému opotřebení
Abrasion resistance
Odporność na ścieranie powierzchni
Устойчивость к абразивному износу
- износостойчивость
Korásálóság

CZ Odolnost proti hloubkovému opotřebení (odolnost proti obrusu) je schopnost neglazovaných keramických výrobků odolávat za stanovených podmínek abrazivním vlivům. Principem zkoušky je stanovení objemu obroušené hmoty střepu, způsobené na lícni ploše dlaždice brusnými účinky zkušebního přístroje, prováděné za stanovených podmínek. Zkouška odolnosti proti hloubkovému opotřebení se provádí podle normy ČSN EN ISO 10545-7. Třídy odolnosti obkládačky se poté rozdělí podle počtu otáček při nepoškozeném profilu do skupin PEI 1 až PEI 5.

GB Deep abrasion resistance (deep abrasive power) is ability of unglazed ceramic products to resist abrasion under specified conditions. Test principle is to determine the amount of material of the body on the tile face abraded away by grinding action of a test tool under specified conditions. Deep abrasion resistance test is carried out according to standard EN ISO 10545-6. It is recommended to use the tiles of TAURUS serie for places with heavy loaded paving.

PL Odporność wyraża się jako objętość w mm³ materiału startego z lica płytki przy pomocy aparatu do badań, pracującego w określonych warunkach. Badanie odporności na ścieranie głębawe przeprowadza się zgodnie z wymogami normy EN ISO 10545-6. W ciągu komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, zaleca się stosowanie płyt serii TAURUS.

RUS Устойчивость к глубокому абразивному износу является свойством неглазурованной плитки сопротивлению при определенных условиях воздействию абразивных частиц. Принципом испытания является определение объема стертой поверхности лицевой стороны плитки, вызванного абразивным воздействием испытательного приспособления, при проведении в определенных условиях. Испытание проводится согласно норме EN ISO 10545-6. Рекомендуем использовать плитку серии TAURUS для участков, на которых предполагается сильный износ плитки.

HU Mélykopás ellenálló képesség a mázatlan burkolólapokon tulajdonosága, amely megmutatja a termék ellenálló képességét körülbelül 10000 lélegzetelvétel után. A fagyállóságot az EN ISO 10545-3 szabvány alapján meghatározott körülmenyek között adott számú fagyállósági olvasztási ciklusokkal vizelhetők. A fagyállóság szorosan összefügg a burkolólap vízelvételi képességevel. Minél alacsonyabb a vízelvétel annál nagyobb a fagyálló képesség. A kizárolag belső helyiségek burkolására tervezett falburkoló lapok kivételével minden RAKO OBJECT termék fagyálló. A falburkoló lapok [EN 14411 Bl III] nem fagyállók és ebből kifolyólag csak belső helyiségek burkolására alkalmassak. Kültéri burkolásra kizárolag fagyálló mázas vagy mázatlan burkolólapok [EN 14411 Bla] alkalmazását javasoljuk.



Odolnost proti povrchovému opotřebení
Abrasion resistance
Odporność na ścieranie powierzchni
Устойчивость к абразивному износу
- износостойчивость
Korásálóság


CZ Odolnost proti hloubkovému opotřebení (odolnost proti obrusu) je schopnost neglazovaných keramických výrobků odolávat za stanovených podmínek abrazivním vlivům. Principem zkoušky je stanovení objemu obroušené hmoty střepu, způsobené na lícni ploše dlaždice brusnými účinky zkušebního přístroje, prováděné za stanovených podmínek. Zkouška odolnosti proti hloubkovému opotřebení se provádí podle normy ČSN EN ISO 10545-7. Třídy odolnosti obkládačky se poté rozdělí podle počtu otáček při nepoškozeném profilu do skupin PEI 1 až PEI 5.

GB Deep abrasion resistance (deep abrasive power) is ability of unglazed ceramic products to resist abrasion under specified conditions. Test principle is to determine the amount of material of the body on the tile face abraded away by grinding action of a test tool under specified conditions. Deep abrasion resistance test is carried out according to standard EN ISO 10545-6. It is recommended to use the tiles of TAURUS serie for places with heavy loaded paving.

PL Odporność wyraża się jako objętość w mm³ materiału startego z lica płytki przy pomocy aparatu do badań, pracującego w określonych warunkach. Badanie odporności na ścieranie głębawe przeprowadza się zgodnie z wymogami normy EN ISO 10545-6. W ciągu komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, zaleca się stosowanie płyt serii TAURUS.

RUS Устойчивость к глубокому абразивному износу является свойством неглазурованной плитки сопротивлению при определенных условиях воздействию абразивных частиц. Принципом испытания является определение объема стертой поверхности лицевой стороны плитки, вызванного абразивным воздействием испытательного приспособления, при проведении в определенных условиях. Испытание проводится согласно норме EN ISO 10545-6. Рекомендуем использовать плитку серии TAURUS для участков, на которых предполагается сильный износ плитки.

HU Mélykopás ellenálló képesség a mázatlan burkolólapokon tulajdonosága, amely megmutatja a termék ellenálló képességét körülbelül 10000 lélegzetelvétel után. A fagyállóságot az EN ISO 10545-3 szabvány alapján meghatározott körülmenyek

**CZ** Chemická odolnost podle ČSN EN ISO 10545-13**Vodné zkušební roztoky**

- Chémikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l
- Třídy:** • neglazované: UA/UB/UC*
• glazované: GA/GB/GC*

Kyseliny a louhy

- Nízké koncentrace [L]
 - a) roztok kyseliny chlorovodíkové 3%
 - b) roztok kyseliny citronové 100 g/l
 - c) roztok hydroxidu draselného 30 g/l
- Vysoké koncentrace [H]
 - a) roztok kyseliny chlorovodíkové 18%
 - b) roztok kyseliny mléčné 5%
 - c) roztok hydroxidu draselného 100 g/l

Třídy

- neglazované: ULA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemikálie způsobující skvrny**

- Chémikálie zanechávající skvrny: zelená substancie v oleji, červená substancie v oleji, roztok jódů v alkoholu 13 g/l, olivový olej

Čistění

- Cisticí prostředky: horká voda (+55 °C), slabé cisticí prostředky, silné cisticí prostředky
- Rozpuštěcí prostředky: roztok kyseliny chlorovodíkové 3%, hydroxid draselný 200g/l, acetón

Třídy:

- 5/4/3/2/1*

Uvolňování olova a kadmu

Množství uvolněného olova a kadmu se určuje na základě vylouhování glazovaného povrchu octovým roztokem.

* Třída 5 vykazuje nejvyšší odolnost proti skvrnám, klesající k třídě 1

GB Resistance to chemicals, EN ISO 10545-13**Aqueous test solutions**

- Household chemicals: ammonium chloride solution 100g/l; bath salts: sodium hypochlorite solution 20 g/l

Classes

- unglazed: UA/UB/UC*
- glazed: GA/GB/GC*

Acids and alkalies

- Low concentration [L]
 - a) hydrochloric acid solution 3%
 - b) citric acid solution 100 g/l
 - c) potassium hydroxide solution 30 g/l
- High concentration [H]
 - a) hydrochloric acid solution 18%
 - b) lactic acid solution 5%
 - c) potassium hydroxide solution 100 g/l

Classes

- unglazed: ULA/ULB/ULC or UHA/UHB/UHC*
- glazed: GLA/GLB/GLC or GHA/GHB/GHC*

* Class A shows the highest resistance to chemicals, which decreases more and more towards C.

Stain resistance, EN ISO 10545-14**Stain forming substances**

- Stain forming substances, leaving traces; green stain forming substances in oil; red stain forming substances in oil
- Chemical stain forming substances; iodine, 13g/l in alcohol

- Stain forming substances, forming a film; olive oil

Cleaning

- Cleaning agent: hot water (+55 °C); weak cleaning agent; strong cleaning agent
- Solvent: hydrochloric acid solution 3%; potassium hydroxide 200g/l; acetone

* Class 5 shows the highest stain resistance, which decreases more and more towards 1.

Lead and cadmium delivery

The glazed surfaces are exposed to an acetic acid solution. Then, the quantity of the delivered lead and cadmium is determined.

* Class 5 has the highest stain resistance, which decreases more and more towards 1.

Chemické vlastnosti

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l
- Kyseliny a louhy
 - a) roztok kyseliny chlorovodíkové 3%
 - b) roztok kyseliny citronové 100 g/l
 - c) roztok hydroxidu draselného 30 g/l
- Vysoké koncentrace [H]
 - a) roztok kyseliny chlorovodíkové 18%
 - b) roztok kyseliny mléčné 5%
 - c) roztok hydroxidu draselného 100 g/l

Třídy

- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemické vlastnosti**

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l

Třídy

- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemické vlastnosti**

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l

Třídy

- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemické vlastnosti**

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l

Třídy

- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemické vlastnosti**

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l

Třídy

- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemické vlastnosti**

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l

Třídy

- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemické vlastnosti**

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l

Třídy

- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemické vlastnosti**

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l

Třídy

- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemické vlastnosti**

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l

Třídy

- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemické vlastnosti**

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l

Třídy

- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemické vlastnosti**

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l

Třídy

- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemické vlastnosti**

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l

Třídy

- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemické vlastnosti**

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l

Třídy

- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14**Chemické vlastnosti**

- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100g/l; soli do koupele: roztok chloranu sodného 20g/l

Třídy


- neglazované: UA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*</li

Tab. 1					
Rozdelení do skupin podle BGR 181, DIN 51130, ČSN 725191 Division into groups according to BGR 181, DIN 51130 Podziaľ na grupy wedlug BGR 181, DIN 51130 Разделение на группы в соответствии с BGR 181, DIN 51130					
Úhel skluzu / Slip angle / Kąt poślizgu / Угол скольжения	6 – 10°	10–19°	19–27°	27–35°	>35°
Skupina / Group / Grupa / Группа	R9	R10	R11	R12	R13

Tab. 2					
Rozdelení do skupin podle DIN 51097, ČSN 725191, ČSN EN 13451-1 Division into groups according to DIN 51097, EN 13451-1 Podziaľ na grupy wedlug DIN 51097, EN 13451-1 Разделение на группы в соответствии с DIN 51097, EN 13451-1					
Úhel skluzu / Slip angle / Kąt poślizgu / Угол скольжения	>12°	>18°	>24°		
Skupina / Group / Grupa / Группа	A	B	C		

Tab. 3			
Třída protiskluznosti dle ČSN 725191 Class DF Slip Resistance	Koeficient tření μ Coefficient of friction μ	Charakteristika Characteristic	
Třída T1 / Class T1	$\mu \leq 0,20$	Povrch extrémně nebezpečný / Surface extremely dangerous	
Třída T2 / Class T2	$0,20 < \mu \leq 0,40$	Povrch nedostatečně bezpečný / Surface unsufficiently safe	
Třída T3 / Class T3	$0,40 < \mu \leq 0,75$	Povrch bezpečný / Surface safe	
Třída T4 / Class T4	$\mu > 0,75$	Povrch velmi bezpečný / Surface very safe	

Tab. 4				
Protiskluzné vlastnosti keramických dlaždic LASSELSBERGER Slip resistance of ceramic floor tiles LASSELSBERGER Przeciwoślizgowość płytek ceramicznych LASSELSBERGER Противоскользящее свойство LASSELSBERGER				
	ČSN 72 5191 metoda B Koeficient tření μ_{dyn} / Coefficient of friction	ČSN 72 5191 metoda C DIN 51 130	ČSN 72 5191 metoda C DIN 51 097	
Program	za sucha / dry	za mokra / wet	R	(A, B, C)
Andalusia	>0,6	>0,5	R9	-
Antik 90 – 95	>0,6	>0,5	R9	-
Antik 101 – 103	>0,6	>0,5	R10	-
Antik 108	>0,7	>0,6	R11	C
Clay	>0,6	>0,5	R9	-
Clay (DDM0..., DDVS...)	>0,6	>0,5	R10	A
Concept	>0,6	>0,5	R9	-
Defile	>0,6	>0,5	R9	-
Defile (DDM0...)	>0,7	>0,6	R10	B
Fashion	>0,6	>0,5	R9	A
Fashion (DDMB...)	>0,6	>0,5	R10	A
Galileo	>0,6	>0,5	R10	B
Geo	>0,7	>0,5	R10	A
Geo (DDP4...)	>0,7	>0,6	R10	B
Chateau	>0,6	>0,5	R10	A
Naturstone	>0,6	>0,5	R10	B
Naturstone (DDM0...)	>0,7	>0,6	R11	B
Noe	>0,6	>0,5	R9	-
Orion	>0,6	>0,5	R9	A
Orion (DDM0...)	>0,6	>0,5	R10	B
Pietra	>0,6	>0,5	R10	A
Pietra (DDPS...)	>0,7	>0,6	R10	B
Rock	>0,6	>0,5	R10	A
Rock (DDM0..., DDP3..., DAK12...)	>0,7	>0,6	R10	B
Samba	>0,6	>0,5	R9	A
Sandstone Plus	>0,6	>0,5	R9	A
Sandstone Plus (DDM0...)	>0,7	>0,6	R10	B
Sidney	>0,6	>0,4	R9	-
Spirit	>0,6	>0,4	R9	-
Terracotta	>0,6	>0,4	R9	-
Travertin	>0,6	>0,5	R10	A
Unistone (DAK...)	>0,6	>0,5	R9	-
Unistone (DAR..., DDP...)	>0,6	>0,5	R10	A
Unistone (DDM0..., DAR12...)	>0,6	>0,5	R10	B
Venezia	>0,6	>0,5	R9	A
Wood	>0,6	>0,5	R9	-
Wood (DDV1...)	>0,6	>0,5	R10	B
Mozaika mat (GDM02...)	>0,6	>0,6	R10	B



Údržba
Maintenance
Utrzymanie czystości
Уход
Tisztithatóság

CZ Díky snadné údržbě jsou keramické dlaždice vhodné všude tam, kde se nesmí na površích vyskytovat původní chorob, plísní, prach a nečistoty (např. v potravinářských a zdravotnických zařízeních). Glazované výrobky značky RAKO HOME je možné snadno a rychle očistit teplovodou se saponátem nebo čisticími prostředky na dlaždice bez abrazivních složek. Dlaždice a obkládačky výborně odolávají vlivu čisticích prostředků pro domácnost, které jsou běžně v prodeji, včetně těch, které obsahují slabé kyseliny nebo louchy. Pro odstranění zbytků rzi jsou vhodné prostředky s obsahem kyseliny fosforečné. Pro odstranění zbytků cementu nebo spárovací hmoty je možné obklady očistit pomocí speciálních čisticích prostředků značky LBCS (např. CL 802) nebo 5% octového roztoku.

GB For easy maintenance, tiles are suitable everywhere where it is necessary to have areas without pathogens, fungi, dust and dirt (e.g. in food industry or health facilities). Glazed products from RAKO HOME brand can easily and quickly be cleaned with warm water and surfactant or cleaning agents without abrasive components. Both floor and wall tiles feature excellent resistance to common cleaning agents used in households, including to those that contain weak acids or alkali. Agents containing phosphoric acid are suitable for removal of residual rust. To remove residual cement or jointing compound, wash the tile with 5% acetic solution or use special cleaning agents [CL 802].

PL Stosowanie płyt ceramicznych można polecić wszędzie, gdzie konieczne jest łatwe utrzymanie powierzchni w czystości, wolnej od bakterii, grzybów, pleśni, kurzu i brudu (np. w przemyśle spożywczym lub obiektach medycznych). Szklione produkty RAKO HOME mogą zostać łatwo i szybko doprowadzone do czystości za pomocą cieplej wody z dodatkiem środka czyszczącego bez elementów ścieżnych. Zarówno płytki podłogowe jak i ścienne wykazują znakomitą odporność na stosowanie powszechnie dostępnych środków czystości, nawet tych zawierających stabe kwasy lub zasady. Środki zawierające kwas orto-fosforowy mogą być używane w celu usunięcia osadów rdzy. Pozostałości cementu i zaprawy do spoin można zmywać 5% roztworem octu lub przy pomocy specjalnych środków czyszczących [CL 802].

RUS Благодаря простому уходу керамическая плитка рекомендуется везде, где на поверхности не допустимо присутствие возбудителей болезней, плесени, пыли и загрязнений, например в пищевой промышленности и в медицинских заведениях. Глазированные изделия группы RAKO HOME легко очищаются теплой водой с моющим средством или пастообразными моющими средствами без абразивных составляющих. Настенная и напольная плитка характеризуются отличной устойчивостью к воздействию моющих средств, обычно имеющихся в продаже, включая содержащие слабые кислоты или щелочи. Для устранения остатков ржавчины подходит средство, содержащее фосфорную кислоту. Для устранения остатков цемента или замазки облицовочный материал можно чистить 5% уксусным раствором или специальными чистящими средствами [CL 802].

HU Az egyszerű tisztíthatósága miatt a burkoló lapok bárhol alkalmazhatók, ahol szükséges, hogy a burkolat kórokozó-, gomba-, por- és koszmentes legyen (úgy mint az élelmiszeriparban, vagy egészségügyi létesítményekben). A RAKO HOME mázas termékek könnyen tisztíthatók meleg vizrel és ilyen tisztítószerekkel, amelyek nem okoznak sérelést a felületen. A fal és padlólapok kiválóan ellenállnak a háztartásokban alkalmazott általános tisztítószereknek, beleértve azokat is, amelyek gyenge savat vagy lúgot is tartalmaznak. Rozsdafoltot foszforsavat tartalmazó szerekkel lehet eltávolítani. Cement- és fugamadarék eltávolításához 5%-os ecet oldatot vagy speciális tisztítószereket kell alkalmazni [CL 802].

ČSN EN 14411 annex L BIII GL
- Katalogové číslo [Catalogue number]: Wxxxxxx
[obkládačky]

ČSN EN 14411 annex H Blb GL
- Katalogové číslo [Catalogue number]: Gxxxxxx
[hutné dlaždice]

ČSN EN 14411 annex G Bla GL, UGL
- Katalogové číslo [Catalogue number]: Dxxxxxx, Txxxxxx
[slinuté dlaždice]


Technické vlastnosti Technical characteristics Parametry techniczne Технические параметры	Norma Norma Norma Стандарт	Požadavek normy EN 14411 píloha L, BIII GL Standard requirements EN 14411 annex L, BIII GL Wymagania normy EN 14411 załącznik L, BIII GL Параметры стандарта EN 14411 прил. L, BIII GL	Dosahovaná hodnota LB Parameters LB Parametry LB Достигаемые параметры LB	Požadavek normy EN 14411 píloha H, Blb GL Standard requirements EN 14411 annex H, Blb GL Wymagania normy EN 14411 załącznik H, Blb GL Параметры стандарта EN 14411 прил. H, Blb GL	Dosahovaná hodnota LB Parameters LB Parametry LB Достигаемые параметры LB	Požadavek normy EN 14411 píloha G, Bla, UGL, GL Standard requirements EN 14411 annex G, Bla, UGL, GL Wymagania normy EN 14411 załącznik G, Bla, UGL, GL Параметры стандарта EN 14411 прил. G, Bla, UGL, GL	Dosahovaná hodnota LB Parameters LB Parametry LB Достигаемые параметры LB									
	Rozměry / Sizes Wymiary / Размер	ISO 10545-2	Délka a šířka / Length and width Długość i szerokość / Длина и ширина Tloušťka / Thickness / Grubość / Толщина Přímost lících hran / Linearity Krzewina boków / Прямолинейность лиц.граней Pravoúhlost / Rectangularity Prostokątność / Прямоугольность	±0,5% ±10% ±0,3% ±0,5% ±0,3% - 0,7% ±0,2% ±0,3% ±0,2%	±0,3% ±5% ±0,2% ±0,3% ±0,3% - ±1,0% ±0,2% ±0,3% ±0,2%	Délka a šířka / Length and width Długość i szerokość / Длина и ширина Tloušťka / Thickness / Grubość / Толщина Přímost lících hran / Linearity Krzewina boków / Прямолинейность лиц.граней Pravoúhlost / Rectangularity Prostokątność / Прямоугольность	±0,6% ~ ±1,2% ±5% ~ ±10% ±0,5% ~ ±0,75% ±0,6% ~ ±1,0% ±0,8% ±8% ±0,3% ±0,5%	S > 410 cm ² S ≤ 90 cm ² S > 190 cm ² S ≤ 190 cm ²	±1,0% ~ ±10% ±0,3% ±0,5% ±1,0% ±0,8% ±0,3% ±0,5%	Délka a šířka / Length and width Długość i szerokość / Длина и ширина Tloušťka / Thickness / Grubość / Толщина Přímost lících hran / Linearity Krzewina boków / Прямолинейность лиц.граней Pravoúhlost / Rectangularity Prostokątność / Прямоугольность	±0,6% ±5% ±0,5% ±0,6% ±1,0% ±0,5% ±0,3% ±0,5%	±1,0% ±10% ±0,5% ±0,6% ±1,0% ±0,8% ±0,3% ±0,5%	Standardní - Standard S > 410 cm ² S ≤ 90 cm ²	±0,3% ±0,2% ±0,3% ±0,2% ±0,3% ±0,2% ±0,3% ±0,2%	Kalibrované Recyled	Leštěné Polished
	Rovnost lících ploch Surface flatness Płaskość powierzchni Прямолинейность лиц.поверхности	ISO 10545-2	a) ve středu plochy / in the middle of the flat / krzywina środka / в центре поверхности b) ve středu hrany / in the middle of the edge / krzywina boków / в центре грани c) v rozích / in the angles / wypaczenie / по углам	+0,5% - 0,3% +0,5% - 0,3% ±0,5%	+0,3% - 0,15% +0,3% - 0,15% ±0,25%	al ve středu plochy in the middle of the flat / krzywina środka в центре поверхности b) ve středu hrany in the middle of the edge / krzywina boków в центре грани c) v rozích / in the angles / wypaczenie / по углам	±0,5% ~ ±1,0% ±0,5% ~ ±1,0% ±0,5% ~ ±1,0%	±0,25% ±0,25% ±0,25%	±0,3% ±0,3% ±0,3%	al ve středu plochy in the middle of the flat / krzywina środka в центре поверхности b) ve středu hrany in the middle of the edge / krzywina boków в центре грани c) v rozích / in the angles / wypaczenie / по углам	±0,5% ~ ±1,0% ±0,5% ~ ±1,0% ±0,5% ~ ±1,0%	±0,5% ±0,5% ±0,5%	±0,2% ±0,2% ±0,2%	±0,2%		
	Nasákovost / Water absorption Nasiąkliwość / Влагопоглощение	ISO 10545-3	E > 10%	10 - 20%	0,5% < E < 3,0% Jednotlivě 3,3%, Individually 3,3%	< 2,5%	UGL: E < 0,5% jednotlivě max. 0,6% individually max. 0,6% GL: E < 0,5% jednotlivě max. 0,6% individually max. 0,6%	UGL: E < 0,1% jednotlivě max. 0,2% individually max. 0,2% GL: E < 0,3% jednotlivě max. 0,4% individually max. 0,4%								
	Jakost povrchu Surface quality Jakość powierzchni Качество поверхности	ISO 10545-2	Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych vad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов	Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych vad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов	Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych vad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов	Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych vad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов	Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych vad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов	Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych vad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов	Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych vad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов	Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych vad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов	Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych vad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов	Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych vad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов	Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych vad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов			
	Pevnost v ohybu Bending strength Wytrzymałość na zginanie Прочность при изгибе	ISO 10545-4	Tloušťka > 7,5 mm min. 15 MPa, Tloušťka < 7,5 mm min. 12 MPa Thickness / Grubość / Толщина	> 7,5 mm min. 15 MPa < 7,5 mm min. 12 MPa	Min. 30 MPa. Jednotlivě min. 27 MPa Min. 30 MPa. Individual min. 27 MPa Min. 30 MPa. Pojedynczo 27 MPa Min. 35 MPa. Jednotlivě min. 32 MPa Min. 35 MPa. Individual min. 32 MPa Min. 35 MPa. Pojedynczo 32 MPa Min. 35 MPa. Jednotlivě min. 32 MPa	Min. 35 MPa. Jednotlivě min. 32 MPa Min. 35 MPa. Individual min. 32 MPa Min. 35 MPa. Pojedynczo 32 MPa Min. 35 MPa. Jednotlivě min. 32 MPa	Min. 35 MPa. Jednotlivě min. 32 MPa Min. 35 MPa. Individual min. 32 MPa Min. 35 MPa. Pojedynczo 32 MPa Min. 35 MPa. Jednotlivě min. 32 MPa	Min. 40 MPa. Jednotlivě min. 32 MPa Min. 40 MPa. Individual min. 32 MPa Min. 40 MPa. Pojedynczo 32 MPa Min. 40 MPa. Jednotlivě min. 32 MPa	Min. 40 MPa. Jednotlivě min. 32 MPa Min. 40 MPa. Individual min. 32 MPa Min. 40 MPa. Pojedynczo 32 MPa Min. 40 MPa. Jednotlivě min. 32 MPa							
	Lomové zatížení Breaking strength / Siła lamiąca Сила нагрузки на изломе	ISO 10545-4	Tloušťka > 7,5 mm min. 600 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 200 N Thickness / Grubość / Толщина	> 7,5 mm min. 600 N < 7,5 mm min. 200 N	Tloušťka > 7,5 mm min. 1100 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 700 N Thickness / Grubość / Толщина	Tloušťka > 7,5 mm min. 1300 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness / Grubość / Толщина	Tloušťka > 7,5 mm min. 1300 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness / Grubość / Толщина	Tloušťka > 7,5 mm min. 1300 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness / Grubość / Толщина	Tloušťka > 7,5 mm min. 1300 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness / Grubość / Толщина	Tloušťka > 7,5 mm min. 1300 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness / Grubość / Толщина	Tloušťka > 7,5 mm min. 1300 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness / Grubość / Толщина	Tloušťka > 7,5 mm min. 1300 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness / Grubość / Толщина				
	Odolnost proti změnám teploty / Thermal shock resistance Odporność na szok termiczny Устойчивость к изменению температурного режима	ISO 10545-9	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Odolné / Resistant Odporne / Стойкие	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Odolné / Resistant Odporne / Стойкие	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Odolné / Resistant Odporne / Стойкие	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Odolné / Resistant Odporne / Стойкие	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется					
	Odolnost proti vlivu mrazu Frost resistance Mrozoodporność / Морозустойчивость	ISO 10545-12	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nemrazuvzdorné / Not frost resistant Brak mrozoodporności / Не морозустойчивы	Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется	Mrazuvzdorné / Frost resistant Mrozoodporne / Морозустойчивые Полностью	Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется	Mrazuvzdorné / Frost resistant Mrozoodporne / Морозустойчивые Полностью	Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется	Mrazuvzdorné / Fully frost resistant Dokonale mrozoodporne Полностью морозустойчивые						
	Odolnost proti vzniku vlasových trhlin Crazing resistance for glazed tiles / Odporność na pekinięcią włoskowate Устойчивость к образованию волосинчатых трещин	ISO 10545-11	Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется	Odolné / Resistant Odporne / Стойкие	Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется	Odolné / Resistant Odporne / Стойкие	Požaduje se u GL / Required GL Wymaga się u GL / Требуется у GL	Požaduje se u GL / Required GL Wymaga się u GL / Требуется у GL	Požaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Odolné / Resistant Odporne / Стойкие	Požaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется					
	Protiskluznost - koeficient tření / Slip resistance - coefficient of friction Przeciwpoślizgowość Устойчивость к изнашиванию - коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 ČSN 752151 ČSN 744505	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Hodnotu a odpovídající zkusební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used Wartość i metodę badania ustala producent Величину и метод испытания определяет производитель	μ > 0,3 Vybrané druhy / Selected types Wybrane rodzaje Группы определенных видов R9 - R13, A - C, μ > 0,5	Hodnotu a odpovídající zkusební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used Wartość i metodę badania ustala producent Величину и метод испытания определяет производитель	μ > 0,3 Vybrané druhy / Selected types Wybrane rodzaje Группы определенных видов R9 - R13, A - C, μ > 0,5	Hodnotu a odpovídající zkusební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used Wartość i metodę badania ustala producent Величину и метод испытания определяет производитель	μ > 0,3 Vybrané druhy / Selected types Wybrane rodzaje Группы определенных видов R9 - R13, A - C, μ > 0,5	μ > 0,3 Vybrané druhy / Selected types Wybrane rodzaje Группы определенных видов R9 - R13, A - C, μ > 0,5					
	Odolnost proti hloubkovému opotřebení Deep abrasion resistance Odporność na głębokie ścieranie / Устойчивость к глубинному истиранию	ISO 10545-6	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Glagované-Glazed Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Glagované-Glazed Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется					
	Odolnost proti povrchovému opotřebení Abrasion resistance Odporność na ścieranie powierzchni Устойчивость к изнашиванию поверхности	ISO 10545-7	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Třídou určí výrobce (Irfida PEI 1-5) Manufacturer to state classification (cl. PEI 1-5) Klasa ustala producent (kl. PEI 1-5) Классификация определяется производителем (кл. PEI 1-5)	Třídou určí výrobce Manufacturer to state classification Klasa ustala producent Классификация определяется производителем	Pode druhu By type	Třídou určí výrobce Manufacturer to state classification Klasa ustala producent Классификация определяется производителем	Pode druhu By type	Třídou určí výrobce Manufacturer to state classification Klasa ustala producent Классификация определяется производителем	Třídou určí výrobce Manufacturer to state classification Klasa ustala producent Классификация определяется производителем					
	Koeff. délk. tepl. roztážnosti (20 - 100 °C) / Coefficient of linear thermal expansion (20-1															

Odhlučněné keramické podlahy / Sound-deadening ceramic floors

Profesionální řešení pokládky keramických dlažeb zahrnuje správný výběr montážních materiálů z oblasti stavební chemie. Tento výběr ovlivňuje vlastnosti keramiky (formát, nasákovost, tloušťka), podkladních konstrukcí (pružnost, pevnost, nasákovost, materiálová báze) a prostředí (namáhání mechanické, tepelné, chemické). Všechny tyto aspekty řeší používání materiálů LB Ceramic System při daných technologích systémového řešení.

Selection of building chemistry for laying of ceramic wall tiles and floor tiles depends on the type of ceramic tiling (vitrified, absorptive), ground (concrete, plasterboard), and environment (terrace, underfloor heating), which will act on the laid wall tiles or floor tiles. From LBCS

materials, we recommended the following products. Professional solution of laying of ceramic floor tiles necessarily contains a correct selection of assembly materials from the area of building chemistry. This is based on properties of ceramic materials (format, absorption capacity, thickness), base structures (flexibility, strength, material base), and environment (stress type - mechanical, thermal, chemical). All these aspects are resolved by materials LB Ceramic System with its structured assortment of substances with pre-prepared technologies of system solution.



Příprava podkladu / Ground preparation

PE 202: Univerzální penetrační nátěr. Snižuje savost a zpevňuje povrch podkladu. / Universal penetration coating. Reduces suction capacity and reinforces the ground surface.



LE 30: Rychletuhnoucí samonivelační hmota pro vyrovnání podkladu od 1 do 15mm. Finální vrstva s minimální tloušťkou 6mm. / Rapid-hardening self-leveling screed to level the ground from 1 to 15mm. Final layer with a minimum thickness of 6mm.



Montáž dlažby / Assembly of tiles

AD 590 C2FTE S1: Flexibilní, rychletuhnoucí bílé lepidlo s prodlouženou dobou otevřeného času určené pro lepení všech typů obkládaček a dlaždic ve vnitřním prostředí, včetně materiálů s extrémně nízkou nasákovostí. Speciálně pro montáž zvukově izolačních desek SDI panel. Vysoko výkonné také pro lepení mramoru a přírodních materiálů. / Flexible, fast hardening white adhesive with an extended open time, intended for gluing of all types of ceramic wall and floor tiles in internal environments, including materials with an extremely low absorption capacity. Specially designed for the assembly of sound-deadening SDI panels. Highly effective also for gluing of marble and natural materials.



SDI panel: Materiál je určen pro tlumení kročejového hluku a také jako separační vložka pro redukci smykového napětí mezi dlažbou a deformujícím se podkladem. Akustický útlum Lw až 18 dB. / This material is intended for deadening of structure-borne sound, and also as a separation material for the reduction of shearing stress between the floor tiles and the deforming ground. Acoustic reduction: Lw up to 18 dB.



DSAT: Dilatační samolepicí páska umístěná na zdi v úrovni montovaného SDI panelu brání vzniku zvukových mostů při lepení dlažby. Rozměr 25/3mm. / Dilatation self-adhesive tape, placed on a wall at the level of assembled, prevents from the creation of sound bridges when gluing tiles. Dimensions: 25/3mm.



GFS CG2WAS1: Flexibilní hydrofobní spárovací hmota určená ke spárování keramických obkladů a dlažeb se šírkou spáry 2-20mm ve vnitřním i vnějším prostředí a na výtápěných podlahách. **Hydrofobní přísady zajišťují efekt nesmácivosti!** 100% hygiena keramického povrchu! / Flexible hydrophobic jointing mortar intended for jointing of ceramic wall and floor tiles with a joint width of 2-20 mm in internal and external environments, as well as heated floors. **Hydrofobic agents ensure the hydrophobic effect!** 100% hygiene of ceramic surfaces!



SI: Sanitární silikon je těsnicí hmota vhodná pro pružné spáry v sanitárních a mokrých prostorách. Odolný proti plísni a čisticím prostředkům. / Sanitary silicone is a sealing compound for working joints in sanitary and wet areas. Resistant to moulds and cleaning agents.



Čištění / Cleaning

CL 802 pH 1,8–2,1: Odstraňovač cementových zbytků. Koncentrovaný nepěnivý prostředek určený k použití na keramické a žulové povrchy. Je vhodný na postavební úklid, kde dosahuje vynikajících výsledků hned po prvním použití. Účinně působí na cementové zbytky, hlinky po malování, cementové závoje, hořčatné a minerální usazeniny – rez a vodní či močový kámen. Nepoužívat na nekyselinovzdorné materiály (mramor, travertin apod.). / Remover of cement residues. Concentrated foamless agent intended for dilution on ceramic and granite surfaces. It is suitable for post-construction cleaning, while achieving excellent results immediately after the first use. It effectively acts on cement residues, clays after decoration, cement blooms, magnesium and mineral deposits – water rust or urine stone. It should not be used for non-acid-resistant materials (marble, travertine, and the like).



CL 803 pH 7,6–8,1: Prostředek pro denní úklid pro všechny leštěné povrchy. Prostředek určený k čištění a leštění povrchů v jednom kroku. Je určen zejména na povrchy náhylné k poškození a zmazování, jako jsou leštěné mramory, žuly a přírodní i umělé kameny. Obsahuje velmi jemné neutrálne tenzidy, které účinně odstraňí i odolné nečistoty. Možno použít i na plasty. Povrch je nutné vždy důkladně opáchnout čistou vodou. Výrobek je určen na přímé použití i k ředění. / Cleaning agent for daily cleaning, intended for all polished surfaces. Cleaning agent intended for cleaning and polishing of surfaces in one working step. It is intended, in particular, for surfaces prone to damage and gelatinizing, such as polished marbles, granites, as well as natural and artificial stones. It contains very fine neutral tensides, which effectively also remove resistant impurities. It can also be used for plastic materials. The surface must always be thoroughly washed with clean water. The product is intended either for direct use or for dilution.



CL 810 pH 8,5–8,8: Prostředek pro denní úklid, pro odstraňení mastnot a olejů. Koncentrovaný nepěnivý prostředek určený k ředění a průmyslovému čištění veškerých tvrdých podlahových ploch odolných vodě a alkaliů, jako jsou PVC, linolea (včetně voskovaných), dlažby glazované i neglazované, žulové, mramorové i vápencové povrchy, teraso, cihelné a betonové povrchy vč. litých podlah, gumové podlahy, sportovní podlahy hal, lakované parkety i palubky. Prostředek je šetrný k ošetřovaným povrchům. / Cleaning agent for daily cleaning, intended for removal of greases and oils. Concentrated foamless agent, intended for dilution and industrial cleaning of all hard floor surfaces resistant to water and alkali, such as PVC, linoleum (including waxed ones), glazed and unglazed floor tiles, granite, marble and limestone surfaces, terraces, brick and concrete surface, including poured floors, rubber floors, sports floors, halls, varnished parquets and lumber. The preparation is safe for the surfaces being treated.

CL 809 pH 4–7: Impregnace pro keramické dlažby. Prostředek je speciálně určen k impregnaci neporézních materiálů. Vytváří na povrchu keramických dlažeb ochranou vrstvu, která zabrání pronikání vody a olejů. Je preventivní proti vzniku skvrn (červené víno, káva) na leštěné slinitré keramické dlažbě. Usnadňuje odstraňování graffiti. Aplikaci provádíme ve dvou vrstvách. Vydatnost je uvedena pouze pro 1 vrstvu. Určeno pro nesavé materiály, např. keramickou leštěnou dlažbu vystavenou vysokému znečištění, pracovní desky kuchyňských linek, desky stolů, parapety, rímsy krbů atd. / Impregnation for non-absorbent materials. This preparation is specially intended for impregnation of non-porous materials. It creates a protective layer on surfaces of non-porous materials, and this layer prevents the influx of water and oils. It is used as prevention of spot creation (red wine, coffee) on polished vitrified ceramic floor tiles. It facilitates the removal of graffiti. Application is to be performed in two layers. The spreading capacity is specified only for 1 layer. This product is intended for non-absorbent materials, for example, ceramic polished floor tiles exposed to heavy pollution, worktops of kitchen units, table tops, window sills, mantel-pieces, etc.

Doporučené postupy a přehled všech výrobků stavební chemie LB Ceramic System naleznete v **Katalogu produktů LBCS** nebo na www.lbcs.cz.

Recommended procedures and list of all products of LB Ceramic System building chemistry can be found in the **LBCS Product Catalogue** or at www.lbcs.cz.

Koupelna / Bathroom

Prostory zatížené opakovánou krátkodobou vlhkostí, vystavené působení vody, je nutné správně odizolovat, aby nedošlo k pronikání vody do podkladu (beton, zdvo, sádrokarton) a tím k poškození spoje mezi lepidlem a podkladem nebo v podkladu. Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. doporučuje následující skladbu materiálů.



PE 201: Penetrační nátěr na velmi savé podklady, resp. podklady s nestejnoměrnou savostí, sádrokartony před jejich obkládáním keramickými obklady. / Penetration coating for very absorbent grounds, or grounds with unequal suction capacity prior to their tiling with ceramic tiles. Also for plasterboard products.



SE 1: Hydroizolační tekutá fólie určená bezprostředně pod keramické obklady a dlažby ve vlhkých a mokrých prostorách. / Waterproofing liquid layer, intended just underneath ceramic wall and floor tiles in humid and wet areas.



SE 5: Pružné těsnící pásky (80, 100, 120, 150 mm) ze speciálního elastomeru obostranně kaširované netkanou textilií, určené pro přemostění a utěsnění dilatačních spár. / Flexible sealing tapes (80, 100, 120, 150 mm), made from special elastomer, backed from both sides with non-woven textiles, intended for bridging and sealing of expansion joints.



AD 510 Plus C1TE: Systémové modifikované lepidlo pro lepení všech druhů obkladů a dlažeb RAKO HOME, RAKO OBJECT ve vnitřním prostředí. Vhodné pro lepení na sádrokarton a v případě instalace keramiky na hydroizolační nátěry a stérky. / System modified glue for gluing of all types of RAKO HOME, RAKO OBJECT ceramic wall and floor tiles in an internal environment. Suitable for gluing of wall tiles to plasterboard materials, and installation of ceramics on waterproofing coatings and stoppers.



AD 509 Plus C1TE: Bílé modifikované lepidlo na mozaiky a maloformátové obklady a dlaždice RAKO HOME, RAKO OBJECT ve vnitřním prostředí. Vhodné pro lepení obkladů na sádrokarton a v případě instalace keramiky na hydroizolační nátěry a stérky. / White resistant modified glue, for gluing of mosaic and small-format wall and floor tiles RAKO HOME, RAKO OBJECT in an internal environment. Suitable for gluing of wall tiles to plasterboard materials, and installation of ceramics on waterproofing coatings and stoppers.

GF BIO CG2WA: Flexibilní hydrofobní spárovací hmota určená ke spárování keramických obkladů a dlažeb se šířkou spáry 2–20 mm ve vnitřním i venkovním prostředí a na vytápěných podlahách. **Hydrofobní přísady zajišťují efekt nesmácivosti!** 100% hygiena keramického povrchu! / Flexible hydrophobic jointing Mostar intended for jointing of ceramic wall and floor tiles with a joint width of 2–20 mm in internal and external environments, as well as heated floors. **Hydrofobic agents ensure the hydrophobic effect!** 100% hygiene of ceramic surfaces!



PES: Podkladní a separační provazec (4, 6, 8, 10, 12, 15 mm). / Ground and separation cord (4, 6, 8, 10, 12, and 15 mm)



SI: Sanitární silikon je těsnící hmota vhodná pro pohyblivé spáry v sanitárních a mokrých prostorách. Odolný proti plísni a čisticím prostředkům. / Sanitary silicone is a sealing compound suitable for working joints in sanitary and wet areas. Resistant to moulds and cleaning agents.



Čištění / Cleaning

CL 802 pH 1,8–2,1: Odstraňovač cementových zbytků. Koncentrovaný nepěnivý prostředek určený k použití na keramické a žulové povrchy. Je vhodný na postavené úklid, kde dosahuje vynikajících výsledků hned po prvním použití. Účinné působí na cementové zbytky, hlinky po malování, cementové závoje, hořčnaté a minerální usazeniny – rez a vodní či močový kámen. Nepoužívat na nekyselinovzdorné materiály (Imramor, travertin apod.). / Remover of cement residues. Concentrated foamless agent intended for dilution on ceramic and granite surfaces. It is suitable for post-construction cleaning, while achieving excellent results immediately after the first use. It effectively acts on cement residues, clays after decoration, cement blooms, magnesium and mineral deposits – water rust or urine stone. It should not be used for non-acid-resistant materials (marble, travertine, and the like).

CL 803 pH 7,6–8,1: Prostředek pro denní úklid pro všechny leštěné povrchy. Prostředek určený k čištění a leštění povrchů v jednom kroku. Je určen zejména na povrchy náhylné k poškození a zmazování, jako jsou leštěné mramory, žuly a přírodní i umělé kameny. Obsahuje velmi jemně neutrální tenzidy, které účinně odstraní i odolné nečistoty. Možno použít i na plasty. Povrch je nutné vždy důkladně opláchnout čistou vodou. Výrobek je určen na přímé použití i k růžení. / Cleaning agent for daily cleaning, intended for all polished surfaces. Cleaning agent intended for cleaning and polishing of surfaces in one working step. It is intended, in particular, for surfaces prone to damage and gelatinizing, such as polished marbles, granites, as well as natural and artificial stones. It contains very fine neutral tensides, which effectively also remove resistant impurities. It can also be used for plastic materials. The surface must always be thoroughly washed with clean water. The product is intended either for direct use or for dilution.

CL 810 pH 8,5–8,8: Prostředek pro denní úklid, pro odstraňení mastnot a olejů. Koncentrovaný nepěnivý prostředek určený k růžení a průmyslovému čištění veškerých tvrdých podlahových ploch odolných vodě a alkaliím, jako jsou PVC, linoleum (včetně voskovaných), dlažby glazované i neglazované, žulové, mramorové i vápencové povrchy, teraso, cihelné a betonové povrchy vč. litých podlah, gumové podlahy, sportovní podlahy hal, lakování parkety i palubky. Prostředek je šetrný k ošetřovaným povrchům. / Cleaning agent for daily cleaning, intended for removal of greases and oils. Concentrated foamless agent, intended for dilution and industrial cleaning of all hard floor surfaces resistant to water and alkali, such as PVC, linoleum (including waxed ones), glazed and unglazed floor tiles, granite, marble and limestone surfaces, terraces, brick and concrete surface,



including poured floors, rubber floors, sports floors, halls, varnished parquets and lumber. The preparation is safe for the surfaces being treated.

CL 809 pH 4–7: Impregnace pro keramické dlažby. Prostředek je speciálně určen k impregnaci neporézních materiálů. Vytváří na povrchu keramických dlažeb ochranou vrstvu, která zabrání pronikání vody a olejů. Je preventivní proti vzniku skvrn (červené víno, káva) na leštěné slinitré keramické dlažbě. Usnadňuje odstraňování graffiti. Aplikaci provádíme ve dvou vrstvách. Vydatnost je uvedena pouze pro 1 vrstvu. Určeno pro nesavé materiály, např. keramickou leštěnou dlažbu vystavěnou vysokému znečištění, pracovní desky kuchyňských linek, desky stolů, parapety, římsy krbů atd. / Impregnation for non-absorbent materials. This preparation is specially intended for impregnation of non-porous materials. It creates a protective layer on surfaces of non-porous materials, and this layer prevents the influx of water and oils. It is used as prevention of spot creation (red wine, coffee) on polished vitrified ceramic floor tiles. It facilitates the removal of graffiti. Application is to be performed in two layers. The spreading capacity is specified only for 1 layer. This product is intended for non-absorbent materials, for example, ceramic polished floor tiles exposed to heavy pollution, worktops of kitchen units, table tops, window sills, mantel-pieces, etc.

Doporučen postupy a přehled všech výrobků stavební chemie LB Ceramic System naleznete v **Katalogu produktů LBCS** nebo na www.lbcsc.cz.

Recommended procedures and list of all products of LB Ceramic System building chemistry can be found in the **LBCS Product Catalogue** or at www.lbcsc.cz.

POZNÁMKY