SanSwiss®
RONAL GROUP



SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY A VANIČKY

RADOST ZE SPRCHOVÁNÍ

CENÍK 2013 | 2014

Novinky 2013


PUR

PDT4PS Boční stěna samostatná

PTC.10.600 Skleněná polička na vnitřní straně

PSC.10.600 Držák ručníku na vnější straně


Strana 57


Strana 13


Strana 13


MOBILITY

SLM1 Jednokřídlé dveře
nové vodorovné madlo

SLM3 Rohový vstup
nové vodorovné madlo



Strana 75


Strana 79



PUR LIGHT S

PUR LIGHT S
nové inovativní designové prvky:
nová madla a závěsy s pojezdovými kolečky


Od strany 88






SWING-LINE

SL31 Jednokřídlé dveře
s pevnou stěnou v rovině

SL32 Dvoukřídlé dveře
s pevnou stěnou v rovině


Strana 141



Strana 147



TOP-LINE


TOP52 Pětiúhelník
s dvoukřídlými dveřmi



Strana 207



ECO-LINE

ECOF Boční stěna
přidány šířky 750 a 1200 mm


Strany 223, 225



Obsah

VŠEOBECNÉ INFORMACE 1 – 9

- Obsah 1
- Kvalita výrobků . . . . . 2 – 3
- Těsnost sprchových koutů . . . . . 4 – 5
- Čištění sprchových koutů . . . . . 6 – 7
- Varianty montáže . . . . . 8 – 9

PUR 10 – 69

MOBILITY 70 – 87

PUR LIGHT S 88 – 105

PUR LIGHT 106 – 121

JAZZ-LINE 122 – 131

SWING-LINE 132 – 161

SWING-LINE F 162 – 175

TOP-LINE 176 – 217

ECO-LINE 218 – 231

FUN 232 – 251

SALSA 252 – 263

VANIČKY 264 – 289

- Kvalita výrobků . . . . . 264 – 265
- ILA . . . . . 266 – 277
- MARBLEMATE . . . . . 278 – 289

SKLA A BARVY 290 – 299

UŽITEČNÉ INFORMACE 300 – 303

- Internet a Průvodce výběrem sprchového koutu 300
- Formulář objednávky 301
- Všeobecné obchodní podmínky 302
- Vaše kontakty 303


Kvalita výrobků

30 let tradice výroby sprchových koutů SanSwiss

Naše sprchové kouty jsou zavedené jak v individuálním bytovém sektoru, tak v hotelích a dalších objektech. Pomáhá nám k tomu vysoká odbornost, maximální přiblížení zákazníkovi a inovace.

Celý sortiment sprchových koutů se vyrábí s nejvyššími nároky na kvalitu. Naše výrobky splňují přísné evropské normy a mají certifikaci TÜV. U sprchových koutů se zaměřujeme na praktičnost, dobrou funkčnost a nezapomínáme ani na inovace v designu. Naší zásadou je také pružné plnění přání zákazníků v atypických provedeních.

Objevte radost ze sprchování se sprchovými kouty SanSwiss, které jistě splní i Vaše představy



Norma EN 14428:2008+A1

Tato norma specifikuje požadavky na sprchové zástěny pro domovní použití, což zajišťuje, že výrobek instalovaný podle instrukcí výrobce bude mít uspokojivé vlastnosti, pokud bude používán stanoveným způsobem.

(Poznámka: Pro účely této normy termín „domovní" zahrnuje používání v hotelích, studentských ubytovnách, nemocnicích a podobných budovách, s výjimkou případů, kdy jsou požadována zvláštní lékařská opatření.)

Testované vlastnosti:

- **Schopnost čištění:**
  Při zkoušení vizuální prohlídkou nesmí být na povrchu součástí sprchových zástěn, které jsou přístupné během používání a čištění, žádné ostré rohy, hrany a otřepy.
- **Odolnost proti korozi:**
  Všechny součásti musí sestávat z materiálů odolných proti korozi nebo musí být chráněny proti korozi (dle EN ISO 2409).
- **Odolnost:**
  Při zkoušení nesmí být na sprchových zástěnách patrné žádné zhoršení funkce po 20 000 cyklech zavření-otevření. (Sprchové zástěny SanSwiss jsou testovány na 60 000 cyklů!)
- **Stabilita**
  Při zkoušení musí sprchové zástěny odolat energii představující náraz lidského těla na velkou plochu nárazu (např. rána ramenem, pád) bez jakéhokoliv zhoršení funkce, které by mohlo mít za následek zranění uživatele. Provede se zkouška s tělesem pro rázovou zkoušku dopadajícím uvnitř sprchové zástěny.
- **Zadržování vody:**
  Při zkoušce musí sprchové zástěny zadržovat vodu. Několik malých kapek vody na vnější straně plochy zadržující vodu je přijatelných.

Další informace naleznete na
www.sanswiss.cz

CE

SanSwiss S.A.S., Chemin Dambach, 57230, Bitche, France
09

EN 14428:2008+A1
Sprchové a vanové zástěny

Možnost čištění:	vyhovuje
Odolnost proti nárazu / vlastnosti tříštění:	vyhovuje
Životnost:	vyhovuje

CE

SanSwiss s.r.o., Popovická 1123, Jičín, 50601, Czech Republic
10

EN 14428:2008+A1
Sprchové a vanové zástěny

Možnost čištění:	vyhovuje
Odolnost proti nárazu / vlastnosti tříštění:	vyhovuje
Životnost:	vyhovuje

Na kvalitu sprchových koutů SanSwiss se můžete spolehnout









|1| Chromované panty sklo - zeď
|2| Chromované panty sklo - sklo
|3| Chromované L-kování









|4| Designové madlo
|5| Rohová vzpěra
|6| Stabilizační vzpěra

Další normy:

- ☑ **Norma na sklo** EN 12150-1
- ☑ **Norma na vysoce kvalitní profily** EN 12220-1
- ☑ **Norma na vysoce kvalitní sanitární barvy** ISO 2409
- ☑ **2 roky záruční doba na sprchové a vanové zástěny**
- ☑ **3 roky záruční doba na sprchové vaničky**

Těsnost:
Jaká jsou kritéria?

Rozdíly v ochraně proti stříkající vodě závisí na:

- Druhu rámu
- Tvaru rámových profilů
- Druhu pantů
- Designu sprchové zástěny

Cena s tím nemá žádnou souvislost.

Snažíme se, aby všechny sprchové kouty byly optimálně těsné a odolné proti stříkající vodě.



Jak si správně vybrat?

Naši vývojoví pracovníci se ale spolu s instalatéry snaží neustále dosahovat dalších zlepšení. Přesto existuje možnost, že po profilech a pantech dveří mohou zevně stékat jednotlivé kapky.

Při rozhodování pro určitý typ sprchového koutu byste měli vzít v úvahu popsané rozdíly v ochraně proti stříkající vodě.

Dobrá rada:

Při individuálním rozhodování pro výrobek z našeho rozsáhlého výrobního programu je nutné brát v úvahu též nároky na funkčnost nebo optickou výjimečnost.

Úroveň těsnosti jednotlivých typových řad:

Úroveň těsnosti	Typové řady
☺	PUR, PUR LIGHT S, PUR LIGHT
☺ ☺	SWING-LINE, SWING-LINE F, MOBILITY
☺ ☺ ☺	TOP-LINE, JAZZ-LINE, ECO-LINE
	FUN, SALSA (walk-in zástěny)


Sprchové a vanové zástěny **SanSwiss** splňují normu **EN 14428:2008+A1** a všechny kvalitativní požadavky s tím spojené, včetně těsnosti. Dle této normy se testuje také zadržování vody:

Zkouška A: Stříká se po dobu 1 min po šířce a výšce všech dveří/panelu (panelů) sprchové zástěny v úhlu 90° k jejich povrchu ze vzdálenosti 300 mm za použití zkušební sprchové růžice. Stříkání se omezí na plochu do 300 mm pod horním okrajem dveří/panelu (panelů) a 300 mm nad spodním okrajem dveří/panelu (panelů).

Zkouška B: Zkušební sprchová růžice se namontuje ve výšce 1900 mm ve vzdálenosti 300 mm od středu dveřního otvoru. Sprchová růžice se nasměruje vertikálně směrem dolů při zavřených dveřích a podlaha místa sprchování se ostřikuje po dobu 3 min.







Těsnost




BEZRÁMOVÉ ZÁSTĚNY

- Splňují nejvyšší optické nároky, v prostoru dveří však nemohou být absolutně těsné.
- Při intenzivním sprchování může ven vytéci malé množství vody.
- 5 mm prahová lišta zlepšuje těsnost.








Těsnost




ČÁSTEČNĚ RÁMOVÉ ZÁSTĚNY S PRAHOVOU LIŠTOU

- Poskytují dobrou ochranu proti stříkající vodě.
- Při intenzivním sprchování může ven vytéci malé množství vody.
- 10 mm prahová lišta zlepšuje těsnost.







Těsnost



RÁMOVÉ ZÁSTĚNY

- Poskytují velmi dobrou ochranu proti stříkající vodě i při velkém zatížení.
- Z hlediska funkčnosti nutná malá mezera u křídlových dveří nemůže vyloučit malý únik vody.

Čištění sprchových koutů

Účinky vody na neošetřené sklo:

U neošetřeného skla minerály obsažené ve vodě spolu se zbytky saponátů a nečistot zůstávají po zaschnutí na skle ve formě usazenin.

Dvojí efekt úpravy skla:

1) Proud stékající vody na ošetřeném skle nevytváří souvislý film, ale spojuje se do svazků a efektivněji ze skla sklouzává, aniž by zanechával na skle množství kapek, které mohou zasychat a usazovat nečistoty.

2) Zbylé usazeniny se neusazují přímo do členité povrchové mikrostruktury skla, ale do ochranné vrstvy povrchové úpravy, odkud je možno je mnohem snadněji vyčistit.



AQUA-PERLE - ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA SKLA

Přednosti Aqua-Perle:

- ⊕ Méně usazenin vodního kamene a nečistot
- ⊕ Snadné čištění
- ⊕ Skleněné zástěny vydrží déle čisté

Kvalita a účinnost antiplakové úpravy Aqua-Perle se během let osvědčila nejen u sprchových koutů, ale i při dalším použití ve stavebnictví.



- ⊕ Tato **antiplaková úprava** se **standardně** dodává na všech sklech sprchových koutů SanSwiss.

Výhody a princip Aqua-Perle:

Výhody:

- Nejkvalitnější úprava vhodná pro všechna bezpečnostní skla
- Souvislý vodu odpuzující film trvalého charakteru
- Funkce Aqua-Perle v závislosti na tvrdosti vody až 8 let


Princip Aqua-Perle

- Používá se směs polymerů, která pomocí katalyzátoru reaguje s křemíkem obsaženým ve skle a vytváří síťovou strukturu
- Nanášení se provádí postřikem na dokonale vyčištěné, chemicky a tepelně předupravené sklo, potom probíhá proces zrání
- Používáme speciální výrobní linku, která zaručuje přesnost dodržování technologických postupů a výslednou kvalitu zušlechtění skla

Co je dobré dělat?



Vyklapávací kolečka



Možnost odklopení dveří



Odklápěcí profil



Integrované panty

Naši technici při vývoji sprchových koutů mysleli také na to, aby se daly opravdu snadno čistit. Všude, kde je to nutné, je možné dveře odklopit a vyčistit:

Doporučení pro čištění

- Čištění lze provádět vodou a neabrazivními čisticími prostředky
- Skla potom doporučujeme setřít stěrkou. Dodáváme speciální stěrku SanSwiss na sklo (šířka 235 mm, s věšáčkem, balení po 10 ks; pouze celé balení), obj. kód **WISCHER** - cena **67 Kč** bez DPH za ks
- Části výrobku vyrobené z plastů (např. polyamidové koncovky, PVC těsnění či styroporové výplně) se nesmějí čistit pomocí čisticích prostředků, které obsahují organická rozpouštědla (např. alkohol či aceton)

Čisticí prostředky SanSwiss

Čisticí prostředky na skla s Aqua-Perle:



Univerzální čistič Clean-All

- Koncentrovaný čisticí prostředek na běžné čištění skla s Aqua-Perle
- Zlepšuje účinnost Aqua-Perle
- **Ředění:** 10 ml Clean-Allu na 5 l teplé vody
- **Množství: 500 ml**
- **Objednací kód: 17023.CZ**
- **Cena: 300 Kč** bez DPH



Odstraňovač vodního kamene Limescale Remover

- Neabrazivní čisticí prostředek na více znečištěná skla s Aqua-Perle
- Vysoce účinný k odstranění usazené špíny a vodního kamene na skle
- Obnovuje původní vzhled čistého skla
- **Množství: 500 ml**
- **Objednací kód: 17022.CZ**
- **Cena: 450 Kč** bez DPH



Sanitární čistič Sanitärreiniger

- Čisticí prostředek na běžné čištění skla s Aqua-Perle
- Prodlužuje životnost Aqua-Perle
- **Množství: 500 ml**
- **Objednací kód: 17190.CZ**
- **Cena: 190 Kč** bez DPH


Pokyny k zaměřování

Všechny rozměry je nutné uvádět v milimetrech.

Nákres situace se kreslí z polohy před sprchovou zástěnou.

Zaměření je možné provést, až když je položena dlažba a jsou obloženy stěny.


IAI



IAI V nice:

1) Změřte šířku nahoře, uprostřed a dole.
2) Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3) Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.


IBI



IBI V rohu:

1) Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k vnější hraně vaničky.
2) Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3) Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

ICI




ICI U-montáž:

1) Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k přední hraně vaničky. Také změřte šířku vaničky vpředu.
2) Ověřte, zda je zeď ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3) Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

Varianty montáže


MONTÁŽ NA VANIČKU





Sprchové zástěny pro montáž na vaničku:
Sprchové zástěny ve standardních i zvláštních rozměrech se vždy montují s odsazením (7 až 25 mm; dle typu) od hrany vaničky.

MONTÁŽ NA DLAŽBU





Sprchové zástěny ve zvláštních rozměrech:
Sprchové zástěny se montují bez odsazení.

Sprchové zástěny ve standardních rozměrech:
Pozor: Hrozí riziko, že sprchová zástěna bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách Technická specifikace na konci každé typové řady. V případě pochybností se obraťte na nás.





PUR

Nadčasová elegance

Řada PUR nabízí vynikající užitné vlastnosti a jednoduchou údržbu. Designové chromované panty se zdvihovým mechanismem jsou na vnitřní straně zapuštěny do skla, což umožňuje snadné čištění. Prahová lišta zlepšuje těsnost zástěn. Tato luxusní typová řada umožňuje velkou variabilitu atypických provedení.

PUR Co byste měli vědět

Vlastnosti

- 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní i zvláštní rozměry
- Standardní výška 2000 mm
- Velké šířky - do 1600 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

Panty
Výběr z 3 druhů pantů
z pochromované mosazi,
které kombinují kvalitu a design

1. Standardně dodávané hranaté panty
- Moderní design s otvíráním ven

2. Volitelné kulaté panty
- Dobový design s otvíráním ven











Hranatá nebo kulatá madla
z pochromované mosazi,
která se hodí k designu pantů.













Upevnění pevných stěn

1. Hranaté nebo kulaté L-kování pro bezbariérový design

2. Kompaktní vyrovnávací profil pro snadnou montáž







Držák ručníku a skleněná polička

1. PSTC.10.600: Držák ručníku na vnější straně a polička na vnitřní straně

2. PSC.10.600: Držák ručníku na vnější straně

3. PTC.10.600: Polička na vnitřní straně





Vzpěry

Stabilizační vzpěra nebo rohová vzpěra z pochromované mosazi pro optimální stabilitu pevných stěn
(stabilizační vzpěra se dodává také v kulatém designu, který se hodí ke kulatým pantům)





Těsnost

1. Standardně dodávaná prahová lišta pro lepší těsnost

2. Volitelné provedení bez prahové lišty

Technické přednosti

Zdvihový mechanismus u pantů

1.-2. Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání dveří

1.-2. Zdvihový mechanismus snižuje opotřebení těsnění na dveřích

3. Optimální bezpečnost je zajištěna díky pojistnému šroubu u čepu







Přestavitelnost u pantů

- Dovoluje vyrovnat až 5 mm sklon zdi






Zapuštění pantů na vnitřní straně skla

- Hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění












Důmyslný systém pantů s profilem

1. Díl pantu s čepem předmontovaný na profil


- Usnadňuje montáž a slouží i jako šablona pro vrtání
- Zajišťuje umístění na zdi
- Zajišťuje odstup skla od podlahy
- Odstraňuje nutnost manipulace při montáži
- Montáž zvládne 1 osoba

2. Předmontované panty na sklo přímo z výroby

- Časově úsporná montáž
- Vyrovnání pantů je zajištěno







Přestavná šířka **A** = 10 mm
Přestavná šířka **B** = 18 mm
Přestavná šířka **C** = od 4 mm
Přestavná šířka **D** = od 10 mm


L-kování umožňující snadnou montáž

1. Umožňuje vyrovnání nerovné zdi

2. Umožňuje vyrovnání pevných stěn a nepřesností při vrtání

3. Těsnicí U-profil umožňuje zakrytí spáry mezi sklem a zdí a zajišťuje čisté silikonování





1. Vyrovnávací profil

- Umožňuje 20 mm přestavitelnost pevných stěn
- Vnější krycí profil umožňuje přístup z vnější strany

2. L-profil s magnetickým těsněním

- Umožňuje 5 mm přestavitelnost
- Zajišťuje estetický vzhled



Předmontovaný dolní vodorovný profil u typů PDT4, SOL, DUOP a TRIO

- Zajišťuje bezpečnou montáž
- Zabraňuje rozbití skla při montáži
- Umožňuje čisté silikonování

PUR Příklady zvláštních provedení

PUR1

Dveře v nice se zkosením



PUR13P + PUDT2P

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou
v rovině + boční stěna v 90°
s výřezem a zkosením





PUR13P + PUDT2P

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou
v rovině + zkrácená boční stěna v 90°



Detail vyrovnávacího profilu (s odkrytým vnějším krycím profilem) u zkrácené boční stěny PUDT2P montované z boku vany



Detail předního svislého profilu (u zkrácené boční stěny montované z boku vany), na který se nasazuje magnetické těsnění



PUR1G + PUDT2P,
chrom, čiré sklo

PUR1G,
chrom, čiré sklo

- 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní i zvláštní rozměry
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka dveří do 1000 mm
- Šířka boční stěny do 1600 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

PUR1 / Jednokřídlé dveře

8 mm bezpečnostní sklo, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**PUR1**	**G**	**SM1**	**10**	**07**

PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
Do 1000	2000	Šířka - 47mm	**PUR1**	**G**	**SM1**	**10**	..	17 800 Kč	..	20 510 Kč	..	21 800 Kč
			PUR1	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
	Do 2000		**PUR1**	**G**	**SM2**	**10**	..	19 330 Kč	..	22 040 Kč	..	23 330 Kč
			PUR1	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda budou panty u dveří vpravo nebo vlevo.

❶



PUR1G



PUDT2P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednacího kódu:	**PUDT2P**	**070**	**10**	**07**

PUDT2P 070 10 07 = PUR boční stěna s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	2000	**PUDT2P**	**070**	**10**	..	9 970 Kč	..	12 680 Kč	..	13 970 Kč
750	2000	**PUDT2P**	**075**	**10**	..	10 190 Kč	..	12 900 Kč	..	14 190 Kč
800	2000	**PUDT2P**	**080**	**10**	..	10 340 Kč	..	13 050 Kč	..	14 340 Kč
900	2000	**PUDT2P**	**090**	**10**	..	10 700 Kč	..	13 410 Kč	..	14 700 Kč
1000	2000	**PUDT2P**	**100**	**10**	..	11 060 Kč	..	13 770 Kč	..	15 060 Kč
1200	2000	**PUDT2P**	**120**	**10**	..	11 570 Kč	..	14 280 Kč	..	15 570 Kč


Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
300 - 1000	Do 2000	**PUDT2P**	**SM2**	**10**	..	11 710 Kč	..	14 420 Kč	..	15 710 Kč
1001 - 1600	Do 2000	**PUDT2P**	**SM4**	**10**	..	13 090 Kč	..	15 800 Kč	..	17 090 Kč


Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❷



PUR1G + PUDT2P

❸



PUR1G + PUDT2PSM

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč
Chromovaný držák ručníku, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PSC.10.600**	1 800 Kč
Skleněná polička, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PTC.10.600**	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❷ + ❸ Boční stěna v 90° (-20 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	680 - 700
	750	730 - 750
	800	780 - 800
	900	880 - 900
	1000	980 - 1000
	1200	1180 - 1200
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 875

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PUR1G + PURDT2,
chrom, čiré sklo

PUR1G,
chrom, čiré sklo

- 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní i zvláštní rozměry
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka dveří do 1000 mm
- Šířka boční stěny do 1600 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

PUR1 / Jednokřídlé dveře

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, atypická výška do 2000 mm,
chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**PUR1**	**G**	**SM1**	**10**	**07**

PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
Do 1000	2000	Šířka - 47 mm	**PUR1**	**G**	**SM1**	**10**	..	17 800 Kč	..	20 510 Kč	..	21 800 Kč
			PUR1	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
	Do 2000		**PUR1**	**G**	**SM2**	**10**	..	19 330 Kč	..	22 040 Kč	..	23 330 Kč
			PUR1	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda budou panty u dveří vpravo nebo vlevo.

❶



PUR1G




PURDT2 / Boční stěna s L-kováním

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednacího kódu:	**PURDT2**	**SM2**	**10**	**07**

PURDT2 SM2 10 07 = PUR boční stěna s L-kováním, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

❷




PUR1G + PURDT2

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
300 - 1000	Do 2000	**PURDT2**	**SM2**	**10**	..	11 710 Kč	..	14 420 Kč	..	15 710 Kč
1001 - 1600	Do 2000	**PURDT2**	**SM4**	**10**	..	13 090 Kč	..	15 800 Kč	..	17 090 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❸



PUR1 + PURDT2 SM

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč
Chromovaný držák ručníku, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PSC.10.600**	1 800 Kč
Skleněná polička, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PTC.10.600**	1 800 Kč

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ PU13PG + PUDT2P,
chrom, čiré sklo

← PU13PG,
chrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 8mm — 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 — 8 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm
- MAXIMUM 1600mm — Šířka do 1600 mm
- EN14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní i zvláštní rozměry

PU13P / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, stabilizační vzpěra, chromovaný vyrovnávací profil, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu: | **PU13P** | **G** | **090** | **10** | **07** |

PU13P G 090 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s profilem, levé, výška 2000 mm, šířka 900 mm, chrom, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka dveří	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
900	630	608	**PU13P**	**G**	**090**	**10**	..	17 900 Kč	..	20 610 Kč	..	21 900 Kč
			PU13P	**D**	**090**	**10**	..		..		..	
1000	730	708	**PU13P**	**G**	**100**	**10**	..	18 230 Kč	..	20 940 Kč	..	22 230 Kč
			PU13P	**D**	**100**	**10**	..		..		..	
1200	730	708	**PU13P**	**G**	**120**	**10**	..	18 890 Kč	..	21 600 Kč	..	22 890 Kč
			PU13P	**D**	**120**	**10**	..		..		..	
1400	930	908	**PU13P**	**G**	**140**	**10**	..	19 490 Kč	..	22 200 Kč	..	23 490 Kč
			PU13P	**D**	**140**	**10**	..		..		..	

❶



PU13PG



Zvláštní rozměry

Šířka	Šířka dveří	Výška										
Do 1600	Do 900	Do 2000	**PU13P**	**G**	**SM2**	**10**	..	23 250 Kč	..	25 960 Kč	..	27 250 Kč
			PU13P	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda budou panty u dveří vpravo nebo vlevo.

U-montáž je možná ve variantě PU13P + 2x PUDT2P + 2 rohové vzpěry RP.E10.

PUDT2P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednacího kódu: | **PUDT2P** | **070** | **10** | **07** |


PUDT2P 070 10 07 = PUR boční stěna s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	2000	**PUDT2P**	**070**	**10**	..	9 970 Kč	..	12 680 Kč	..	13 970 Kč
750	2000	**PUDT2P**	**075**	**10**	..	10 190 Kč	..	12 900 Kč	..	14 190 Kč
800	2000	**PUDT2P**	**080**	**10**	..	10 340 Kč	..	13 050 Kč	..	14 340 Kč
900	2000	**PUDT2P**	**090**	**10**	..	10 700 Kč	..	13 410 Kč	..	14 700 Kč
1000	2000	**PUDT2P**	**100**	**10**	..	11 060 Kč	..	13 770 Kč	..	15 060 Kč
1200	2000	**PUDT2P**	**120**	**10**	..	11 570 Kč	..	14 280 Kč	..	15 570 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❷




PUDT2P + PU13PD

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
300 - 1000	Do 2000	**PUDT2P**	**SM2**	**10**	..	11 710 Kč	..	14 420 Kč	..	15 710 Kč
1001 - 1600	Do 2000	**PUDT2P**	**SM4**	**10**	..	13 090 Kč	..	15 800 Kč	..	17 090 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❸



PUDT2P SM + PU13P

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč
Chromovaný držák ručníku, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PSC.10.600**	1 800 Kč
Skleněná polička, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PTC.10.600**	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-20 mm; 0 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-20 mm; 0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-20 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-10 mm; +10 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-10 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	-	-	680 - 700	-	690 - 710
	750	-	-	730 - 750	-	740 - 760
	800	-	-	780 - 800	-	790 - 810
	900	880 - 900	880 - 900	880 - 900	890 - 910	890 - 910
	1000	980 - 1000	980 - 1000	980 - 1000	990 - 1010	990 -1010
	1200	1180 - 1200	1180 - 1200	1180 - 1200	1190 - 1210	1190 - 1210
	1400	1380 - 1400	1380 - 1400	-	1390 - 1410	-
		(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 965	955 - 975	955 - 975	955 - 975	955 - 975	955 - 975

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ PU13G + PURDT2,
chrom, čiré sklo

← PU13G,
chrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 8mm — 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 — 8 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm
- MAXIMUM 1600mm — Šířka do 1600 mm
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní i zvláštní rozměry

PU13 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra,
chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

PU13	G	SM1	10	07

PU13 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry


Šířka	Šířka dveří	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
Do 1600	Do 900	2000	**PU13**	**G**	**SM1**	**10**	..	22 350 Kč	..	25 060 Kč	..	26 350 Kč
			PU13	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
Do 1600	Do 900	Do 2000	**PU13**	**G**	**SM2**	**10**	..	23 250 Kč	..	25 960 Kč	..	27 250 Kč
			PU13	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda budou panty u dveří vpravo nebo vlevo.

❶



PU13G



PURDT2 / Boční stěna s L-kováním

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednacího kódu:

PURDT2	SM2	10	07


PURDT2 SM2 10 07 = PUR boční stěna s L-kováním, výška zvláštní rozměr, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
300 - 1000	Do 2000	**PURDT2**	**SM2**	**10**	..	11 710 Kč	..	14 420 Kč	..	15 710 Kč
1001 - 1600	Do 2000	**PURDT2**	**SM4**	**10**	..	13 090 Kč	..	15 800 Kč	..	17 090 Kč


Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❷



PURDT2 + PU13D

❸



PU13D + 2 x PURDT2

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč
Chromovaný držák ručníku, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PSC.10.600**	1 800 Kč
Skleněná polička, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PTC.10.600**	1 800 Kč

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PUR2,
chrom, čiré sklo

- 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Standardní i zvláštní rozměry
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka do 1250 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

PUR2 / Dvoukřídlé dveře

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, atypická výška do 2000 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta


Příklad objednacího kódu:

PUR2	SM1	10	07

PUR2 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlé dveře, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
Do 1250	2000	Šířka - 55 mm	**PUR2**	**SM1**	**10**	..	21 300 Kč	..	24 010 Kč	..	25 300 Kč
	Do 2000		**PUR2**	**SM2**	**10**	..	23 180 Kč	..	25 890 Kč	..	27 180 Kč



PUR2

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PUE1G+D,
chrom, čiré sklo

- 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Standardní i zvláštní rozměry
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka do 1000 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

PUE1 / Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, atypická výška do 2000 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**PUE1**	**G**	**SM1**	**10**	**07**

PUE1 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup jednodílný, levý díl, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - cena za stranu


Šířka	Výška	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
400 - 1000	2000	= celková šířka	**PUE1**	**G**	**SM1**	**10**	..	11 720 Kč	..	14 430 Kč	..	15 720 Kč
			PUE1	**D**	**SM1**	**10**	..	11 720 Kč	..	14 430 Kč	..	15 720 Kč
400 - 1000	Do 2000	= celková šířka	**PUE1**	**G**	**SM2**	**10**	..	12 750 Kč	..	15 460 Kč	..	16 750 Kč
			PUE1	**D**	**SM2**	**10**	..	12 750 Kč	..	15 460 Kč	..	16 750 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❶



PUE1G + PUE1D



Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PUE2PG+D,
chrom, čiré sklo

- 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka do 1200 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní i zvláštní rozměry

PUE2P / Rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi s vyrovnávacími profily

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, 2 rohové vzpěry, chromované vyrovnávací profily, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

PUE2P	G	075	10	07

PUE2P G 075 10 07 = PUR rohový vstup dvoudílný s profily, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, chrom, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 2000 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka pevného dílu	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
750	270	630	**PUE2P**	**G**	**075**	**10**	..	12 870 Kč	..	15 580 Kč	..	16 870 Kč
			PUE2P	**D**	**075**	**10**	..	12 870 Kč	..	15 580 Kč	..	16 870 Kč
800	270	700	**PUE2P**	**G**	**080**	**10**	..	13 000 Kč	..	15 710 Kč	..	17 000 Kč
			PUE2P	**D**	**080**	**10**	..	13 000 Kč	..	15 710 Kč	..	17 000 Kč
900	270	842	**PUE2P**	**G**	**090**	**10**	..	13 300 Kč	..	16 010 Kč	..	17 300 Kč
			PUE2P	**D**	**090**	**10**	..	13 300 Kč	..	16 010 Kč	..	17 300 Kč
1000	270	984	**PUE2P**	**G**	**100**	**10**	..	13 610 Kč	..	16 320 Kč	..	17 610 Kč
			PUE2P	**D**	**100**	**10**	..	13 610 Kč	..	16 320 Kč	..	17 610 Kč
1200	470	984	**PUE2P**	**G**	**120**	**10**	..	13 900 Kč	..	16 610 Kč	..	17 900 Kč
			PUE2P	**D**	**120**	**10**	..	13 900 Kč	..	16 610 Kč	..	17 900 Kč

❶



PUE2PG + PUE2PD



Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Šířka dveří	Výška										
750 - 1200	Do 1000	Do 2000	**PUE2P**	**G**	**SM2**	**10**	..	17 910 Kč	..	20 620 Kč	..	21 910 Kč
			PUE2P	**D**	**SM2**	**10**	..	17 910 Kč	..	20 620 Kč	..	21 910 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Rohový vstup (-20 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	750	730 - 750
	800	780 - 800
	900	880 - 900
	1000	980 - 1000
	1200	1180 - 1200
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 875

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PUE2G+D,
chrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 8mm — 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 — 8 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm
- MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní i zvláštní rozměry

PUE2 / Rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi s L-kováním

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, 2 rohové vzpěry, chromované panty integrované,
otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta


Příklad objednacího kódu:	**PUE2**	**G**	**SM1**	**10**	**07**

PUE2 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup dvoudílný s L-kováním, levý díl, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo


Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Šířka pevného dílu	Výška	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
750 - 1200	Do 1000	2000	**PUE2**	**G**	**SM1**	**10**	..	16 930 Kč	..	19 640 Kč	..	20 930 Kč
			PUE2	**D**	**SM1**	**10**	..	16 930 Kč	..	19 640 Kč	..	20 930 Kč
750 - 1200	Do 1000	Do 2000	**PUE2**	**G**	**SM2**	**10**	..	17 910 Kč	..	20 620 Kč	..	21 910 Kč
			PUE2	**D**	**SM2**	**10**	..	17 910 Kč	..	20 620 Kč	..	21 910 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



PUE2G + PUE2D



Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za **ks**	1 800 Kč

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PU4P,
chrom, čiré sklo

- 8 mm / 6 mm bezpečnostní sklo
- 2 varianty skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní i zvláštní rozměry
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka do 1200 mm
- Rádius 500 a 550 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

PU4P / Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s vyrovnávacími profily

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, 2 rohové vzpěry, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, chromované vyrovnávací profily, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

PU4P	50	080	10	07

PU4P 50 080 10 07 = PUR čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s profily, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka 800 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A	Šířka pevného dílu B	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**44**=Cristal perly	
800	210	770	**PU4P**	**50**	**080**	**10**	..	27 380 Kč	..	32 800 Kč
	160	840	**PU4P**	**55**	**080**	**10**	..		..	
900	310	770	**PU4P**	**50**	**090**	**10**	..	28 000 Kč	..	33 420 Kč
	260	840	**PU4P**	**55**	**090**	**10**	..		..	
1000	410	770	**PU4P**	**50**	**100**	**10**	..	28 690 Kč	..	34 110 Kč
	360	840	**PU4P**	**55**	**100**	**10**	..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška									
750 - 1200	2000	**PU4P**	**50**	**SM1**	**10**	..	32 270 Kč	..	37 690 Kč
		PU4P	**55**	**SM1**	**10**	..		..	


Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

❶



PU4P





Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Čtvrtkruh (-15 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	800	785 - 805
	900	885 - 905
	1000	985 - 1005
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 875

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PU4,
chrom, čiré sklo

- 8 mm / 6 mm bezpečnostní sklo
- 2 varianty skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní i zvláštní rozměry
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka do 1200 mm
- Rádius 500 a 550 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1


PU4 / Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s L-kováním

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, 2 rohové vzpěry, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

PU4	50	SM1	10	07


PU4 50 SM1 10 07 = PUR čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s L-kováním, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo



PU4

Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré		**44**=Cristal perly	
750 - 1200	2000	**PU4**	**50**	**SM1**	**10**	**..**	32 270 Kč	**..**	37 690 Kč
		PU4	**55**	**SM1**	**10**	**..**		**..**	




Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)		Cena za k**s**	1 800 Kč



Technické informace viz strana 64 - 69



P3PG,
chrom, čiré sklo

- 8 mm / 6 mm bezpečnostní sklo
- Čiré sklo
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní i zvláštní rozměry
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka do 1200 mm
- Rádius 500 a 550 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

P3P / Čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s vyrovnávacími profily

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, rádius 500 a 550, 2 rohové vzpěry, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, chromované vyrovnávací profily, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**P3P**	**G**	**50**	**080**	**10**	**07**

P3P G 50 080 10 07 = PUR čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s profily, panty vlevo, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka 800 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm


Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevných stěn B Levá / Pravá	Typ	Panty	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré	
800	770	215 / 280	**P3P**	**G**	**50**	**080**	**10**	**07**	27 580 Kč
		280 / 215	**P3P**	**D**	**50**	**080**	**10**	**07**	
	840	165 / 230	**P3P**	**G**	**55**	**080**	**10**	**07**	
		230 / 165	**P3P**	**D**	**55**	**080**	**10**	**07**	
900	770	315 / 380	**P3P**	**G**	**50**	**090**	**10**	**07**	28 400 Kč
		380 / 315	**P3P**	**D**	**50**	**090**	**10**	**07**	
	840	265 / 330	**P3P**	**G**	**55**	**090**	**10**	**07**	
		330 / 265	**P3P**	**D**	**55**	**090**	**10**	**07**	
1000	770	415 / 480	**P3P**	**G**	**50**	**100**	**10**	**07**	29 220 Kč
		480 / 415	**P3P**	**D**	**50**	**100**	**10**	**07**	
	840	365 / 430	**P3P**	**G**	**55**	**100**	**10**	**07**	
		430 / 365	**P3P**	**D**	**55**	**100**	**10**	**07**	


Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❶



P3PG





Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška							
750 - 1200	2000	**P3P**	**G**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	32 820 Kč
		P3P	**D**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	
		P3P	**G**	**55**	**SM1**	**10**	**07**	
		P3P	**D**	**55**	**SM1**	**10**	**07**	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Čtvrtkruh (-15 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	800	785 - 805
	900	885 - 905
	1000	985 - 1005
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 875

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



P3G,
chrom, čiré sklo

- 8 mm / 6 mm bezpečnostní sklo
- Čiré sklo
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní i zvláštní rozměry
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka do 1200 mm
- Rádius 500 a 550 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

P3 / Čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s L-kováním

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, rádius 500 a 550, 2 rohové vzpěry, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

P3	G	50	SM1	10	07

P3 G 50 SM1 10 07 = PUR čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s L-kováním, panty vlevo, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo




P3G

Zvláštní rozměry


Šířka A	Výška	Typ	Panty	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré	
750 - 1200	2000	**P3**	**G**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	32 820 Kč
		P3	**D**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	
		P3	**G**	**55**	**SM1**	**10**	**07**	
		P3	**D**	**55**	**SM1**	**10**	**07**	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.



Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč



Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PUR51G + PUT51P,
chrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 8mm — 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 — 8 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm
- MAXIMUM 1000mm — Šířka do 1000 mm
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní i zvláštní rozměry

PUR51 / Jednokřídlé dveře pro pětiúhelník

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm,
chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

PUR51	G	SM1	10	07

PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře pro pětiúhelník, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo


❶




PUR51G

Zvláštní rozměry (U vaniček je standardní šířka dveří (rozměr C) obvykle 636 nebo 707 mm)

Šířka dveří Rozměr C	Výška	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
450 - 1000	2000	Šířka C -40 mm	**PUR51**	**G**	**SM1**	**10**	..	12 750 Kč	..	15 460 Kč	..	16 150 Kč
			PUR51	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
450 - 1000	Do 2000	Šířka C -40 mm	**PUR51**	**G**	**SM2**	**10**	..	13 240 Kč	..	15 950 Kč	..	16 640 Kč
			PUR51	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	





PUT51P / Boční stěna pro pětiúhelník s vyrovnávacím profilem*

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, stabilizační vzpěra, chromovaný vyrovnávací profil

Příklad objednacího kódu:

PUT51P	SM1	10	07

PUT51P SM1 10 07 = PUR boční stěna pro pětiúhelník s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka boční stěny Rozměr B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
300 - 1000	2000	**PUT51P**	**SM1**	**10**	..	9 260 Kč	..	10 615 Kč	..	10 960 Kč
	Do 2000	**PUT51P**	**SM2**	**10**	..	9 625 Kč	..	10 980 Kč	..	11 325 Kč

❷



2 x PUT51P

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést šířku boční stěny (rozměr B) a šířku A.
* Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny a u nerovnostranného provedení specifikovat pravou a levou stranu.

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PUR51G + PUT51,
chrom, čiré sklo

- 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka do 1000 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní i zvláštní rozměry

PUR51 / Jednokřídlé dveře pro pětiúhelník

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm,
chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

PUR51	G	SM1	10	07

PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře pro pětiúhelník, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo


❶




PUR51G

Zvláštní rozměry (U vaniček je standardní šířka dveří (rozměr C) obvykle 636 nebo 707 mm.)

Šířka dveří Rozměr C	Výška	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
450-1000	2000	Šířka C -50 mm	**PUR51**	**G**	**SM1**	**10**	..	12 750 Kč	..	15 460 Kč	..	16 150 Kč
			PUR51	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	
450-1000	Do 2000	Šířka C -50 mm	**PUR51**	**G**	**SM2**	**10**	..	13 240 Kč	..	15 950 Kč	..	16 640 Kč
			PUR51	**D**	**SM2**	**10**	..		..		..	





PUT51 / Boční stěna pro pětiúhelník s L-kováním*

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, stabilizační vzpěra, chromované L-kování


Příklad objednacího kódu:

PUT51	SM1	10	07

PUT51 SM1 10 07 = PUR boční stěna pro pětiúhelník s L-kováním, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - cena za stranu

❷



2 x PUT51

Šířka boční stěny Rozměr B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
300-1000	2000	**PUT51**	**SM1**	**10**	..	9 260 Kč	..	10 615 Kč	..	10 960 Kč
	Do 2000	**PUT51**	**SM2**	**10**	..	9 625 Kč	..	10 980 Kč	..	11 325 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést šířku boční stěny (rozměr B) a šířku A.
* Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny a u nerovnostranného provedení specifikovat pravou a levou stranu.

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↟ PUR52 + PUT52P,
chrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 8mm — 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 — 8 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm
- MAXIMUM 1000mm — Šířka do 1000 mm
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní i zvláštní rozměry

PUR52 / Dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**PUR52**	**SM1**	**10**	**07**

PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo


❶




PUR52

Zvláštní rozměry (U vaniček je standardní šířka dveří (rozměr C) obvykle 636 nebo 707 mm)

Šířka dveří Rozměr C	Výška	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
450-1000	2000	Šířka C -50 mm	**PUR52**	**SM1**	**10**	**..**	15 170 Kč	**..**	17 880 Kč	**..**	18 570 Kč
450-1000	Do 2000	Šířka C -50 mm	**PUR52**	**SM2**	**10**	**..**	15 320 Kč	**..**	18 030 Kč	**..**	18 720 Kč





PUT52P / Boční stěna pro pětiúhelník s vyrovnávacím profilem*

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, stabilizační vzpěra, chromovaný vyrovnávací profil

Příklad objednacího kódu:	**PUT52P**	**SM1**	**10**	**07**

PUT52P SM1 10 07 = PUR boční stěna pro pětiúhelník s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

❷



2 x PUT52P

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka boční stěny Rozměr B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
300-1000	2000	**PUT52P**	**SM1**	**10**	**..**	9 260 Kč	**..**	10 615 Kč	**..**	10 960 Kč
	Do 2000	**PUT52P**	**SM2**	**10**	**..**	9 625 Kč	**..**	10 980 Kč	**..**	11 325 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Do objednávky je nutno uvést šířku boční stěny (rozměr B) a šířku A.

* Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny a u nerovnostranného provedení specifikovat pravou a levou stranu.

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↟ PUR52 + PUT52,
chrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 8mm — 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 — 8 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm
- MAXIMUM 1000mm — Šířka do 1000 mm
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní i zvláštní rozměry

PUR52 / Dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník


8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm,
chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**PUR52**	**SM1**	**10**	**07**

PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo



PUR52



Zvláštní rozměry (U vaniček je standardní šířka dveří (rozměr C) obvykle 636 nebo 707 mm.)


Šířka dveří Rozměr C	Výška	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
450-1000	2000	Šířka C -50 mm	**PUR52**	**SM1**	**10**	..	15 170 Kč	..	17 880 Kč	..	18 570 Kč
450-1000	Do 2000	Šířka C -50 mm	**PUR52**	**SM2**	**10**	..	15 320 Kč	..	18 030 Kč	..	18 720 Kč

PUT52 / Boční stěna pro pětiúhelník s L-kováním*

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, stabilizační vzpěra, chromované L-kování

Příklad objednacího kódu:	**PUT52**	**SM1**	**10**	**07**

PUT52 SM1 10 07 = PUR boční stěna pro pětiúhelník s L-kováním, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo



2 x PUT52

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka boční stěny Rozměr B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
300-1000	2000	**PUT52**	**SM1**	**10**	..	9 260 Kč	..	10 615 Kč	..	10 960 Kč
	Do 2000	**PUT52**	**SM2**	**10**	..	9 625 Kč	..	10 980 Kč	..	11 325 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutno uvést šířku boční stěny (rozměr B) a šířku A.
* Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny a u nerovnostranného provedení specifikovat pravou a levou stranu.

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PURBG,
chrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo
- 7 — 7 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- STANDARD 1400mm — Standardní výška 1400 mm
- MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní i zvláštní rozměry

PURB / Jednodílná vanová zástěna

6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 1400 mm,
chromované panty tradiční, 180° otvírání s rastrováním


Příklad objednacího kódu:

PURB	G	0700	10	07


PURB G 0700 10 07 = PUR jednodílná vanová zástěna, panty vlevo, výška 1400 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka skla	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	1400	**PURB**	**G**	**0700**	**10**	..	9 440 Kč	..	12 150 Kč	..	13 440 Kč
		PURB	**D**	**0700**	**10**	..		..		..	
750	1400	**PURB**	**G**	**0750**	**10**	..	9 500 Kč	..	12 210 Kč	..	13 500 Kč
		PURB	**D**	**0750**	**10**	..		..		..	
800	1400	**PURB**	**G**	**0800**	**10**	..	9 560 Kč	..	12 270 Kč	..	13 560 Kč
		PURB	**D**	**0800**	**10**	..		..		..	
850	1400	**PURB**	**G**	**0850**	**10**	..	9 620 Kč	..	12 330 Kč	..	13 620 Kč
		PURB	**D**	**0850**	**10**	..		..		..	



PURBG



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
Do 1200	Do 1600	**PURB**	**G**	**SM1**	**10**	..	10 850 Kč	..	13 560 Kč	..	14 850 Kč
		PURB	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PUB2G,
chrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo
- 7 — 7 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- STANDARD 1400mm — Standardní výška 1400 mm
- MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní i zvláštní rozměry

PUB2 / Dvoudílná skládací zástěna


6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 1400 mm,
chromované panty, panty sklo-zeď s otvíráním ven i dovnitř, integrované panty sklo-sklo s otvíráním pouze ven

Příklad objednacího kódu:	PUB2	G	1200	10	07

PUB2 G 1200 10 07 = PUR dvoudílná skládací zástěna, panty vlevo, výška 1400 mm, šířka 1200 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén		**53**=zrcadlové **55**=černé	
1200	1400	**PUB2**	**G**	**1200**	**10**	..	17 680 Kč	..	20 390 Kč	..	21 680 Kč
		PUB2	**D**	**1200**	**10**	..		..		..	



PUB2G

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
Do 1200	Do 1600	**PUB2**	**G**	**SM1**	**10**	..	18 590 Kč	..	21 300 Kč	..	22 590 Kč
		PUB2	**D**	**SM1**	**10**	..		..		..	



Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PDT4P,
chrom, čiré sklo,
chromovaný držák
ručníku 600 mm
+ skleněná polička
600 mm

PDT4G,
chrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 8mm — 8 mm bezpečnostní sklo

8 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Stěnu lze namontovat vpravo i vlevo

Standardní i zvláštní rozměry

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1600mm — Šířka do 1600 mm

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1


PDT4P / Boční stěna samostatná s vyrovnávacím profilem

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, stabilizační vzpěra 1250 mm, chromovaný vyrovnávací profil

Příklad objednacího kódu:	PDT4P	070	10	07

PDT4P 070 10 07 = PUR boční stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry



PDT4P

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	2000	**PDT4P**	**070**	**10**	..	10 530 Kč	..	13 240 Kč	..	14 530 Kč
750	2000	**PDT4P**	**075**	**10**	..	10 730 Kč	..	13 440 Kč	..	14 730 Kč
800	2000	**PDT4P**	**080**	**10**	..	10 860 Kč	..	13 570 Kč	..	14 860 Kč
900	2000	**PDT4P**	**090**	**10**	..	11 200 Kč	..	13 910 Kč	..	15 200 Kč
1000	2000	**PDT4P**	**100**	**10**	..	11 540 Kč	..	14 250 Kč	..	15 540 Kč
1200	2000	**PDT4P**	**120**	**10**	..	11 880 Kč	..	14 590 Kč	..	15 880 Kč
1400	2000	**PDT4P**	**140**	**10**	..	12 210 Kč	..	14 920 Kč	..	16 210 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
300 - 1000	Do 2000	**PDT4P**	**SM2**	**10**	..	12 140 Kč	..	14 850 Kč	..	16 140 Kč
1001 - 1600	Do 2000	**PDT4P**	**SM4**	**10**	..	12 820 Kč	..	15 530 Kč	..	16 820 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


PDT4 / Boční stěna samostatná s L-kováním

8 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, stabilizační vzpěra 1250 mm, chromované L-kování

Příklad objednacího kódu:	PDT4	G	SM1	10	07

PDT4 G SM1 10 07 = PUR boční stěna samostatná s L-kováním, montáž vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry



PDT4D

Šířka	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
300 - 1000	2000	**PDT4**	**G**	**SM1**	**10**	..	11 350 Kč	..	14 060 Kč	..	15 350 Kč
		PDT4	**D**	**SM1**	**10**	..	11 350 Kč	..	14 060 Kč	..	15 350 Kč
	Do 2000	**PDT4**	**G**	**SM2**	**10**	..	11 710 Kč	..	14 420 Kč	..	15 710 Kč
		PDT4	**D**	**SM2**	**10**	..	11 710 Kč	..	14 420 Kč	..	15 710 Kč
1001 - 1600	2000	**PDT4**	**G**	**SM3**	**10**	..	12 660 Kč	..	15 370 Kč	..	16 660 Kč
		PDT4	**D**	**SM3**	**10**	..	12 660 Kč	..	15 370 Kč	..	16 660 Kč
	Do 2000	**PDT4**	**G**	**SM4**	**10**	..	13 090 Kč	..	15 800 Kč	..	17 090 Kč
		PDT4	**D**	**SM4**	**10**	..	13 090 Kč	..	15 800 Kč	..	17 090 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Příplatky

Zkosení / Výřez (vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za k**s**	1 800 Kč
Chromovaný držák ručníku, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PSC.10.600**	1 800 Kč
Skleněná polička, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PTC.10.600**	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	1 Boční stěna PDT4P (Šířka od zdi k vnější hraně skla) (-20 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	680 - 700
	750	730 - 750
	800	780 - 800
	900	880 - 900
	1000	980 - 1000
	1200	1180 - 1200
	1400	1380 - 1400
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 875

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PDT4PS,
chrom, čiré sklo,
chromovaný držák
ručníku 600 mm
+ skleněná polička
600 mm

SAFETY GLASS 8mm — 8 mm bezpečnostní sklo

1 — Čiré sklo

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Stěnu lze namontovat vpravo i vlevo

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1400mm — Šířka do 1400 mm

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

PDT4PS / Boční stěna samostatná s vyrovnávacím profilem

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm, chromovaný vyrovnávací profil, chromovaný držák ručníku a skleněná polička


Příklad objednacího kódu:	**PDT4PS**	**090**	**10**	**07**

PDT4PS 090 10 07 = PUR boční stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 900 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré	
900	2000	**PDT4PS**	**090**	**10**	**..**	15 130 Kč
1000	2000	**PDT4PS**	**100**	**10**	**..**	15 450 Kč
1200	2000	**PDT4PS**	**120**	**10**	**..**	15 770 Kč
1400	2000	**PDT4PS**	**140**	**10**	**..**	16 090 Kč

❶



PDT4PS

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Boční stěna (-15 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	900	885 - 905
	1000	985 - 1005
	1200	1185 - 1205
	1400	1385 - 1405

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SOL,
chrom, čiré sklo

- 8 mm bezpečnostní sklo
- 8 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka do 1600 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní i zvláštní rozměry

SOL / Pevná stěna samostatná (rovnoběžná se zdí)

8 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1600 mm, výška do 2000 mm, 2 chromované stabilizační vzpěry

Příklad objednacího kódu:	**SOL**	**SM1**	**10**	**07**

SOL SM1 10 07 = PUR pevná stěna samostatná, výška zvláštní rozměr, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
1000 - 1300	Do 2000	**SOL**	**SM1**	**10**	**..**	13 850 Kč	**..**	16 560 Kč	**..**	17 850 Kč
1301 - 1600		**SOL**	**SM2**	**10**	**..**	15 190 Kč	**..**	17 900 Kč	**..**	19 190 Kč



SOL

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PSC.10.600**	1 800 Kč
Skleněná polička, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PTC.10.600**	1 800 Kč

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



DUOPG,
aluchrom, čiré sklo

DUOPG + PDT5P
(Concept 1)
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 8mm — 8 mm bezpečnostní sklo

8 — 8 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1600mm — Šířka do 1600 mm

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

Standardní i zvláštní rozměry


DUOP / Pevná stěna (kolmá ke zdi) s kratší stěnou v 90°

8 mm bezpečnostní sklo, aluchromový vyrovnávací profil, chromovaná stabilizační vzpěra 1250 mm


Příklad objednacího kódu:	DUOP	G	SM1	50	07

DUOP G SM1 50 07 = PUR Pevná stěna, montáž vlevo, výška zvláštní rozměr, šířka zvláštní rozměr, aluchrom, čiré sklo

❶



DUOP



Zvláštní rozměry - výška do 2000 mm

Šířka delší stěny Rozměr A	Šířka kratší stěny v 90° Rozměr B*	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
900 - 1600	200 - 900	2000	**DUOP**	**G**	**SM1**	**50**	..	19 700 Kč	..	22 410 Kč	..	23 700 Kč
			DUOP	**D**	**SM1**	**50**	..		..		..	
		Do 2000	**DUOP**	**G**	**SM2**	**50**	..	21 240 Kč	..	23 950 Kč	..	25 240 Kč
			DUOP	**D**	**SM2**	**50**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


* Varianta: Šířka B do 1600 mm za 30 % příplatek

PDT5P / Doplňková boční stěna s vyrovnávacím profilem pro montáž s DUOP

Příklad objednacího kódu:	PDT5P	SM1	50	07

PDT5P SM1 50 07 = Boční stěna, šířka zvláštní rozměr, aluchrom, čiré sklo

❷




Concept 1
DUOPG + PDT5P

Zvláštní rozměry - výška do 2000 mm


Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700 - 1200	2000	**PDT5P**	**SM1**	**50**	..	12 250 Kč	..	14 960 Kč	..	16 250 Kč
	Do 2000	**PDT5P**	**SM2**	**50**	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Do objednávky je nutno uvést, zda jde o Concept 1, 2 nebo 3



Concept 2
DUOPD + PDT5P



Concept 3
DUOPG + 2x PDT5P

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PSC.10.600**	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: **PTC.10.600**	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

		❶	❷	
		Pevná stěna (-10 mm; +10 mm)	Pevná stěna (+ doplňková boční stěna) (-10 mm; +10 mm)	Doplňková boční stěna (-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1065	1055 - 1075	1055 - 1075	1055 - 1075

Technické informace viz strana 64 - 69

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TRIO,
chrom, čiré sklo,
chromovaný držák
ručníku 600 mm
+ skleněná polička
600 mm

SAFETY GLASS 8mm — 8 mm bezpečnostní sklo

8 — 8 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1600mm — Šířka do 1600 mm

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

Standardní i zvláštní rozměry

TRIO / Pevná stěna (rovnoběžná se zdí) s 2 kratšími stěnami v 90°

8 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1600 mm, výška do 2000 mm, 2 chromované stabilizační vzpěry 1250 mm

Příklad objednacího kódu:	**TRIO**	**SM1**	**10**	**07**


TRIO SM1 10 07 = PUR pevná stěna, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - výška do 2000 mm

Šířka delší stěny Rozměr A	Šířka kratších stěn v 90° Rozměr B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**10**=chrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
900 - 1600	200 - 600	2000	**TRIO**	**SM1**	**10**	**..**	20 370 Kč	**..**	23 080 Kč	**..**	24 370 Kč
		Do 2000	**TRIO**	**SM2**	**10**	**..**	21 850 Kč	**..**	24 560 Kč	**..**	25 850 Kč



TRIO



Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Příplatky


Chromovaný držák ručníku, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PSC.10.600**	1 800 Kč
Skleněná polička, 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru)	Obj. kód: **PTC.10.600**	1 800 Kč

Technické informace viz strana 64 - 69


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TECHNICKÉ INFORMACE

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku




Detail 1




A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 26 mm (viz Detail 1) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu



Detail 2



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení (viz Detail 2).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	664 x 664
750	714 x 714
800	764 x 764
900	864 x 864
1000	964 x 964
1200	1164 x 1164
1400	1364 x 1364


Sprchové zástěny
s vyrovnávacími profily:
Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +10 mm.

Sprchové zástěny s L-kováním:
Přestavná šířka je -26 až -20 mm ze standardní šířky.

Rozměry v mm.

Čtvrtkruh - montáž na vaničku

Detail 3




A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 30 mm (viz Detail 3) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Čtvrtkruh - montáž na dlažbu

Detail 4



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení (viz Detail 4).

U dlažby je nutné zohlednit rádius R470 nebo R520 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtkruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 500
800	770 x 770	300
900	870 x 870	400
1000	970 x 970	500

R470 : Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtkruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 550
800	770 x 770	250
900	870 x 870	350
1000	970 x 970	450

R520 : Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Čtvrtkruhy s vyrovnávacími profily:
Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -15 až +5 mm.


Čtvrtkruhy s L-kováním:
Přestavná šířka je -29 až -23 mm ze standardní šířky.

Rozměry v mm.


TECHNICKÉ INFORMACE

Možnosti přestavitelnosti u bočních stěn s L-kováním

L-kování s těsnicím U-profilem 50552 umožňuje vyrovnání nerovností zdi do 6 mm.
Těsnicí U-profil 50552 umožňuje zakrýt mezeru mezi zdí a sklem.



Montáž dveří se zkrácenou boční stěnou v 90°



Specifikace umístění:
Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany. Výhodou je snadné čištění.

Rozměry v mm.

Vzpěry




RP.E10 Rohová vzpěra - délka 300 mm

Typ	Barva	Cena
RP.E10	Chrom	1 080 Kč




RP500.E10 Rohová vzpěra - délka 500 mm

Typ	Barva	Cena
RP500.E10	Chrom	1 080 Kč




SMG.E10 Stabilizační vzpěra, chromovaná, lze zkrátit na míru

Typ	Popis	Cena
SMG.E10.1250	Stabilizační vzpěra zeď - sklo	2 100 Kč




SMGT.E10 Stabilizační vzpěra, chromovaná, lze zkrátit na míru

Typ	Popis	Cena
SMGT.E10.1600	Stabilizační vzpěra zeď - sklo + T-kus	2 100 Kč




SMMT.E10 Stabilizační vzpěra, chromovaná, lze zkrátit na míru

Typ	Popis	Cena
SMMT.E10.1600	Stabilizační vzpěra zeď - zeď + T-kus	2 100 Kč



SGG.E10 Stabilizační vzpěra, chromovaná, lze zkrátit na míru

Typ	Popis	Cena
SGG.E10.1250	Stabilizační vzpěra sklo - sklo	2 100 Kč




SGGT.E10 Stabilizační vzpěra, chromovaná, lze zkrátit na míru

Typ	Popis	Cena
SGGT.E10.1600	Stabilizační vzpěra sklo - sklo + T-kus	2 100 Kč




PSC.10.600 Držák ručníku

Typ	Popis	Cena
PSC.10.600	Držák ručníku - šířka 600 mm	1 800 Kč



PTC.10.600 Skleněná polička

Typ	Popis	Cena
PTC.10.600	Skleněná polička - šířka 600 mm	1 800 Kč




PSTC.10.600 Držák ručníku + skleněná polička

Typ	Popis	Cena
PSTC.10.600	Držák ručníku + polička - š. 600 mm	3 600 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE


Plastová těsnění

51202 Vodorovné těsnění na 6 a 8 mm skla




Délka	Cena za ks
1000 mm	200 Kč

51405 Svislé těsnění na 8 mm skla




Délka	Cena za ks
2000 mm	260 Kč

51402 Vodorovné těsnění na 6 mm skla




Délka	Cena za ks
1000 mm	200 Kč

52356 Svislé magnetické těsnění 180° na 8 mm skla




Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

51502 Vodorovné těsnění na 8 mm skla




Délka	Cena za ks
1000 mm	200 Kč

52352L + 52352R Svislé magnetické těsnění 90° na 8 mm skla




Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

42356 Svislé magnetické těsnění 180° na 6 mm skla




Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

52352L + 52356 Svislé magnetické těsnění 135° na 8 mm skla




Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

51205 Svislé těsnění na 8 mm skla




Délka	Cena za ks
2000 mm	260 Kč

53100 Svislé těsnění na 8 mm skla




Délka	Cena za ks
2000 mm	200 Kč

62100 Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď




Délka	Cena za ks
2000 mm	200 Kč

51402.P4.50 Obloukové těsnění pro PU4 a PU4P s rádiusem 500 mm



Délka	Cena za pár
Obloukové těsnění	300 Kč


51402.P4.55 Obloukové těsnění pro PU4 a PU4P s rádiusem 550 mm



Délka	Cena za pár
Obloukové těsnění	300 Kč


Doplňkové profily

ACP 15 mm aluchromový rozšiřovací profil (pro vyrovnávací profil)




Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
ACP	**50**	**2000**	1 700 Kč
ACP	**50**	**SM1**	1 700 Kč

EP1 Aluchromový L-profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny




Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
EP1	**50**	**2000**	1 700 Kč
EP1	**50**	**SM1**	1 700 Kč

WPT1 Sada 2 profilů k upevnění dveří pod úhlem 0 až 90°




Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
WPT1	**50**	**2000**	1 800 Kč
WPT1	**50**	**SM1**	1 800 Kč

WPT2 Sada 2 profilů k upevnění dveří pod úhlem 90° až 180°




Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
WPT2	**50**	**2000**	1 800 Kč
WPT2	**50**	**SM1**	1 800 Kč

WPF1 Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 0 až 90°




Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
WPF1	**50**	**2000**	1 800 Kč
WPF1	**50**	**SM1**	1 800 Kč

WPF2 Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 90° až 180°




Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
WPF2	**50**	**2000**	1 800 Kč
WPF2	**50**	**SM1**	1 800 Kč

WPM1 Profil s magnetickým těsněním nastavitelný pod úhlem 0 až 90°



Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
WPM1	**50**	**2000**	1 800 Kč
WPM1	**50**	**SM1**	1 800 Kč

WPB1 Sada 2 profilů k upevnění boční stěny s L-kováním pod úhlem 0 až 90°



Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
WPB1	**50**	**2000**	1 800 Kč
WPB1	**50**	**SM1**	1 800 Kč





MOBILITY

Komfort bez bariér

Řadu MOBILITY tvoří bezbariérové dveře v poloviční výšce nebo rozdělené v téže výšce, které umožňují jednoduché umývání nejen malých dětí a hendikepovaných osob. Zástěny umožňují snadný přístup pro čištění a zdvihový mechanismus u pantů usnadňuje otvírání dveří. Zástěny je možné instalovat nejen na vaničku, ale i na dlažbu.

MOBILITY Co byste měli vědět

Vlastnosti

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

5 — 5 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Standardní i zvláštní rozměry

STANDARD 1950mm — Standardní výška 1950 mm
Výška dolního dílu 975 mm
Výška horního dílu 975 mm

MAXIMUM 1000mm — Šířka do 1000 mm

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

Snadný přístup pro hendikepované

Design

1. Madlo u dveří v polovině rozdělených
umožňuje otevření buď jen horního dílu, anebo obou dvou dílů najednou

2. Madlo pro nerozdělené dveře





3.-4. Stabilizační vzpěra
z hliníku v úpravě aluchrom zajišťuje optimální stabilitu bezbariérové zástěny





Technické přednosti





Vyrovnávací profil na zeď
- Umožňuje přesné nastavení a fixaci jedním šroubem







Pant uprostřed rozdělených dveří
- Umožňuje otvírání horního dílu dveří





Dveře se zdvihovým mechanismem
- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích





Dvě polohy madla
- Kolík nahoru: v této poloze se otvírají oba díly dveří najednou
- Kolík dolů: v této poloze se otvírá jen horní díl dveří; aretace v pantu zajistí, že dveře zůstanou v otevřené poloze



SLM1G,
aluchrom, čiré sklo

- 6 mm bezpečnostní sklo
- 5 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní i zvláštní rozměry
- Výška 983 mm
- Šířka do 1000 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Snadný přístup pro hendikepované

SLM1 / Jednokřídlé dveře v poloviční výšce

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř

Příklad objednacího kódu:


SLM1	G	0800	50	07

SLM1 G 0800 50 07 = MOBILITY jednokřídlé dveře v poloviční výšce, panty vlevo, šířka 800 mm, výška 983 mm, aluchrom, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 983 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly		**53**=zrcadlové	
800	645	**SLM1**	**G**	**0800**	**50**	..	6 810 Kč	..	8 160 Kč	..	8 610 Kč
		SLM1	**D**	**0800**	**50**	..	6 810 Kč	..	8 160 Kč	..	8 610 Kč
900	745	**SLM1**	**G**	**0900**	**50**	..	7 000 Kč	..	8 350 Kč	..	8 800 Kč
		SLM1	**D**	**0900**	**50**	..	7 000 Kč	..	8 350 Kč	..	8 800 Kč
1000	845	**SLM1**	**G**	**1000**	**50**	..	7 190 Kč	..	8 540 Kč	..	8 990 Kč
		SLM1	**D**	**1000**	**50**	..	7 190 Kč	..	8 540 Kč	..	8 990 Kč

❶



SLM1D



Zvláštní rozměry - výška 983 mm

Šířka	Šířka vstupu										
800 - 1000	Šířka -155 mm	**SLM1**	**G**	**SM1**	**50**	..	7 700 Kč	..	9 050 Kč	..	9 500 Kč
		SLM1	**D**	**SM1**	**50**	..	7 700 Kč	..	9 050 Kč	..	9 500 Kč

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	800	770 - 820
	900	870 - 920
	1000	970 - 1020

		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835 - 885

Technické informace viz strana 86 - 87

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SLM2G,
aluchrom, čiré sklo

SLM2G otevřené,
aluchrom, čiré sklo

- 6 mm bezpečnostní sklo
- 5 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní i zvláštní rozměry
- Standardní výška 1950 mm
  Výška dolního dílu 975 mm
  Výška horního dílu 975 mm
- Šířka do 1000 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Snadný přístup pro hendikepované

SLM2 / Jednokřídlé dveře v polovině rozdělené

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř


Příklad objednacího kódu:	SLM2	G	0800	50	07

SLM2 G 0800 50 07 = MOBILITY jednokřídlé dveře v polovině rozdělené, panty vlevo, šířka 800 mm, výška 1950 mm, aluchrom, čiré sklo


Standardní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly		**53**=zrcadlové	
800	645	**SLM2**	**G**	**0800**	**50**	..	13 130 Kč	..	15 830 Kč	..	16 730 Kč
		SLM2	**D**	**0800**	**50**	..	13 130 Kč	..	15 830 Kč	..	16 730 Kč
900	745	**SLM2**	**G**	**0900**	**50**	..	13 500 Kč	..	16 200 Kč	..	17 100 Kč
		SLM2	**D**	**0900**	**50**	..	13 500 Kč	..	16 200 Kč	..	17 100 Kč
1000	845	**SLM2**	**G**	**1000**	**50**	..	13 880 Kč	..	16 580 Kč	..	17 480 Kč
		SLM2	**D**	**1000**	**50**	..	13 880 Kč	..	16 580 Kč	..	17 480 Kč

❶



SLM2D



Zvláštní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm

Šířka	Šířka vstupu										
800 - 1000	Šířka -155 mm	**SLM2**	**G**	**SM1**	**50**	..	14 500 Kč	..	17 200 Kč	..	18 100 Kč
		SLM2	**D**	**SM1**	**50**	..	14 500 Kč	..	17 200 Kč	..	18 100 Kč

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	800	770 - 820
	900	870 - 920
	1000	970 - 1020
		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835 - 885

Technické informace viz strana 86 - 87

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↟ SLM3G + SLM3D,
aluchrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo
- 5 — 5 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Standardní i zvláštní rozměry
- STANDARD 983mm — Výška 983 mm
- MAXIMUM 1000mm — Šířka do 1000 mm
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Snadný přístup pro hendikepované

SLM3 / Rohový vstup jednodílný v poloviční výšce

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř

Příklad objednacího kódu:

SLM3	G	0800	50	07


SLM3 G 0800 50 07 = MOBILITY rohový vstup v poloviční výšce, levý díl, šířka 800 mm, výška 983 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 983 mm - cena za stranu


Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly		**53**=zrcadlové	
800	= celková šířka	**SLM3**	**G**	**0800**	**50**	..	5 790 Kč	..	7 190 Kč	..	7 590 Kč
		SLM3	**D**	**0800**	**50**	..	5 790 Kč	..	7 190 Kč	..	7 590 Kč
900	= celková šířka	**SLM3**	**G**	**0900**	**50**	..	6 000 Kč	..	7 400 Kč	..	7 800 Kč
		SLM3	**D**	**0900**	**50**	..	6 000 Kč	..	7 400 Kč	..	7 800 Kč
1000	= celková šířka	**SLM3**	**G**	**1000**	**50**	..	6 210 Kč	..	7 610 Kč	..	8 010 Kč
		SLM3	**D**	**1000**	**50**	..	6 210 Kč	..	7 610 Kč	..	8 010 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❶



SLM3G + SLM3D



Zvláštní rozměry - výška 983 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu										
800 - 1000	= celková šířka	**SLM3**	**G**	**SM1**	**50**	..	6 630 Kč	..	8 030 Kč	..	8 430 Kč
		SLM3	**D**	**SM1**	**50**	..	6 630 Kč	..	8 030 Kč	..	8 430 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	800	785 - 810
	900	885 - 910
	1000	985 - 1010

		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850 - 875

Technické informace viz strana 86 - 87

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ SLM4G + SLM4D,
aluchrom, čiré sklo

← SLM4G + SLM4D otevřené,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

5 — 5 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Standardní i zvláštní rozměry

STANDARD 1950mm — Standardní výška 1950 mm
Výška dolního dílu 975 mm
Výška horního dílu 975 mm

MAXIMUM 1000mm — Šířka do 1000 mm

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

Snadný přístup pro hendikepované

SLM4 / Rohový vstup jednodílný v polovině rozdělený

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř

Příklad objednacího kódu:	SLM4	G	0800	50	07


SLM4 G 0800 50 07 = MOBILITY rohový vstup, levý díl, šířka 800 mm, výška 1950 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm - cena za stranu


Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly		**53**=zrcadlové	
800	= celková šířka	**SLM4**	**G**	**0800**	**50**	..	11 650 Kč	..	14 350 Kč	..	15 250 Kč
		SLM4	**D**	**0800**	**50**	..	11 650 Kč	..	14 350 Kč	..	15 250 Kč
900	= celková šířka	**SLM4**	**G**	**0900**	**50**	..	12 000 Kč	..	14 700 Kč	..	15 600 Kč
		SLM4	**D**	**0900**	**50**	..	12 000 Kč	..	14 700 Kč	..	15 600 Kč
1000	= celková šířka	**SLM4**	**G**	**1000**	**50**	..	12 350 Kč	..	15 050 Kč	..	15 950 Kč
		SLM4	**D**	**1000**	**50**	..	12 350 Kč	..	15 050 Kč	..	15 950 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❶



SLM4G + SLM4D



Zvláštní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu										
800 - 1000	= celková šířka	**SLM4**	**G**	**SM1**	**50**	..	13 170 Kč	..	15 870 Kč	..	16 770 Kč
		SLM4	**D**	**SM1**	**50**	..	13 170 Kč	..	15 870 Kč	..	16 770 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	800	785 - 810
	900	885 - 910
	1000	985 - 1010
		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850 - 875

Technické informace viz strana 86 - 87

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ SLM52G + SLM51D,
aluchrom, čiré sklo

← SLM52G otevřené + SLM51D,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

5 — 5 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Standardní i zvláštní rozměry

STANDARD 1950mm — Standardní výška 1950 mm
Výška dolního dílu 975 mm
Výška horního dílu 975 mm

MAXIMUM 1000mm — Šířka do 1000 mm

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

Snadný přístup pro hendikepované

SLM5 / Rohový vstup s 1 dveřmi v 1/2 rozdělenými a 1 normálními

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř


Příklad objednacího kódu:	SLM52	G	080	50	07

SLM52 G 080 50 07 = MOBILITY rohový vstup, levý díl, šířka 800 mm, výška 1950 mm, aluchrom, čiré sklo


Standardní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly		**53**=zrcadlové	
Díl se skládá z dveří v 1/2 rozdělených											
800	= celková šířka	**SLM52**	**G**	**080**	**50**	..	10 930 Kč	..	13 630 Kč	..	14 530 Kč
		SLM52	**D**	**080**	**50**	..	10 930 Kč	..	13 630 Kč	..	14 530 Kč
900	= celková šířka	**SLM52**	**G**	**090**	**50**	..	11 250 Kč	..	13 950 Kč	..	14 850 Kč
		SLM52	**D**	**090**	**50**	..	11 250 Kč	..	13 950 Kč	..	14 850 Kč
1000	= celková šířka	**SLM52**	**G**	**100**	**50**	..	11 580 Kč	..	14 280 Kč	..	15 180 Kč
		SLM52	**D**	**100**	**50**	..	11 580 Kč	..	14 280 Kč	..	15 180 Kč
Díl se skládá z dveří v normální výšce											
800	= celková šířka	**SLM51**	**G**	**080**	**50**	..	10 930 Kč	..	13 630 Kč	..	14 530 Kč
		SLM51	**D**	**080**	**50**	..	10 930 Kč	..	13 630 Kč	..	14 530 Kč
900	= celková šířka	**SLM51**	**G**	**090**	**50**	..	11 250 Kč	..	13 950 Kč	..	14 850 Kč
		SLM51	**D**	**090**	**50**	..	11 250 Kč	..	13 950 Kč	..	14 850 Kč
1000	= celková šířka	**SLM51**	**G**	**100**	**50**	..	11 580 Kč	..	14 280 Kč	..	15 180 Kč
		SLM51	**D**	**100**	**50**	..	11 580 Kč	..	14 280 Kč	..	15 180 Kč

❶



SLM52G + SLM51D



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu										
Díl se skládá z dveří v 1/2 rozdělených											
800 - 1000	= celková šířka	**SLM52**	**G**	**SM1**	**50**	..	12 350 Kč	..	15 050 Kč	..	15 950 Kč
		SLM52	**D**	**SM1**	**50**	..	12 350 Kč	..	15 050 Kč	..	15 950 Kč
Díl se skládá z dveří v normální výšce											
800 - 1000	= celková šířka	**SLM51**	**G**	**SM1**	**50**	..	12 350 Kč	..	15 050 Kč	..	15 950 Kč
		SLM51	**D**	**SM1**	**50**	..	12 350 Kč	..	15 050 Kč	..	15 950 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	800	785 - 810
	900	885 - 910
	1000	985 - 1010

		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850 - 875

Technické informace viz strana 86 - 87

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↟ SLM6G + SLMT6,
aluchrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo
- 5 — 5 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní i zvláštní rozměry
- STANDARD 1950mm — Standardní výška 1950 mm
Výška dolního dílu 975 mm
Výška horního dílu 975 mm
- MAXIMUM 1000mm — Šířka do 1000 mm
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Snadný přístup pro hendikepované

SLM6 / Jednokřídlé dveře v polovině rozdělené (pro boční stěnu v 90°)

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř

Příklad objednacího kódu:


SLM6	G	0800	50	07

SLM6 G 0800 50 07 = MOBILITY jednokřídlé dveře v polovině rozdělené, panty vlevo, šířka 800 mm, výška 1950 mm, aluchrom, čiré sklo


Standardní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly		**53**=zrcadlové	
800	645	**SLM6**	**G**	**0800**	**50**	..	13 090 Kč	..	15 790 Kč	..	16 690 Kč
		SLM6	**D**	**0800**	**50**	..	13 090 Kč	..	15 790 Kč	..	16 690 Kč
900	745	**SLM6**	**G**	**0900**	**50**	..	13 500 Kč	..	16 200 Kč	..	17 100 Kč
		SLM6	**D**	**0900**	**50**	..	13 500 Kč	..	16 200 Kč	..	17 100 Kč
1000	845	**SLM6**	**G**	**1000**	**50**	..	13 970 Kč	..	16 670 Kč	..	17 570 Kč
		SLM6	**D**	**1000**	**50**	..	13 970 Kč	..	16 670 Kč	..	17 570 Kč

❶



SLM6G + SLMT6



Zvláštní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm

Šířka	Šířka vstupu										
800 - 1000	Šířka -155 mm	**SLM6**	**G**	**SM1**	**50**	..	14 850 Kč	..	17 550 Kč	..	18 450 Kč
		SLM6	**D**	**SM1**	**50**	..	14 850 Kč	..	17 550 Kč	..	18 450 Kč

SLMT6 / Boční stěna 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:

SLMT6	080	50	07

SLMT6 080 50 07 = MOBILITY boční stěna, šířka 800 mm, výška 1950 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly		**53**=zrcadlové	
800	1950	**SLMT6**	**080**	**50**	..	6 130 Kč	..	8 830 Kč	..	9 730 Kč
900	1950	**SLMT6**	**090**	**50**	..	6 500 Kč	..	9 200 Kč	..	10 100 Kč
1000	1950	**SLMT6**	**100**	**50**	..	6 880 Kč	..	9 580 Kč	..	10 480 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
800 - 1000	1950	**SLMT6**	**SM1**	**50**	..	7 320 Kč	..	10 020 Kč	..	10 920 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-30 mm; -5 mm)	❶ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	800	770 - 795	775 - 800
	900	870 - 895	875 - 900
	1000	970 - 995	975 - 1000
		(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	845 - 870	850 - 875


Technické informace viz strana 86 - 87

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TECHNICKÉ INFORMACE

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku

Detail 1




A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 10 mm (viz Detail 1) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu

Detail 2



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení (viz Detail 2).

Stavební připravenost dlažby pro dveře + boční stěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
800	770
900	870
1000	970

Stavební připravenost dlažby pro rohový vstup standardních rozměrů


Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
800	782
900	882
1000	982

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm.

Rozměry v mm.


Doplňkové profily

ACSL1 Profil k rozšíření dveří na straně madla nebo boční stěny ke zdi o 25 mm




Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
ACSL1	**50**	**1948**	800 Kč
ACSL1	**50**	**SM1**	950 Kč

ACSL2 Profil k rozšíření dveří na straně pantů ke zdi o 25 mm




Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
ACSL2	**50**	**1942**	800 Kč
ACSL2	**50**	**SM1**	950 Kč

SESL1 Profil k postrannímu upevnění dveří na straně madla nebo b. stěny do zdi




Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
SESL1	**50**	**1948**	1 200 Kč
SESL1	**50**	**SM1**	1 350 Kč

SESL2 Profil k postrannímu upevnění dveří na straně pantů do zdi




Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
SESL2	**50**	**1942**	1 200 Kč
SESL2	**50**	**SM1**	1 350 Kč

WGSL1 Profil k upevnění dveří na straně madla nebo b. stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°




Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
WGSL1	**50**	**1948**	1 500 Kč
WGSL1	**50**	**SM1**	1 730 Kč

WGSL2 Profil k upevnění dveří na straně pantů do zdi pod úhlem 0 až 90°




Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
WGSL2	**50**	**1942**	1 500 Kč
WGSL2	**50**	**SM1**	1 730 Kč

WGSL3 Profil k upevnění dveří na straně madla nebo b. stěny do zdi pod úhlem 90° až 180°



Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
WGSL3	**50**	**1948**	1 500 Kč
WGSL3	**50**	**SM1**	1 730 Kč


WGSL4 Profil k upevnění dveří na straně pantu do zdi pod úhlem 90° až 180°



Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
WGSL4	**50**	**1942**	1 500 Kč
WGSL4	**50**	**SM1**	1 730 Kč


Plastová těsnění

51402 Vodorovné těsnění na 6 mm skla




Délka	Cena za ks
1000 mm	200 Kč

51206 Vodorovné těsnění na 6 mm skla




Délka	Cena za ks
1000 mm	230 Kč

42352L + 42352R Magnetické těsnění 90° na 6 mm skla




Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

42356 Magnetické těsnění na 6 mm skla



Délka	Cena za ks
2000 mm	300 Kč

62100 Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď



Délka	Cena za ks
2000 mm	200 Kč

51300 Svislé těsnění



Délka	Cena za ks
2000 mm	200 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





PUR LIGHT S

Komfort a design pro náročné

Design PUR LIGHT S ve svém pojetí s hranatými profily a čistými plochami bezpečnostního skla odráží nejmodernější architektonické trendy minimalismu. Pojezdová kolečka s velkým průměrem usnadňují otvírání dveří. Posuvné dveře lze dole odklopit pro snadné čištění. Zástěny nemají dole žádný rám, takže jsou bezbariérové.

PUR LIGHT S Co byste měli vědět

Vlastnosti

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

8 — 8 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Standardní i zvláštní rozměry

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 2000mm — Velké šířky - do 2000 mm

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

Design

1. Posuvný díl zavěšený na chromovaných závěsech


2. Rohový chromovaný spoj





Madlo

Chromované madlo,
které se hodí k designu dveří




Naklapávací boční stěna (bez vodorovného profilu)



Technické přednosti







Pojezdová kolečka s velkým průměrem
- Usnadňují otvírání dveří
- Možnost výškového seřízení dveří (A)







Doraz pojezdu dveří
- Zabraňuje nárazu dveří na konci otvírání
- Tlumí zvuk při zavření dveří







Dveře s odklápěním
- Usnadňují čištění
- Systém bez dolní vodicí drážky





Vyrovnávací profil na zeď
- Umožňuje 25 mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky
- Plastová krycí lišta na vnitřní straně svislého profilu zajišťuje estetický vzhled





Montáž horního profilu se závěsnými prvky
- Montáž zvládne 1 osoba
- Odstraňuje nutnost manipulace při montáži
- Zajišťuje stabilitu u velkých šířek dveří

PUR LIGHT S Příklady zvláštních provedení

PLS2 + PLST

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + zkrácená boční stěna v 90°



PLS2 + PLST

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením





PLS2 + 2 PLST

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + 2 boční stěny v 90° jako U-montáž



PLSR + PLST

Čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi + boční stěna v 90° jako U-montáž





↑ PLS2 G + PLST,
aluchrom, čiré sklo

← PLS2 G,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

8 — 8 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 2000mm — Šířka dveří do 2000 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka boční stěny do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry

PLS2 / Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, prahová lišta, standardní výška 2000 mm, horní plastové dílky, závěsy a madlo chromované i u bílého rámu

Příklad objednacího kódu:


PLS2	G	120	04	07

PLS2 G 120 04 07 = PUR-LIGHT S dveře s pevnou stěnou v rovině, pevný díl vlevo, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, bílá, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
1200	501	**PLS2**	**G**	**120**	..	..	14 300 Kč	..	17 000 Kč	..	17 900 Kč
		PLS2	**D**	**120**	..	..	14 300 Kč	..	17 000 Kč	..	17 900 Kč
1400	601	**PLS2**	**G**	**140**	..	..	15 220 Kč	..	17 920 Kč	..	18 820 Kč
		PLS2	**D**	**140**	..	..	15 220 Kč	..	17 920 Kč	..	18 820 Kč
1500	651	**PLS2**	**G**	**150**	..	..	15 630 Kč	..	18 330 Kč	..	19 230 Kč
		PLS2	**D**	**150**	..	..	15 630 Kč	..	18 330 Kč	..	19 230 Kč
1600	701	**PLS2**	**G**	**160**	..	..	16 050 Kč	..	18 750 Kč	..	19 650 Kč
		PLS2	**D**	**160**	..	..	16 050 Kč	..	18 750 Kč	..	19 650 Kč
1700	751	**PLS2**	**G**	**170**	..	..	16 550 Kč	..	19 250 Kč	..	20 150 Kč
		PLS2	**D**	**170**	..	..	16 550 Kč	..	19 250 Kč	..	20 150 Kč
1800	801	**PLS2**	**G**	**180**	..	..	16 960 Kč	..	19 660 Kč	..	20 560 Kč
		PLS2	**D**	**180**	..	..	16 960 Kč	..	19 660 Kč	..	20 560 Kč

❶



PLS2D



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
1000 - 1600	Do 2000	**PLS2**	**G**	**SM2**	..	..	19 140 Kč	..	21 840 Kč	..	22 740 Kč
		PLS2	**D**	**SM2**	..	..	19 140 Kč	..	21 840 Kč	..	22 740 Kč
1601 - 2000	Do 2000	**PLS2**	**G**	**SM4**	..	..	20 520 Kč	..	23 220 Kč	..	24 120 Kč
		PLS2	**D**	**SM4**	..	..	20 520 Kč	..	23 220 Kč	..	24 120 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

PLST / Boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm

Příklad objednacího kódu:

PLST	070	04	07


PLST 070 04 07 = PUR-LIGHT S boční stěna, šířka 700 mm, výška 2000 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	2000	**PLST**	**070**	..	..	7 050 Kč	..	9 750 Kč	..	10 650 Kč
750	2000	**PLST**	**075**	..	..	7 210 Kč	..	9 910 Kč	..	10 810 Kč
800	2000	**PLST**	**080**	..	..	7 440 Kč	..	10 140 Kč	..	11 040 Kč
900	2000	**PLST**	**090**	..	..	7 900 Kč	..	10 600 Kč	..	11 500 Kč
1000	2000	**PLST**	**100**	..	..	8 200 Kč	..	10 900 Kč	..	11 800 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❷



PLST + PLS2D


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
250 - 800	Do 2000	**PLST**	**SM2**	..	..	9 080 Kč	..	11 780 Kč	..	12 680 Kč
801 - 1200	Do 2000	**PLST**	**SM4**	..	..	10 090 Kč	..	12 790 Kč	..	13 690 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

❸



PLS2G + PLSTSM

Příplatky

Zkosení / Výřez na boční stěně	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka dveří	Šířka boční stěny	❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-30 mm; +20 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	1200	700	1170 - 1220	1175 - 1200	675 - 700	1170 - 1220	670 - 720
	1400	750	1370 - 1420	1375 - 1400	725 - 750	1370 - 1420	720 - 770
	1500	800	1470 - 1520	1475 - 1500	775 - 800	1470 - 1520	770 - 820
	1600	900	1570 - 1620	1575 - 1600	875 - 900	1570 - 1620	870 - 920
	1700	1000	1670 - 1720	1675 - 1700	975 - 1000	1670 - 1720	970 - 1020
	1800	-	1770 - 1820	1775 - 1800	-	1770 - 1820	-
			(-30 mm; +20 mm)	(-25 mm; 0 mm)	(-15 mm; +10 mm)	(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +30 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1250	Např. 865	1220 - 1270	1225 - 1250	850 - 875	1220 - 1270	845 - 895

Technické informace viz strana 102 - 105

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





↑ PLS4 + PLST,
aluchrom, čiré sklo

← PLS4,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

8 — 8 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 2000mm — Šířka dveří do 2000 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka boční stěny do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry

PLS4 / Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, prahová lišta, standardní výška 2000 mm, horní plastové dílky, závěsy a madlo chromované i u bílého rámu

Příklad objednacího kódu:


PLS4	120	04	07

PLS4 120 04 07 = PUR-LIGHT S posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, bílá, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
1200	474	**PLS4**	**120**	..	..	16 200 Kč	..	18 900 Kč	..	19 800 Kč
1400	574	**PLS4**	**140**	..	..	16 910 Kč	..	19 610 Kč	..	20 510 Kč
1500	624	**PLS4**	**150**	..	..	17 290 Kč	..	19 990 Kč	..	20 890 Kč
1600	674	**PLS4**	**160**	..	..	17 700 Kč	..	20 400 Kč	..	21 300 Kč
1700	724	**PLS4**	**170**	..	..	18 060 Kč	..	20 760 Kč	..	21 660 Kč
1800	774	**PLS4**	**180**	..	..	18 410 Kč	..	21 110 Kč	..	22 010 Kč

❶



PLS4



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
1200 - 1600	Do 2000	**PLS4**	**SM2**	..	..	20 570 Kč	..	23 270 Kč	..	24 170 Kč
1601 - 2000	Do 2000	**PLS4**	**SM4**	..	..	22 340 Kč	..	25 040 Kč	..	25 940 Kč

PLST / Boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm

Příklad objednacího kódu:

PLST	070	04	07


PLST 070 04 07 = PUR-LIGHT S boční stěna, šířka 700 mm, výška 2000 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	2000	**PLST**	**070**	..	..	7 050 Kč	..	9 750 Kč	..	10 650 Kč
750	2000	**PLST**	**075**	..	..	7 210 Kč	..	9 910 Kč	..	10 810 Kč
800	2000	**PLST**	**080**	..	..	7 440 Kč	..	10 140 Kč	..	11 040 Kč
900	2000	**PLST**	**090**	..	..	7 900 Kč	..	10 600 Kč	..	11 500 Kč
1000	2000	**PLST**	**100**	..	..	8 200 Kč	..	10 900 Kč	..	11 800 Kč


Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❷



PLST + PLS4

❸



PLS4 + PLSTSM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
250 - 800	Do 2000	**PLST**	**SM2**	..	..	9 080 Kč	..	11 780 Kč	..	12 680 Kč
801 - 1200	Do 2000	**PLST**	**SM4**	..	..	10 090 Kč	..	12 790 Kč	..	13 690 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez na boční stěně	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka dveří	Šířka boční stěny	❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-30 mm; +20 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	1200	700	1170 - 1220	1175 - 1200	675 - 700	1170 - 1220	670 - 720
	1400	750	1370 - 1420	1375 - 1400	725 - 750	1370 - 1420	720 - 770
	1500	800	1470 - 1520	1475 - 1500	775 - 800	1470 - 1520	770 - 820
	1600	900	1570 - 1620	1575 - 1600	875 - 900	1570 - 1620	870 - 920
	1700	1000	1670 - 1720	1675 - 1700	975 - 1000	1670 - 1720	970 - 1020
	1800	-	1770 - 1820	1775 - 1800	-	1770 - 1820	-
			(-30 mm; +20 mm)	(-25 mm; 0 mm)	(-15 mm; +10 mm)	(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +30 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1250	Např. 865	1220-1270	1225-1250	850-875	1220-1270	845-895

Technické informace viz strana 102 - 105

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PLSE2 G+D,
aluchrom, čiré sklo

- 6 mm bezpečnostní sklo
- 8 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka do 1600 mm
- Standardní i zvláštní rozměry

PLSE2 / Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo,

magnetické těsnění, prahová lišta, standardní výška 2000 mm, horní plastové dílky, závěsy a madla chromovaná i u bílého rámu

Příklad objednacího kódu:

PLSE2	G	070	04	07

PLSE2 G 070 04 07 = PUR-LIGHT S rohový vstup s dvoudílnými dveřmi, levý díl, výška 2000 mm, šířka 700 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm - cena za stranu


Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	372	**PLSE2**	**G**	**070**	..	..	9 330 Kč	..	11 880 Kč	..	12 730 Kč
		PLSE2	**D**	**070**	..	..	9 330 Kč	..	11 880 Kč	..	12 730 Kč
750	407	**PLSE2**	**G**	**075**	..	..	9 440 Kč	..	11 990 Kč	..	12 840 Kč
		PLSE2	**D**	**075**	..	..	9 440 Kč	..	11 990 Kč	..	12 840 Kč
800	442	**PLSE2**	**G**	**080**	..	..	9 630 Kč	..	12 180 Kč	..	13 030 Kč
		PLSE2	**D**	**080**	..	..	9 630 Kč	..	12 180 Kč	..	13 030 Kč
900	512	**PLSE2**	**G**	**090**	..	..	10 000 Kč	..	12 550 Kč	..	13 400 Kč
		PLSE2	**D**	**090**	..	..	10 000 Kč	..	12 550 Kč	..	13 400 Kč
1000	582	**PLSE2**	**G**	**100**	..	..	10 380 Kč	..	12 930 Kč	..	13 780 Kč
		PLSE2	**D**	**100**	..	..	10 380 Kč	..	12 930 Kč	..	13 780 Kč
1200	722	**PLSE2**	**G**	**120**	..	..	11 120 Kč	..	13 670 Kč	..	14 520 Kč
		PLSE2	**D**	**120**	..	..	11 120 Kč	..	13 670 Kč	..	14 520 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❶



PLSE2G + PLSE2D



Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška										
700 - 1200	Do 2000	**PLSE2**	**G**	**SM2**	..	..	12 780 Kč	..	15 330 Kč	..	16 180 Kč
		PLSE2	**D**	**SM2**	..	..	12 780 Kč	..	15 330 Kč	..	16 180 Kč
1201 - 1600	Do 2000	**PLSE2**	**G**	**SM4**	..	..	14 540 Kč	..	17 090 Kč	..	17 940 Kč
		PLSE2	**D**	**SM4**	..	..	14 540 Kč	..	17 090 Kč	..	17 940 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Do objednávky je nutno uvést šířku pravého a levého dílu.
* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Rohový vstup (-20 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	700	680 - 705
	750	730 - 755
	800	780 - 805
	900	880 - 905
	1000	980 - 1005
	1200	1180 - 1205
		(-20 mm; +5 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	845-870

Technické informace viz strana 102 - 105

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PLSR,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

1 — Čiré sklo

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm

R 500 550mm — Rádius 500 a 550 mm

Standardní i zvláštní rozměry

PLSR / Čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo, výška 2000 mm,

magnetické těsnění, prahová lišta, horní plastové dílky, závěsy a madla chromovaná i u bílého rámu

Příklad objednacího kódu:

PLSR	50	090	04	07

PLSR 50 090 04 07 = PUR-LIGHT S čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka 900 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm


Šířka	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	**50**=500mm **55**=550mm	Rozměr	**04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré	
900	480	**PLSR**	**50**	**090**	..	**07**	25 000 Kč
	580	**PLSR**	**55**	**090**	..	**07**	25 000 Kč
1000	480	**PLSR**	**50**	**100**	..	**07**	25 630 Kč
	580	**PLSR**	**55**	**100**	..	**07**	25 630 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❶



PLSR



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška						
900 - 1200	2000	**PLSR**	**50**	**SM1**	..	**07**	29 200 Kč
		PLSR	**55**	**SM1**	..	**07**	29 200 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Do objednávky je nutno uvést šířku pravého a levého dílu.
* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Čtvrtkruh (-20 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	900	880 - 905
	1000	980 - 1005
		(-20 mm; +5 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 965	945 - 970


Technické informace viz strana 102 - 105

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TECHNICKÉ INFORMACE

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku

Detail 1




A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm (viz Detail 1) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou - montáž na dlažbu

Detail 2



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení (viz Detail 2).


Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1200	1170
1400	1370
1500	1470
1600	1570
1700	1670
1800	1770

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -15 až +10 mm.

Rozměry v mm.

Rohový vstup - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení (viz Detail 2).


Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů


Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	674
750	724
800	774
900	874
1000	974
1200	1174

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -15 až +10 mm.

Čtvrtkruh - montáž na dlažbu

Detail 3





A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení (viz Detail 3).

U dlažby je nutné zohlednit rádius R479 nebo R529 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtkruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 500
900	879 x 879	400
1000	979 x 979	500

R479 : Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtkruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 550
900	879 x 879	350
1000	979 x 979	450

R529 : Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550


Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -20 až +5 mm.

Rozměry v mm.

TECHNICKÉ INFORMACE


Doplňkové profily

ACT1 Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm




Typ	Barva	Výška	Cena
	04=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
ACT1	**..**	**2000**	610 Kč
ACT1	**..**	**SM1**	610 Kč

ACT2 Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm




Typ	Barva	Výška	Cena
	04=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
ACT2	**..**	**2000**	690 Kč
ACT2	**..**	**SM1**	690 Kč

WTT1 Sada 2 profilů k upevnění dveří nebo b. stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°




Typ	Barva	Výška	Cena
	04=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
WTT1	**..**	**2000**	1 730 Kč
WTT1	**..**	**SM1**	1 730 Kč

EPT Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny



Typ	Barva	Výška	Cena
	04=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
EPT	**..**	**2000**	1 730 Kč
EPT	**..**	**SM1**	1 730 Kč

WTT2 Sada 3 profilů ke spojení dveří a b. stěny pod úhlem 90° až 180°




Typ	Barva	Výška	Cena
	04=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
WTT2	**..**	**2000**	1 730 Kč
WTT2	**..**	**SM1**	1 730 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.


Plastová těsnění

51110 Svislé těsnění na 6 mm skla




Délka	Cena za ks
2000 mm	300 Kč

51602 Vodorovné těsnění na 6 mm skla




Délka	Cena za ks
1000 mm	200 Kč

42352L + 42352R Magnetické těsnění 90° na 6 mm skla




Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

51602PLSR55L + 51602PLSR55R Obloukové těsnění na PLSR s rádiusem 550 mm




Délka	Cena za pár
Obloukové těsnění	300 Kč

42356 Magnetické těsnění 180° na 6 mm skla




Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

51602PLSR50L + 51602PLSR50R Obloukové těsnění na PLSR s rádiusem 500 mm




Délka	Cena za pár
Obloukové těsnění	300 Kč

62100 Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď



Délka	Cena za ks
2000 mm	200 Kč





PUR LIGHT

Exkluzivní design

Řada PUR LIGHT nabízí dokonalou kombinaci designu, důmyslné konstrukce, ceny a kvality. Chromované panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla poskytují komfortní čištění. Vyrovnávací profily umožnují jednoduchou montáž i u nerovných stěn. Zástěny nemají nahoře ani dole žádný rám, takže jsou zcela bezbariérové.

PUR LIGHT Co byste měli vědět

Vlastnosti

6 mm bezpečnostní sklo

Čiré sklo

Antiplaková úprava Aquaperle

Splňuje normu na sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1

Standardní i zvláštní rozměry

Standardní výška 2000 mm

Šířka do 1200 mm

Design

Detaily

1. Hranaté panty
z pochromované mosazi
s otvíráním ven

2. Designová madla
z pochromované mosazi

3. Kompaktní vyrovnávací profil
pro snadnou montáž







Vzpěry

Stabilizační vzpěra nebo rohová vzpěra
z pochromované mosazi pro optimální
stabilitu pevných stěn






Technické přednosti



Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání dveří
- Zdvihový mechanismus snižuje opotřebení těsnění na dveřích
- Hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění






Vyrovnávací profil
- Umožňuje 20 mm přestavitelnost pevných stěn
- Vnější krycí profil umožňuje přístup z vnější strany



Předmontované panty na sklo přímo z výroby
- Časově úsporná montáž
- Vyrovnání pantů je zajištěno
- Zajišťuje odstup skla od podlahy




Dolní vodorovné profily

Profil na boční stěně
- Usnadňuje manipulaci při montáži

Profil na pevné stěně
- Zlepšuje těsnost





Magnetické těsnění
1. Nahoře na L-profilu
2. Dole na dveřích v kombinaci s prahovou lištou



PLD + PLDT,
aluchrom, čiré sklo

PLD,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

1 — Čiré sklo

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry

PL / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, rohová vzpěra, chromované panty integrované, otvírání ven, vyrovnávací profil na pevné stěně, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**PL**	**G**	**0750**	**50**	**07**

PL G 0750 50 07 = PUR LIGHT dveře s pevnou stěnou v rovině, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka pevné stěny	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
750	270	450	**PL**	**G**	**0750**	**50**	..	13 680 Kč
			PL	**D**	**0750**	**50**	..	13 680 Kč
800	270	500	**PL**	**G**	**0800**	**50**	..	13 760 Kč
			PL	**D**	**0800**	**50**	..	13 760 Kč
900	320	550	**PL**	**G**	**0900**	**50**	..	14 000 Kč
			PL	**D**	**0900**	**50**	..	14 000 Kč
1000	320	650	**PL**	**G**	**1000**	**50**	..	14 310 Kč
			PL	**D**	**1000**	**50**	..	14 310 Kč
1200	520	650	**PL**	**G**	**1200**	**50**	..	14 870 Kč
			PL	**D**	**1200**	**50**	..	14 870 Kč

❶



PLG



Do objednávky je nutno uvést, zda budou dveře pravé nebo levé.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška						
750 - 1200	2000	**PL**	**G**	**SM1**	**50**	..	18 500 Kč
		PL	**D**	**SM1**	**50**	..	18 500 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

PLDT / Boční stěna v 90°

6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, vyrovnávací profil, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	**PLDT**	**0750**	**50**	**07**

PLDT 0750 50 07 = PUR LIGHT boční stěna, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
750	2000	**PLDT**	**0750**	**50**	..	7 540 Kč
800	2000	**PLDT**	**0800**	**50**	..	7 700 Kč
900	2000	**PLDT**	**0900**	**50**	..	8 000 Kč
1000	2000	**PLDT**	**1000**	**50**	..	8 160 Kč
1200	2000	**PLDT**	**1200**	**50**	..	8 690 Kč

❷



PLDT + PLD

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška					
750 - 1200	2000	**PLDT**	**SM1**	**50**	..	10 300 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-20 mm; 0 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; +5 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-15 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	750	730 - 750	735 - 755	735 - 755
	800	780 - 800	785 - 805	785 - 805
	900	880 - 900	885 - 905	885 - 905
	1000	980 - 1000	985 - 1005	985 - 1005
	1200	1180 - 1200	1185 - 1205	1185 - 1205
		(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 875	855 - 875	855 - 875

Technické informace viz strana 120 - 121

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





▲ **PLE2,**
aluchrom,
čiré sklo

◀ **SWMQ,**
bílá

- SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo
- 1 — Čiré sklo
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm
- MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm
- Standardní i zvláštní rozměry

PLE2 / Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, 2 rohové vzpěry, chromované panty integrované, otvírání ven, vyrovnávací profily na pevných stěnách, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**PLE2**	**G**	**0750**	**50**	**07**

PLE2 G 0750 50 07 = PUR LIGHT rohový vstup, levý díl, výška 2000 mm, šířka 800 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka dveří	Šířka pevného dílu	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
				Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
750	580	170	780	**PLE2**	**G**	**0750**	**50**	..	9 840 Kč
				PLE2	**D**	**0750**	**50**	..	9 840 Kč
800	530	270	710	**PLE2**	**G**	**0800**	**50**	..	9 930 Kč
				PLE2	**D**	**0800**	**50**	..	9 930 Kč
900	580	320	780	**PLE2**	**G**	**0900**	**50**	..	10 150 Kč
				PLE2	**D**	**0900**	**50**	..	10 150 Kč
1000	680	320	920	**PLE2**	**G**	**1000**	**50**	..	10 420 Kč
				PLE2	**D**	**1000**	**50**	..	10 420 Kč

❶



PLE2G + PLE2D



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška						
750 - 1200	2000	**PLE2**	**G**	**SM1**	**50**	..	13 200 Kč
		PLE2	**D**	**SM1**	**50**	..	13 200 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

PLE2 Set / Rohový vstup - sada s vaničkou SWMQ

PLE2 / Rohový vstup

Šířka	Šířka dveří	Šířka pevného dílu	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
				Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
900	580	320	780	**PLE2**	**G**	**0900**	**50**	..	10 150 Kč
				PLE2	**D**	**0900**	**50**	..	10 150 Kč



SWMQ

SWMQ / Speciální vanička z litého mramoru pro PLE2

Včetně nožiček, šířka 900 x 900 mm, výška 30 mm, výška nožiček 65 - 105 mm, otvor pro sifon 90 mm

Šířka	Hmotnost brutto	Typ	Šířka	Barva	Cena
		Kód	Rozměr	**04**=bílá	
900 x 900	34 kg	**SWMQ**	**0900**	**04**	5 700 Kč

Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.10**	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.01**	490 Kč
Hliníkový přední L-panel 900 x 900 mm k vaničce SWMQ, výška 95 mm, bílý	**PWIL 090 090 04**	1 650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Rohový vstup (-15 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	750	735 - 755
	800	785 - 805
	900	885 - 905
	1000	985 - 1005
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 875

Technické informace viz strana 120 - 121

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





PLR,
aluchrom,
čiré sklo

SWMR,
bílá

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

1 — Čiré sklo

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm

R 500 550mm — Rádius 500 a 550 mm

PLR / Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, 2 rohové vzpěry, chromované panty integrované, otvírání ven, vyrovnávací profily na pevných stěnách, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**PLR**	**50**	**800**	**50**	**07**

PLR 50 800 50 07 = PUR LIGHT čtvrtkruh, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka 800 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm


Šířka	Šířka B	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
800	300	780	**PLR**	**50**	**800**	**50**	..	19 900 Kč
	250	850	**PLR**	**55**	**800**	**50**	..	19 900 Kč
900	400	780	**PLR**	**50**	**900**	**50**	..	20 300 Kč
	350	850	**PLR**	**55**	**900**	**50**	..	20 300 Kč
1000	500	780	**PLR**	**50**	**100**	**50**	..	20 630 Kč
	450	850	**PLR**	**55**	**100**	**50**	..	20 630 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❶



PLR




Zvláštní rozměry

Šířka	Výška						
800 - 1200	2000	**PLR**	**50**	**SM1**	**50**	..	27 000 Kč
		PLR	**55**	**SM1**	**50**	..	27 000 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



PLR Set / Čtvrtkruh - sada s vaničkou SWMR

PLR / Čtvrtkruh

Šířka	Šířka B	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	**55**=550 mm	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
900	350	850	**PLR**	**55**	**900**	**50**	..	20 300 Kč



SWMR

SWMR / Speciální vanička z litého mramoru pro PLR

Včetně nožiček, šířka 900 x 900 mm, výška 30 mm, výška nožiček 65 - 105 mm, otvor pro sifon 90 mm

Šířka	Hmotnost brutto	Typ	Rádius	Šířka	Barva	cena
		Kód	**55**=550 mm	Rozměr	**04**=bílá	
900 x 900	32 kg	**SWMR**	**55**	**0900**	**04**	4 600 Kč

Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.10**	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.01**	490 Kč
Hliníkový přední panel 900 x 900 mm k vaničce SWMR, výška 95 mm, bílý	**PWIR 55 0900 04**	2 150 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Čtvrtkruh (-15 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	800	785 - 805
	900	885 - 905
	1000	985 - 1005
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 875

Technické informace viz strana 120 - 121

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PL51G,
aluchrom, čiré sklo

- 6 mm bezpečnostní sklo
- Čiré sklo
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka do 1200 mm
- Standardní i zvláštní rozměry

PL51 / Pětiúhelník s jednokřídlými dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, stabilizační vzpěra, chromované panty integrované, otvírání ven, vyrovnávací profily na pevných stěnách, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

PL51	G	6	090	50	07

PL51 G 6 090 50 07 = PUR LIGHT pětiúhelník, panty vlevo, šířka dveří 636 mm, výška 2000 mm, šířka 900 mm, aluchrom, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A	Šířka B	Šířka dveří C	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka dveří (C)	Šířka A	Barva	Sklo	
				Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	**6**=636 mm **7**=707 mm	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
900	450	636	605	**PL51**	**G**	**6**	**090**	**50**	**..**	20 300 Kč
				PL51	**D**	**6**	**090**	**50**	**..**	20 300 Kč
	400	707	676	**PL51**	**G**	**7**	**090**	**50**	**..**	20 300 Kč
				PL51	**D**	**7**	**090**	**50**	**..**	20 300 Kč
1000	550	636	605	**PL51**	**G**	**6**	**100**	**50**	**..**	20 880 Kč
				PL51	**D**	**6**	**100**	**50**	**..**	20 880 Kč
	500	707	676	**PL51**	**G**	**7**	**100**	**50**	**..**	20 880 Kč
				PL51	**D**	**7**	**100**	**50**	**..**	20 880 Kč

❶




PL51G



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A	Šířka dveří C	Typ	Panty	Šířka dveří (C)	Šířka A	Barva	Sklo	
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	**6**=636 mm **7**=707 mm	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
800 - 1200	636	**PL51**	**G**	**6**	**SM1**	**50**	**..**	26 400 Kč
		PL51	**D**	**6**	**SM1**	**50**	**..**	26 400 Kč
	707	**PL51**	**G**	**7**	**SM1**	**50**	**..**	26 400 Kč
		PL51	**D**	**7**	**SM1**	**50**	**..**	26 400 Kč



Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Do objednávky je nutno uvést, zda budou panty vpravo nebo vlevo.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Pětiúhelník (-15 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	900	885 - 905
	1000	985 - 1005
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 875

Technické informace viz strana 120 - 121

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PLDT,
aluchrom, čiré sklo


- 6 mm bezpečnostní sklo
- Čiré sklo
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní výška 2000 mm
- Šířka do 1200 mm
- Standardní i zvláštní rozměry

PLDT / Boční stěna samostatná

6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, vyrovnávací profil, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	PLDT	0750	50	07

PLDT 0750 50 07 = PUR LIGHT boční stěna, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo



PLDT

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom	**07**=čiré	
750	2000	**PLDT**	**0750**	**50**	..	7 540 Kč
800	2000	**PLDT**	**0800**	**50**	..	7 700 Kč
900	2000	**PLDT**	**0900**	**50**	..	8 000 Kč
1000	2000	**PLDT**	**1000**	**50**	..	8 160 Kč
1200	2000	**PLDT**	**1200**	**50**	..	8 690 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška					
750 - 1200	2000	**PLDT**	**SM1**	**50**	..	10 300 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku


	Šířka	1 Přestavná šířka od zdi k hraně skla (-50 mm; -30 mm)
Standardní rozměry	750	700 - 720
	800	750 - 770
	900	850 - 870
	1000	950 - 970
	1200	1150 - 1170
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 875


Technické informace viz strana 120 - 121

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TECHNICKÉ INFORMACE

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku







A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 28 mm (viz Detail 1) stejné pro všechny typy řady PUR LIGHT.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu






A - změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
750	722
800	772
900	872
1000	972
1200	1172

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -15 až +5 mm.

Vzpěry



RPL.E10 Rohová vzpěra na PUR LIGHT - délka 300 mm

Typ	Barva	Cena
RPL.E10	Chrom	1 080 Kč




RPL500.E10 Rohová vzpěra na PUR LIGHT - délka 500 mm

Typ	Barva	Cena
RPL500.E10	Chrom	1 080 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

Čtvrtkruh - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U dlažby je nutné zohlednit rádius R472 nebo R522 (viz tabulky vpravo).
Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -15 až +5 mm.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtkruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 500
800	772 x 772	300
900	872 x 872	400
1000	972 x 972	500

R472 : Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500


Čtvrtkruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 550
800	772 x 772	250
900	872 x 872	350
1000	972 x 972	450

R522 : Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550


Plastová těsnění

42352L + 42352R Magnetické těsnění 90° na 6 mm skla




Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

51402 Vodorovné těsnění na 6 mm skla




Délka	Cena za ks
1000 mm	200 Kč

42356 Svislé magnetické těsnění 180° na 6 mm skla




Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

42352L + 42356 Magnetické těsnění 135° na 6 mm skla



Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč


51406 Svislé těsnění na 6 mm skla



Délka	Cena za ks
2000 mm	260 Kč


Doplňkové profily

ACP 15 mm aluchromový rozšiřovací profil (pro vyrovnávací profil)



Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
ACP	**50**	**2000**	1 700 Kč

EP1 Aluchromový L-profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny



Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom		
EP1	**50**	**2000**	1 700 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





JAZZ–LINE

Klasika pro exkluzivní koupelny

JAZZ-LINE je klasické rámové pojetí sprchové zástěny spojené se stabilitou 8 mm silného bezpečnostního skla. Tato dokonalá technická kombinace tvoří jednoduchý a působivý vzhled. Užitý materiál zaručuje dlouhou životnost a stabilitu produktu. Křídlové dveře umožňují otvírání ven i dovnitř.

JAZZ–LINE Co byste měli vědět

Vlastnosti

SAFETY GLASS 8mm/6mm — 8 / 6 mm bezpečnostní sklo

5 — 5 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Dveře i boční stěnu
lze namontovat jako pravé nebo levé

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm


MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry


EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1

Design


1. Pant z pochromované mosazi s posunutým bodem otvírání s otvíráním ven i dovnitř



2. Madlo z pochromované mosazi v moderním designu



3. Naklapávací boční stěna (bez vodorovného profilu)




4. Designové madlo použitelné i jako držák ručníku




Technické přednosti



Pant s posunutým bodem otvírání o 150 - 175 mm
- Umožňuje optimální otvírání
- Průběžné těsnění zajišťuje těsnost
- Hladká plocha zakrytého zapuštěného pantu na vnitřní straně usnadňuje čištění






Vyrovnávací profil na zeď
- Umožňuje 20 mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky







Plastová krycí lišta na vnitřní straně svislého profilu
- Zajišťuje estetický vzhled



Pant s možností seřízení
- Umožňuje 4 mm přestavitelnost
- Umožňuje přístup z vnější strany (díky vnější krytce pantu)





Naklapávací spojení dveří a boční stěny
- Zajišťuje těsnost a estetický vzhled
- Není třeba vrtat a sešroubovávat
- Není třeba spojovací profil

JAZZ–LINE Příklady zvláštních provedení

JA1 + JAT

Jednokřídlé dveře
+ zkrácená boční stěna v 90°



Detail spojení na zdi (pohled z vnější strany)

Boční stěna je posazena na okraji vany




Detail spojení na zdi (pohled z vnitřní strany)





JA1 + JAT

Jednokřídlé dveře
+ boční stěna v 90°
s výřezem a zkosením



Detail vyrovnávacího profilu na boční stěně se zkosením



Detail spojení dveří s boční stěnou





JA1 + JAT,
aluchrom, čiré sklo

JA1,
aluchrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 8mm/6mm — 8 / 6 mm bezpečnostní sklo
- 5 — 5 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé
- STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm
- MAXIMUM 1000mm — Šířka dveří do 1000 mm
- MAXIMUM 1200mm — Šířka boční stěny do 1200 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

JA1 / Jednokřídlé dveře 8 mm bezpečnostní sklo,


magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované madlo a plastové dílky i u bílých a eloxovaných profilů

Příklad objednacího kódu:


JA1	0700	01	07

JA1 0700 01 07 = JAZZ-LINE jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

❶



JA1



Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré		**44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	456	**JA1**	**0700**	..	..	13 260 Kč	..	15 960 Kč	..	16 860 Kč
750	506	**JA1**	**0750**	..	..	13 570 Kč	..	16 270 Kč	..	17 170 Kč
800	556	**JA1**	**0800**	..	..	13 790 Kč	..	16 490 Kč	..	17 390 Kč
900	656	**JA1**	**0900**	..	..	14 400 Kč	..	17 100 Kč	..	18 000 Kč
1000	756	**JA1**	**1000**	..	..	14 930 Kč	..	17 630 Kč	..	18 530 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
600 - 800	Do 2000	**JA1**	**SM2**	..	..	16 960 Kč	..	19 660 Kč	..	20 560 Kč
801 - 1000	Do 2000	**JA1**	**SM4**	..	..	18 330 Kč	..	21 030 Kč	..	21 930 Kč

JAT / Boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:

JAT	0700	01	07


JAT 0700 01 07 = JAZZ-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré		**44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	2000	**JAT**	**0700**	..	..	7 050 Kč	..	9 750 Kč	..	10 650 Kč
750	2000	**JAT**	**0750**	..	..	7 210 Kč	..	9 910 Kč	..	10 810 Kč
800	2000	**JAT**	**0800**	..	..	7 440 Kč	..	10 140 Kč	..	11 040 Kč
900	2000	**JAT**	**0900**	..	..	7 900 Kč	..	10 600 Kč	..	11 500 Kč
1000	2000	**JAT**	**1000**	..	..	8 200 Kč	..	10 900 Kč	..	11 800 Kč
1200	2000	**JAT**	**1200**	..	..	9 050 Kč	..	11 750 Kč	..	12 650 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❷



JA1 + JAT


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
250 - 900	Do 2000	**JAT**	**SM2**	..	..	9 080 Kč	..	11 780 Kč	..	12 680 Kč
901 - 1200	Do 2000	**JAT**	**SM4**	..	..	10 090 Kč	..	12 790 Kč	..	13 690 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

❸



JA1 + JATSM

Příplatky

Zkosení / Výřez na boční stěně	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku


	Šířka dveří	❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-30 mm; +20 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	700	670-720	675-700	675-700	670-720	670-720
	750	720-770	725-750	725-750	720-770	720-770
	800	770-820	775-800	775-800	770-820	770-820
	900	870-920	875-900	875-900	870-920	870-920
	1000	970-1020	975-1000	975-1000	970-1020	970-1020
	1200	-	-	1175-1200	-	1170-1220
		(-30 mm; +20 mm)	(-25 mm; 0 mm)	(-15 mm; +10 mm)	(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +30 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835-885	840-865	850-875	835-885	845-895

Technické informace viz strana 130 - 131


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TECHNICKÉ INFORMACE

Dveře s boční stěnou - montáž na vaničku




Detail 1




A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm (viz Detail 1) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou - montáž na dlažbu



Detail 2



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení (viz Detail 2).


Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	665
750	715
800	765
900	865
1000	965
1200	1165


Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -15 až +10 mm.

Rozměry v mm.

Bod otvírání




Rozměr otevřených dveří



Standardní dveře	Šířka X
700	470
750	520
800	570
900	670
1000	770


Doplňkové profily

ACT1 Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*		
ACT1	..	**2000**	610 Kč
ACT1	..	**SM1**	610 Kč

ACT2 Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*		
ACT2	..	**2000**	690 Kč
ACT2	..	**SM1**	690 Kč

WTT1 Sada 2 profilů k upevnění dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°



Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*		
WTT1	..	**2000**	1 730 Kč
WTT1	..	**SM1**	1 730 Kč


EPT Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny



Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*		
EPT	..	**2000**	1 730 Kč
EPT	..	**SM1**	1 730 Kč


Plastová těsnění

62100 Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď




Délka	Cena za ks
2000 mm	200 Kč

51502 Vodorovné těsnění na 8 mm skla




Délka	Cena za ks
1000 mm	200 Kč

62101 Svislé těsnění



Délka	Cena za ks
2000 mm	250 Kč

52356 Svislé magnetické těsnění na 8 mm skla



Délka	Cena za ks
2000 mm	300 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





SWING-LINE

Moderní design

Prahová lišta a magnetické těsnění zajišťují velmi dobrou těsnost.
Dveře se zdvihovým mechanismem a vyrovnávací profily
zajišťují optimální funkčnost.

SWING–LINE Co byste měli vědět

Vlastnosti

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

7 — 7 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Dveře i boční stěnu
lze namontovat jako pravé nebo levé

STANDARD 1950mm — Standardní výška 1950 mm

MAXIMUM 1600mm — Šířka do 1600 mm

Standardní i zvláštní rozměry


EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1


Design

1. Hranaté madlo
- z pochromované mosazi, které se hodí k designu zástěny



2.- 3. Stabilizační vzpěra
- Zajišťuje optimální stabilitu bezbariérové zástěny





4.- 5. Prahová lišta
pro optimální těsnost





Technické přednosti





Vyrovnávací profil na zeď
- Umožňuje přesné nastavení a fixaci jedním šroubem





Dveře se zdvihovým mechanismem
- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích




Prahová lišta
- Pro optimální těsnost



Stabilizační vzpěra
- Zajišťuje stabilitu dveří s boční stěnou





Rohová vzpěra
- Ukotvená na profilu pevné stěny pro lepší stabilitu

SWING-LINE Příklady zvláštních provedení

SL13

Jednokřídlé dveře se zkosením
s pevnou stěnou v rovině s výřezem



SL1 + SLT1

Jednokřídlé dveře + boční stěna v 90°
s výřezem a zkosením





SL13 + SLT1

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině
+ zkrácená boční stěna v 90°



SL13 + SLT1 + SLT3

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině
+ 2 boční stěny v 90° jako U-montáž



SL1 + SLT1,
aluchrom, čiré sklo

SL1,
aluchrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo
- 7 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- STANDARD 1950mm — Standardní výška 1950 mm
- MAXIMUM 1000mm — Šířka dveří do 1000 mm
- MAXIMUM 1250mm — Šířka boční stěny do 1250 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé

SL1 / Jednokřídlé dveře

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	SL1	0700	01	07


SL1 0700 01 07 = SWING-LINE jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm


Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	545	**SL1**	**0700**	..	..	10 080 Kč	..	12 780 Kč	..	13 680 Kč
750	595	**SL1**	**0750**	..	..	10 330 Kč	..	13 030 Kč	..	13 930 Kč
800	645	**SL1**	**0800**	..	..	10 580 Kč	..	13 280 Kč	..	14 180 Kč
900	745	**SL1**	**0900**	..	..	11 000 Kč	..	13 700 Kč	..	14 600 Kč
1000	845	**SL1**	**1000**	..	..	11 510 Kč	..	14 210 Kč	..	15 110 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

❶



SL1



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
500 - 1000	Do 1950	**SL1**	**SM1**	..	..	12 520 Kč	..	15 220 Kč	..	16 120 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

SLT / Boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	SLT1	0700	01	07


SLT1 0700 01 07 = SWING-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		SLT1 = pro dveře v 90° na straně madla **SLT2** = pro dveře v 90° na straně pantu	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	1950	..	**0700**	..	..	6 370 Kč	..	9 070 Kč	..	9 970 Kč
750	1950	..	**0750**	..	..	6 640 Kč	..	9 340 Kč	..	10 240 Kč
800	1950	..	**0800**	..	..	6 820 Kč	..	9 520 Kč	..	10 420 Kč
900	1950	..	**0900**	..	..	7 350 Kč	..	10 050 Kč	..	10 950 Kč
1000	1950	..	**1000**	..	..	7 800 Kč	..	10 500 Kč	..	11 400 Kč
1200	1950	..	**1200**	..	..	8 790 Kč	..	11 490 Kč	..	12 390 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❷



SL1 + SLT1



SL1 + SLT2

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška									
200 - 900	Do 1950	..	**SM1**	..	..	8 340 Kč	..	11 040 Kč	..	11 940 Kč
901 - 1250	Do 1950	..	**SM2**	..	..	10 220 Kč	..	12 920 Kč	..	13 820 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

U zkrácené boční stěny je třeba určit, zda bude vpravo nebo vlevo.
Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.
* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


❸



SL1 + SLT1SM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč



SL1 + SLT2SM

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-30 mm; -5 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-30 mm; +20 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	670 - 720	670 - 695	675 - 700	670 - 720	685 - 710
	750	720 - 770	720 - 745	725 - 750	720 - 770	735 - 760
	800	770 - 820	770 - 795	775 - 800	770 - 820	785 - 810
	900	870 - 920	870 - 895	875 - 900	870 - 920	885 - 910
	1000	970 - 1020	970 - 995	975 - 1000	970 - 1020	985 - 1010
	1200	-	-	1175 - 1200	-	1185 - 1210
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)	(-30 mm; +20 mm)	(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835 - 885	845 - 870	850 - 875	835 - 885	850 - 875

Technické informace viz strana 158 - 161

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SL31 + SLT3,
aluchrom, čiré sklo

SL31,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

7 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

STANDARD 1950mm — Standardní výška 1950 mm

MAXIMUM 1600mm — Šířka dveří do 1600 mm

MAXIMUM 1250mm — Šířka boční stěny do 1250 mm

Standardní i zvláštní rozměry

Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé


SL31 / Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, rohová vzpěra, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta


Příklad objednacího kódu:	SL31	0800	01	07

SL31 0800 01 07 = SWING-LINE jednokřídlé dveře s pevnou stěnou, šířka 800 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

❶



SL31



Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
800	445	**SL31**	**0800**	..	..	13 090 Kč	..	15 790 Kč	..	16 690 Kč
900	545	**SL31**	**0900**	..	..	13 550 Kč	..	16 250 Kč	..	17 150 Kč
1000	545	**SL31**	**1000**	..	..	14 100 Kč	..	16 800 Kč	..	17 700 Kč
1200	745	**SL31**	**1200**	..	..	15 110 Kč	..	17 810 Kč	..	18 710 Kč
1400	845	**SL31**	**1400**	..	..	16 110 Kč	..	18 810 Kč	..	19 710 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
800 - 1200	Do 1950	**SL31**	**SM1**	..	..	16 300 Kč	..	19 000 Kč	..	19 900 Kč
1201 - 1600	Do 1950	**SL31**	**SM2**	..	..	18 490 Kč	..	21 190 Kč	..	22 090 Kč


SLT / Boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	SLT3	0700	01	07

SLT3 0700 01 07 = SWING-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

❷




SLT2 + SL31

Standardní rozměry

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		SLT2 = pro dveře v 90° na straně pantu **SLT3** = pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	1950	..	**0700**	..	..	6 370 Kč	..	9 070 Kč	..	9 970 Kč
750	1950	..	**0750**	..	..	6 640 Kč	..	9 340 Kč	..	10 240 Kč
800	1950	..	**0800**	..	..	6 820 Kč	..	9 520 Kč	..	10 420 Kč
900	1950	..	**0900**	..	..	7 350 Kč	..	10 050 Kč	..	10 950 Kč
1000	1950	..	**1000**	..	..	7 800 Kč	..	10 500 Kč	..	11 400 Kč
1200	1950	..	**1200**	..	..	8 790 Kč	..	11 490 Kč	..	12 390 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.




SLT3 + SL31

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
200-900	Do 1950	..	**SM1**	..	..	8 340 Kč	..	11 040 Kč	..	11 940 Kč
901-1250	Do 1950	..	**SM2**	..	..	10 220 Kč	..	12 920 Kč	..	13 820 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❸



SLT2 SM + SL31

U zkrácené boční stěny je třeba určit, zda bude vpravo nebo vlevo.
* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč



SLT3 SM + SL31

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-30 mm; +5 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-30 mm; +20 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	-	-	675-700	670-720	685-710
	750	-	-	725-750	720-770	735-760
	800	770-820	770-795	775-800	770-820	785-810
	900	870-920	870-895	875-900	870-920	885-910
	1000	970-1020	970-995	975-1000	970-1020	985-1010
	1200	1170-1220	1170-1195	1175-1200	1170-1220	1185-1210
	1400	1370 - 1420	1370 - 1395	-	1370 - 1420	-
		(-30mm; +20mm)	(-20mm; +5mm)	(-15mm; +10mm)	(-30mm; +20mm)	(-15mm; +10mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835-885	845-870	850-875	835-885	850-875

Technické informace viz strana 158 - 161

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





SL13 + SLT1,
aluchrom, čiré sklo

SL13,
aluchrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo
- 7 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- STANDARD 1950mm — Standardní výška 1950 mm
- MAXIMUM 1600mm — Šířka dveří do 1600 mm
- MAXIMUM 1250mm — Šířka boční stěny do 1250 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé

SL13 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, rohová vzpěra pro dveře v nice, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:


SL13	0800	01	07

SL13 0800 01 07 = SWING-LINE jednokřídlé dveře s pevnou stěnou, šířka 800 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

❶



SL13



Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
800	445	**SL13**	**0800**	..	..	12 950 Kč	..	15 650 Kč	..	16 550 Kč
900	545	**SL13**	**0900**	..	..	13 500 Kč	..	16 200 Kč	..	17 100 Kč
1000	545	**SL13**	**1000**	..	..	14 050 Kč	..	16 750 Kč	..	17 650 Kč
1200	745	**SL13**	**1200**	..	..	15 060 Kč	..	17 760 Kč	..	18 660 Kč
1400	845	**SL13**	**1400**	..	..	16 070 Kč	..	18 770 Kč	..	19 670 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
800 - 1200	Do 1950	**SL13**	**SM1**	..	..	16 250 Kč	..	18 950 Kč	..	19 850 Kč
1201 - 1600	Do 1950	**SL13**	**SM2**	..	..	18 450 Kč	..	21 150 Kč	..	22 050 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.


SLT / Boční stěna 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:

SLT1	0700	01	07

SLT1 0700 01 07 = SWING-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

❷




SLT1 + SL13

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		SLT1 = pro dveře v 90° na straně madla **SLT3 =** pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	1950	..	**0700**	..	..	6 370 Kč	..	9 070 Kč	..	9 970 Kč
750	1950	..	**0750**	..	..	6 640 Kč	..	9 340 Kč	..	10 240 Kč
800	1950	..	**0800**	..	..	6 820 Kč	..	9 520 Kč	..	10 420 Kč
900	1950	..	**0900**	..	..	7 350 Kč	..	10 050 Kč	..	10 950 Kč
1000	1950	..	**1000**	..	..	7 800 Kč	..	10 500 Kč	..	11 400 Kč
1200	1950	..	**1200**	..	..	8 790 Kč	..	11 490 Kč	..	12 390 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



SLT3 + SL13

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška									
200 - 900	Do 1950	..	**SM1**	..	..	8 340 Kč	..	11 040 Kč	..	11 940 Kč
901 - 1250	Do 1950	..	**SM2**	..	..	10 220 Kč	..	12 920 Kč	..	13 820 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

U zkrácené boční stěny je třeba určit, zda bude vpravo nebo vlevo.
Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.
* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


❸



SLT1 SM + SL13

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč



SLT3 SM + SL13

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-30 mm; -5 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-30 mm; +20 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	-	-	675 - 700	-	685 - 710
	750	-	-	725 - 750	-	735 - 760
	800	770 - 820	770 - 795	775 - 800	770 - 820	785 - 810
	900	870 - 920	870 - 895	875 - 900	870 - 920	885 - 910
	1000	970 - 1020	970 - 995	975 - 1000	970 - 1020	985 - 1010
	1200	1170 - 1220	1170 - 1195	1175 - 1200	1170 - 1220	1185 - 1210
	1400	1370 - 1420	1370 - 1395	-	1370 - 1420	-
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)	(-30 mm; +20 mm)	(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835-885	845-870	850 -875	835-885	850 -875

Technické informace viz strana 158 - 161

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SL2 + SLT2,
aluchrom, čiré sklo

SL2,
aluchrom, čiré sklo

- 6 mm bezpečnostní sklo
- 7 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní výška 1950 mm
- Šířka dveří do 1250 mm
- Šířka boční stěny do 1250 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé

SL2 / Dvoukřídlé dveře

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	SL2	0700	01	07


SL2 0700 01 07 = SWING-LINE dvoukřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm


Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	520	**SL2**	**0700**	..	..	12 020 Kč	..	14 720 Kč	..	15 620 Kč
750	570	**SL2**	**0750**	..	..	12 280 Kč	..	14 980 Kč	..	15 880 Kč
800	620	**SL2**	**0800**	..	..	12 550 Kč	..	15 250 Kč	..	16 150 Kč
900	720	**SL2**	**0900**	..	..	13 000 Kč	..	15 700 Kč	..	16 600 Kč
1000	820	**SL2**	**1000**	..	..	13 540 Kč	..	16 240 Kč	..	17 140 Kč
1200	1020	**SL2**	**1200**	..	..	14 520 Kč	..	17 220 Kč	..	18 120 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

❶



SL2



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
500 - 900	Do 1950	**SL2**	**SM1**	..	..	14 080 Kč	..	16 780 Kč	..	17 680 Kč
901- 1250	Do 1950	**SL2**	**SM2**	..	..	15 960 Kč	..	18 660 Kč	..	19 560 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

SLT2 / Boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	SLT2	0700	01	07


SLT2 0700 01 07 = SWING-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	1950	**SLT2**	**0700**	..	..	6 370 Kč	..	9 070 Kč	..	9 970 Kč
750	1950	**SLT2**	**0750**	..	..	6 640 Kč	..	9 340 Kč	..	10 240 Kč
800	1950	**SLT2**	**0800**	..	..	6 820 Kč	..	9 520 Kč	..	10 420 Kč
900	1950	**SLT2**	**0900**	..	..	7 350 Kč	..	10 050 Kč	..	10 950 Kč
1000	1950	**SLT2**	**1000**	..	..	7 800 Kč	..	10 500 Kč	..	11 400 Kč
1200	1950	**SLT2**	**1200**	..	..	8 790 Kč	..	11 490 Kč	..	12 390 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❷



SL2 + SLT2

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
200 - 900	Do 1950	**SLT2**	**SM1**	..	..	8 340 Kč	..	11 040 Kč	..	11 940 Kč
901 - 1250	Do 1950	**SLT2**	**SM2**	..	..	10 220 Kč	..	12 920 Kč	..	13 820 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.
* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

❸



SL2 + SLT2 SM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-30 mm; -5 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-30 mm; +20 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	670 - 720	670 - 695	675 - 700	670 - 720	685 - 710
	750	720 - 770	720 - 745	725 - 750	720 - 770	735 - 760
	800	770 - 820	770 - 795	775 - 800	770 - 820	785 - 810
	900	870 - 920	870 - 895	875 - 900	870 - 920	885 - 910
	1000	970 - 1020	970 - 995	975 - 1000	970 - 1020	985 - 1010
	1200	1170 - 1220	1170 - 1195	1175 - 1200	1170 - 1220	1185 - 1210
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)	(-30 mm; +20 mm)	(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835 - 885	845 - 870	850 - 875	835 - 885	850 - 875

Technické informace viz strana 158 - 161

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SL32 + SLT2,
aluchrom, čiré sklo

SL32,
aluchrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo
- 7 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- STANDARD 1950mm — Standardní výška 1950 mm
- MAXIMUM 1600mm — Šířka dveří do 1600 mm
- MAXIMUM 1250mm — Šířka boční stěny do 1250 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé

SL32 / Dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, rohová vzpěra, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta


Příklad objednacího kódu:	**SL32**	**0800**	**01**	**07**

SL32 0800 01 07 = SWING-LINE dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou, šířka 800 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

❶



SL32



Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
800	420	**SL32**	**0800**	..	..	14 470 Kč	..	17 170 Kč	..	18 070 Kč
900	520	**SL32**	**0900**	..	..	14 920 Kč	..	17 620 Kč	..	18 520 Kč
1000	570	**SL32**	**1000**	..	..	15 470 Kč	..	18 170 Kč	..	19 070 Kč
1200	720	**SL32**	**1200**	..	..	16 480 Kč	..	19 180 Kč	..	20 080 Kč
1400	820	**SL32**	**1400**	..	..	17 490 Kč	..	20 190 Kč	..	21 090 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
800-1200	Do 1950	**SL32**	**SM1**	..	..	17 670 Kč	..	20 370 Kč	..	21 270 Kč
1201-1600	Do 1950	**SL32**	**SM2**	..	..	19 860 Kč	..	22 560 Kč	..	23 460 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

SLT / Boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:	**SLT3**	**0700**	**01**	**07**

SLT3 0700 01 07 = SWING-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

❷




SL32 + SLT2

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		SLT2 = pro dveře v 90° na straně pantů **SLT3** = pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	1950	..	**0700**	..	..	6 370 Kč	..	9 070 Kč	..	9 970 Kč
750	1950	..	**0750**	..	..	6 640 Kč	..	9 340 Kč	..	10 240 Kč
800	1950	..	**0800**	..	..	6 820 Kč	..	9 520 Kč	..	10 420 Kč
900	1950	..	**0900**	..	..	7 350 Kč	..	10 050 Kč	..	10 950 Kč
1000	1950	..	**1000**	..	..	7 800 Kč	..	10 500 Kč	..	11 400 Kč
1200	1950	..	**1200**	..	..	8 790 Kč	..	11 490 Kč	..	12 390 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



SL32 + SLT3


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
200-900	Do 1950	..	**SM1**	..	..	8 340 Kč	..	11 040 Kč	..	11 940 Kč
901-1250	Do 1950	..	**SM2**	..	..	10 220 Kč	..	12 920 Kč	..	13 820 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

U zkrácené boční stěny je třeba určit, zda bude vpravo nebo vlevo.
* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

❸



SL32 + SLT2 SM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč



SL32 + SLT3 SM

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Breite	❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-30 mm; +5 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-30 mm; +20 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	-	-	675-700	670-720	685-710
	750	-	-	725-750	720-770	735-760
	800	770-820	770-795	775-800	770-820	785-810
	900	870-920	870-895	875-900	870-920	885-910
	1000	970-1020	970-995	975-1000	970-1020	985-1010
	1200	1170-1220	1170-1195	1175-1200	1170-1220	1185-1210
	1400	1370-1420	1370-1395	-	1370-1420	-
		(-30mm; +20mm)	(-20mm; +5mm)	(-15mm; +10mm)	(-30mm; +20mm)	(-15mm; +10mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835-885	845-870	850-875	835-885	850-875

Technické informace viz strana 158 - 161

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SLE1G + SLE1D,
aluchrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo
- 7 — 7 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- STANDARD 1950mm — Standardní výška 1950 mm
- MAXIMUM 1000mm — Šířka do 1000 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

SLE1 / Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta


Příklad objednacího kódu:	SLE1	G	0700	01	07

SLE1 G 0700 01 07 = SWING-LINE rohový vstup jednodílný, levý díl, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 1950 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	= celková šířka	**SLE1**	**G**	**0700**	..	..	8 190 Kč	..	10 890 Kč	..	11 790 Kč
		SLE1	**D**	**0700**	..	..	8 190 Kč	..	10 890 Kč	..	11 790 Kč
750	= celková šířka	**SLE1**	**G**	**0750**	..	..	8 400 Kč	..	11 100 Kč	..	12 000 Kč
		SLE1	**D**	**0750**	..	..	8 400 Kč	..	11 100 Kč	..	12 000 Kč
800	= celková šířka	**SLE1**	**G**	**0800**	..	..	8 600 Kč	..	11 300 Kč	..	12 200 Kč
		SLE1	**D**	**0800**	..	..	8 600 Kč	..	11 300 Kč	..	12 200 Kč
900	= celková šířka	**SLE1**	**G**	**0900**	..	..	9 000 Kč	..	11 700 Kč	..	12 600 Kč
		SLE1	**D**	**0900**	..	..	9 000 Kč	..	11 700 Kč	..	12 600 Kč
1000	= celková šířka	**SLE1**	**G**	**1000**	..	..	9 400 Kč	..	12 100 Kč	..	13 000 Kč
		SLE1	**D**	**1000**	..	..	9 400 Kč	..	12 100 Kč	..	13 000 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



SLE1G + SLE1D



Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška										
700 - 1000	Do 1950	**SLE1**	**G**	**SM1**	..	..	10 210 Kč	..	12 910 Kč	..	13 810 Kč
		SLE1	**D**	**SM1**	..	..	10 210 Kč	..	12 910 Kč	..	13 810 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	1 Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	685 - 710
	750	735 - 760
	800	785 - 810
	900	885 - 910
	1000	985 - 1010

		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850 - 875

Technické informace viz strana 158 - 161

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↟ SLE2G + SLE2D,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

7 — 7 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

STANDARD 1950mm — Standardní výška 1950 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

SLE2 / Rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo, 2 rohové vzpěry, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

SLE2	G	0750	01	07

SLE2 G 0750 01 07 = SWING-LINE rohový vstup dvoudílný, levý díl, šířka 750 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm - cena za stranu


Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
750	250	**SLE2**	**G**	**0750**	..	..	9 820 Kč	..	12 520 Kč	..	13 420 Kč
		SLE2	**D**	**0750**	..	..	9 820 Kč	..	12 520 Kč	..	13 420 Kč
800	300	**SLE2**	**G**	**0800**	..	..	10 080 Kč	..	12 780 Kč	..	13 680 Kč
		SLE2	**D**	**0800**	..	..	10 080 Kč	..	12 780 Kč	..	13 680 Kč
900	400	**SLE2**	**G**	**0900**	..	..	10 500 Kč	..	13 200 Kč	..	14 100 Kč
		SLE2	**D**	**0900**	..	..	10 500 Kč	..	13 200 Kč	..	14 100 Kč
1000	500	**SLE2**	**G**	**1000**	..	..	11 000 Kč	..	13 700 Kč	..	14 600 Kč
		SLE2	**D**	**1000**	..	..	11 000 Kč	..	13 700 Kč	..	14 600 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❶



SLE2G + SLE2D



Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška										
700 - 1200	Do 1950	**SLE2**	**G**	**SM1**	..	..	12 000 Kč	..	14 700 Kč	..	15 600 Kč
		SLE2	**D**	**SM1**	..	..	12 000 Kč	..	14 700 Kč	..	15 600 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	750	735 - 760
	800	785 - 810
	900	885 - 910
	1000	985 - 1010
		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850 - 875

Technické informace viz strana 158 - 161

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SLR,
aluchrom, čiré sklo

- 6 mm bezpečnostní sklo
- 2 varianty skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní výška 1950 mm
- Šířka do 1200 mm
- Rádius 500 a 550 mm
- Standardní i zvláštní rozměry

SLR / Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo, 2 rohové vzpěry, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**SLR**	**50**	**0800**	**01**	**07**

SLR 50 0800 01 07 = SWING-LINE čtvrtkruh, rádius 500 mm, šířka 800 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka A	Šířka B	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré		**44**=Cristal perly	
800	300	**SLR**	**50**	**0800**	..	..	19 380 Kč	..	24 770 Kč
	250	**SLR**	**55**	**0800**	..	..	19 380 Kč	..	24 770 Kč
900	400	**SLR**	**50**	**0900**	..	..	20 500 Kč	..	25 890 Kč
	350	**SLR**	**55**	**0900**	..	..	20 500 Kč	..	25 890 Kč
1000	500	**SLR**	**50**	**1000**	..	..	21 730 Kč	..	27 120 Kč
	450	**SLR**	**55**	**1000**	..	..	21 730 Kč	..	27 120 Kč

❶




SLR



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška								
800 - 1000	1950	**SLR**	**50**	**SM1**	..	..	22 750 Kč	..	28 140 Kč
		SLR	**55**	**SM1**	..	..	22 750 Kč	..	28 140 Kč
1001 - 1200	1950	**SLR**	**50**	**SM2**	..	..	25 300 Kč	..	30 690 Kč
		SLR	**55**	**SM2**	..	..	25 300 Kč	..	30 690 Kč



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Čtvrtkruh (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	800	785 - 810
	900	885 - 910
	1000	985 - 1010
		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850 - 875

Technické informace viz strana 158 - 161

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SLB1,
aluchrom, čiré sklo

- 6 mm bezpečnostní sklo
- 6 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní výška 1500 mm
- Šířka do 1000 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

SLB1 / Jednokřídlá vanová zástěna

6 mm bezpečnostní sklo, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu:


SLB1	G	0700	01	07

SLB1 G 0700 01 07 = SWING-LINE jednodílná vanová zástěna, montáž vlevo, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo


Standardní rozměry

Šířka celková Rozměr A	Šířka skla Rozměr B	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	623	1500	**SLB1**	**G**	**0700**	..	..	6 390 Kč	..	9 090 Kč	..	9 990 Kč
			SLB1	**D**	**0700**	..	..	6 390 Kč	..	9 090 Kč	..	9 990 Kč
750	673	1500	**SLB1**	**G**	**0750**	..	..	6 630 Kč	..	9 330 Kč	..	10 230 Kč
			SLB1	**D**	**0750**	..	..	6 630 Kč	..	9 330 Kč	..	10 230 Kč
800	723	1500	**SLB1**	**G**	**0800**	..	..	6 790 Kč	..	9 490 Kč	..	10 390 Kč
			SLB1	**D**	**0800**	..	..	6 790 Kč	..	9 490 Kč	..	10 390 Kč

❶



SLB1G



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška											
500 - 1000	1500	**SLB1**	**G**	**SM1**	..	..	8 300 Kč	..	11 000 Kč	..	11 900 Kč
		SLB1	**D**	**SM1**	..	..	8 300 Kč	..	11 000 Kč	..	11 900 Kč

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vanu

	Šířka	❶ Vanová zástěna (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	685 - 710
	750	735 - 760
	800	785 - 810
		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850 - 875

Technické informace viz strana 158 - 161

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SLB13,
aluchrom, čiré sklo

- 6 mm bezpečnostní sklo
- 6 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- Standardní výška 1500 mm
- Šířka do 1200 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

SLB13 / Jednokřídlá vanová zástěna s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo, rohová vzpěra, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu:


SLB13	G	090	01	07

SLB13 G 090 01 07 = SWING-LINE jednokřídlá vanová zástěna s pevnou stěnou v rovině, montáž vlevo, šířka 900 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo


Standardní rozměry

Šířka celková Rozměr A	Šířka pevné stěny Rozměr B	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly		**53**=zrcadlové **55**=černé	
900	250	1500	**SLB13**	**G**	**090**	..	..	8 460 Kč	..	11 160 Kč	..	12 060 Kč
			SLB13	**D**	**090**	..	..	8 460 Kč	..	11 160 Kč	..	12 060 Kč
1000	350	1500	**SLB13**	**G**	**100**	..	..	8 860 Kč	..	11 560 Kč	..	12 460 Kč
			SLB13	**D**	**100**	..	..	8 860 Kč	..	11 560 Kč	..	12 460 Kč
1100	350	1500	**SLB13**	**G**	**110**	..	..	9 180 Kč	..	11 880 Kč	..	12 780 Kč
			SLB13	**D**	**110**	..	..	9 180 Kč	..	11 880 Kč	..	12 780 Kč
1200	450	1500	**SLB13**	**G**	**120**	..	..	9 500 Kč	..	12 200 Kč	..	13 100 Kč
			SLB13	**D**	**120**	..	..	9 500 Kč	..	12 200 Kč	..	13 100 Kč

❶



SLB13G



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška											
600 - 1200	1500	**SLB13**	**G**	**SM1**	..	..	10 850 Kč	..	13 550 Kč	..	14 450 Kč
		SLB13	**D**	**SM1**	..	..	10 850 Kč	..	13 550 Kč	..	14 450 Kč

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vanu

	Šířka	❶ Vanová zástěna (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	900	885 - 910
	1000	985 - 1010
	1100	1085 - 1110
	1200	1185 - 1210


		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850 - 875

Technické informace viz strana 158 - 161


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TECHNICKÉ INFORMACE

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku




Detail 1




A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je u dveří s boční stěnou odsazení 10 mm (viz Detail 1) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.
U rohového vstupu je odsazení 14 mm.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu



Detail 2



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení (viz Detail 2).

Stavební připravenost dlažby pro dveře + boční stěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1200	1170
1400	1370


Stavební připravenost dlažby pro rohový vstup standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
750	728
800	778
900	878
1000	978


Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -15 až +10 mm.

Rozměry v mm.

Čtvrtkruh - montáž na vaničku




Detail 3




A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 14 mm (viz Detail 3) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Čtvrtkruh - montáž na dlažbu



Detail 4



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení (viz Detail 4).
U dlažby je nutné zohlednit rádius R477 nebo R527 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtkruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 500
800	777 x 777	300
900	877 x 877	400
1000	977 x 977	500

R477: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtkruh s rádiusem 550


Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** pro rádius 550
800	777 x 777	250
900	877 x 877	350
1000	977 x 977	450

R527: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -15 až +10 mm.


Doplňkové profily

ACSL1 Profil k rozšíření dveří na straně madla nebo boční stěny ke zdi o 25 mm




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
ACSL1	..	**1948**	800 Kč
ACSL1	..	**SM1**	950 Kč

ACSL2 Profil k rozšíření dveří na straně pantů ke zdi o 25 mm




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
ACSL2	..	**1942**	800 Kč
ACSL2	..	**SM1**	950 Kč

SESL1 Profil k postrannímu upevnění dveří na straně madla nebo b. stěny do zdi




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
SESL1	..	**1948**	1 200 Kč
SESL1	..	**SM1**	1 350 Kč

SESL2 Profil k postrannímu upevnění dveří na straně pantů do zdi




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
SESL2	..	**1942**	1 200 Kč
SESL2	..	**SM1**	1 350 Kč

WGSL1 Profil k upevnění dveří na straně madla nebo b. stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
WGSL1	..	**1948**	1 500 Kč
WGSL1	..	**SM1**	1 730 Kč

WGSL2 Profil k upevnění dveří na straně pantů do zdi pod úhlem 0 až 90°




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
WGSL2	..	**1942**	1 500 Kč
WGSL2	..	**SM1**	1 730 Kč

WGSL3 Profil k upevnění dveří na straně madla nebo b. stěny do zdi pod úhlem 90° až 180°



Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
WGSL3	..	**1948**	1 500 Kč
WGSL3	..	**SM1**	1 730 Kč

WGSL4 Profil k upevnění dveří na straně pantu do zdi pod úhlem 90° až 180°




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
WGSL4	..	**1942**	1 500 Kč
WGSL4	..	**SM1**	1 730 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.


Plastová těsnění

51402 Vodorovné těsnění na 6 mm skla




Délka	Cena za ks
1000 mm	200 Kč

51206 Vodorovné těsnění na 6 mm skla (pro montáž bez prahové lišty)




Délka	Cena za ks
1000 mm	230 Kč

42352L + 42352R Magnetické těsnění 90° na 6 mm skla




Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

42356 Magnetické těsnění 180° na 6 mm skla




Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

62100 Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď



Délka	Cena za ks
2000 mm	200 Kč

51300 Svislé těsnění



Délka	Cena za ks
2000 mm	200 Kč


Vzpěry

EVT6 Rohová vzpěra pro boční stěnu, lze zkrátit na míru



Typ	Barva	Délka	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
EVT6	**..**	**500**	950 Kč
EVT6	**..**	**1000**	1 300 Kč





SWING-LINE F

Exkluzivní zástěny bez bariér

SWING-LINE F je moderní dynamická řada sprchových zástěn nabízející bezbariérový vstup ve všech variantách užití.

Zástěny umožňují opakované skládání dveří u rohových vstupů i dveří, čímž vzniká bezpočet variant otevření. Dveře se zdvihovým mechanismem a vyrovnávací profily zajišťují optimální funkčnost.

SWING-LINE F Co byste měli vědět

Vlastnosti

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

7 — 7 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Standardní i zvláštní rozměry

STANDARD 1950mm — Standardní výška 1950 mm

MAXIMUM 1800mm — Šířka do 1800 mm

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1


Snadný přístup pro hendikepované

Design

1. Hranaté panty
- Moderní design s otvíráním ven (dveře se otvírají ven i dovnitř)

2. Hranaté madlo
- z pochromované mosazi, které se hodí k designu zástěny





3.- 4. Stabilizační vzpěra
- Zajišťuje optimální stabilitu bezbariérové zástěny





5.- 6. Prahová lišta
- pro optimální těsnost





Technické přednosti






Vyrovnávací profil na zeď
- Umožňuje přesné nastavení a fixaci jedním šroubem







Dveře se zdvihovým mechanismem
- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích




Prahová lišta
- Pro optimální těsnost



Stabilizační vzpěra
- Zajišťuje stabilitu dveří s boční stěnou





Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Hladká plocha zapuštěných pantů usnadňuje čištění
- Usnadňují otvírání dveří
- Snižují opotřebení těsnění na dveřích
- Optimální bezpečnost je zajištěna díky pojistnému šroubu u čepu

SWING-LINE F Příklady zvláštních provedení

SLF1

Dvoudílné skládací dveře se zkosením



SLF1 + SLT1

Dvoudílné skládací dveře + boční stěna
v 90° s výřezem a zkosením





SLF1 + SLT1

Dvoudílné skládací dveře
+ zkrácená boční stěna v 90°



SLF1 + SLT1

Dvoudílné skládací dveře s pevnou stěnou v rovině, montáž v nice s rohovou vzpěrou



SLF1 + SLT1,
aluchrom, čiré sklo

SLF1,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm	6 mm bezpečnostní sklo
7	7 variant skel
AQUA PERLE	Antiplaková úprava Aquaperle
	Možnost výřezů a zkosení
EN 14428:2008+A1	Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
STANDARD 1950mm	Standardní výška 1950 mm
MAXIMUM 1200mm	Šířka dveří do 1200 mm
MAXIMUM 1250mm	Šířka boční stěny do 1250 mm
	Standardní i zvláštní rozměry
	Snadný přístup pro hendikepované

SLF1 / Dvoudílné skládací dveře

6 mm bezpečnostní sklo, výška 1950 mm, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované panty, madlo a plastové dílky i u bílých a eloxovaných profilů, 10 mm prahová lišta


Příklad objednacího kódu:	**SLF1**	**G**	**0700**	**01**	**07**

SLF1 G 0700 01 07 = SWING-LINE F skládací dveře, panty vlevo, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	545	**SLF1**	**G**	**0700**	..	..	14 100 Kč	..	16 800 Kč	..	17 700 Kč
		SLF1	**D**	**0700**	..	..	14 100 Kč	..	16 800 Kč	..	17 700 Kč
750	595	**SLF1**	**G**	**0750**	..	..	14 320 Kč	..	17 020 Kč	..	17 920 Kč
		SLF1	**D**	**0750**	..	..	14 320 Kč	..	17 020 Kč	..	17 920 Kč
800	645	**SLF1**	**G**	**0800**	..	..	14 460 Kč	..	17 160 Kč	..	18 060 Kč
		SLF1	**D**	**0800**	..	..	14 460 Kč	..	17 160 Kč	..	18 060 Kč
900	745	**SLF1**	**G**	**0900**	..	..	14 900 Kč	..	17 600 Kč	..	18 500 Kč
		SLF1	**D**	**0900**	..	..	14 900 Kč	..	17 600 Kč	..	18 500 Kč
1000	845	**SLF1**	**G**	**1000**	..	..	15 330 Kč	..	18 030 Kč	..	18 930 Kč
		SLF1	**D**	**1000**	..	..	15 330 Kč	..	18 030 Kč	..	18 930 Kč
1200	1045	**SLF1**	**G**	**1200**	..	..	16 190 Kč	..	18 890 Kč	..	19 790 Kč
		SLF1	**D**	**1200**	..	..	16 190 Kč	..	18 890 Kč	..	19 790 Kč

❶



SLF1D



Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem. Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
500 - 1200	Do 1950	**SLF1**	**G**	**SM1**	..	..	16 200 Kč	..	18 900 Kč	..	19 800 Kč
		SLF1	**D**	**SM1**	..	..	16 200 Kč	..	18 900 Kč	..	19 800 Kč

SLT1 / Boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 1950 mm, stabilizační vzpěra


Příklad objednacího kódu:	**SLT1**	**0700**	**01**	**07**

SLT1 0700 01 07 = SWING-LINE F boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	1950	**SLT1**	**0700**	..	..	6 370 Kč	..	9 070 Kč	..	9 970 Kč
750	1950	**SLT1**	**0750**	..	..	6 640 Kč	..	9 340 Kč	..	10 240 Kč
800	1950	**SLT1**	**0800**	..	..	6 820 Kč	..	9 520 Kč	..	10 420 Kč
900	1950	**SLT1**	**0900**	..	..	7 350 Kč	..	10 050 Kč	..	10 950 Kč
1000	1950	**SLT1**	**1000**	..	..	7 800 Kč	..	10 500 Kč	..	11 400 Kč
1200	1950	**SLT1**	**1200**	..	..	8 790 Kč	..	11 490 Kč	..	12 390 Kč

❷




SLT1 + SLF1D

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
200 - 900	Do 1950	**SLT1**	**SM1**	..	..	8 340 Kč	..	11 040 Kč	..	11 940 Kč
901 - 1250	Do 1950	**SLT1**	**SM2**	..	..	10 220 Kč	..	12 920 Kč	..	13 820 Kč

❸



SLT1 SM + SLF1D

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-30 mm; -5 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-30 mm; +20 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	670 - 720	670 - 695	675 - 700	670 - 720	685 - 710
	750	720 - 770	720 - 745	725 - 750	720 - 770	735 - 760
	800	770 - 820	770 - 795	775 - 800	770 - 820	785 - 810
	900	870 - 920	870 - 895	875 - 900	870 - 920	885 - 910
	1000	970 - 1020	970 - 995	975 - 1000	970 - 1020	985 - 1010
	1200	1170 - 1220	1170 - 1195	1175 - 1200	1170 - 1220	1185 - 1210
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)	(-30 mm; +20 mm)	(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835 - 885	845 - 870	850 - 875	835 - 885	850 - 875

Technické informace viz strana 174 - 175

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SLF2,
aluchrom, čiré sklo

- 6 mm bezpečnostní sklo
- 7 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní výška 1950 mm
- Šířka do 1800 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- Snadný přístup pro hendikepované


SLF2 / 2 dvoudílné skládací dveře v rovině

6 mm bezpečnostní sklo, výška 1950 mm, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované panty, madla a plastové dílky i u bílých a eloxovaných profilů, 10 mm prahová lišta


Příklad objednacího kódu:

SLF2	1200	01	07

SLF2 1200 01 07 = SWING-LINE F 2 skládací dveře, šířka 1200 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo



SLF2



Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
1200	1020	**SLF2**	**1200**	..	..	23 000 Kč	..	25 700 Kč	..	26 600 Kč
1400	1220	**SLF2**	**1400**	..	..	23 800 Kč	..	26 500 Kč	..	27 400 Kč
1600	1420	**SLF2**	**1600**	..	..	24 600 Kč	..	27 300 Kč	..	28 200 Kč
1800	1620	**SLF2**	**1800**	..	..	25 410 Kč	..	28 110 Kč	..	29 010 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
1200 - 1800	Do 1950	**SLF2**	**SM1**	..	..	26 500 Kč	..	29 200 Kč	..	30 100 Kč

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	1200	1170 - 1220
	1400	1370 - 1420
	1600	1570 - 1620
	1800	1770 - 1820
		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1665	1635 - 1685

Technické informace viz strana 174 - 175

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SLF2G + D,
aluchrom, čiré sklo

- 6 mm bezpečnostní sklo
- 7 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Standardní výška 1950 mm
- Šířka do 1200 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- Snadný přístup pro hendikepované

SLF2 D+G / Rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo, výška 1950 mm, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované panty, madla a plastové dílky i u bílých a eloxovaných profilů, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu:	**SLF2**	**G**	**0700**	**01**	**07**


SLF2 G 0700 01 07 = SWING-LINE F rohový vstup, levý díl, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm - cena za stranu


Šířka	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=vlevo **D**=vpravo	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	= celková šířka	**SLF2**	**G**	**0700**	..	..	11 720 Kč	..	14 420 Kč	..	15 320 Kč
		SLF2	**D**	**0700**	..	..	11 720 Kč	..	14 420 Kč	..	15 320 Kč
750	= celková šířka	**SLF2**	**G**	**0750**	..	..	11 860 Kč	..	14 560 Kč	..	15 460 Kč
		SLF2	**D**	**0750**	..	..	11 860 Kč	..	14 560 Kč	..	15 460 Kč
800	= celková šířka	**SLF2**	**G**	**0800**	..	..	12 080 Kč	..	14 780 Kč	..	15 680 Kč
		SLF2	**D**	**0800**	..	..	12 080 Kč	..	14 780 Kč	..	15 680 Kč
900	= celková šířka	**SLF2**	**G**	**0900**	..	..	12 450 Kč	..	15 150 Kč	..	16 050 Kč
		SLF2	**D**	**0900**	..	..	12 450 Kč	..	15 150 Kč	..	16 050 Kč
1000	= celková šířka	**SLF2**	**G**	**1000**	..	..	12 880 Kč	..	15 580 Kč	..	16 480 Kč
		SLF2	**D**	**1000**	..	..	12 880 Kč	..	15 580 Kč	..	16 480 Kč
1200	= celková šířka	**SLF2**	**G**	**1200**	..	..	13 740 Kč	..	16 440 Kč	..	17 340 Kč
		SLF2	**D**	**1200**	..	..	13 740 Kč	..	16 440 Kč	..	17 340 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❶



SLF2G + SLF2D



Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška										
700 - 1200	Do 1950	**SLF2**	**G**	**SM1**	..	..	13 750 Kč	..	16 450 Kč	..	17 350 Kč
		SLF2	**D**	**SM1**	..	..	13 750 Kč	..	16 450 Kč	..	17 350 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	685 - 710
	750	735 - 760
	800	785 - 810
	900	885 - 910
	1000	985 - 1010
	1200	1185 - 1210


		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850 - 875

Technické informace viz strana 174 - 175


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TECHNICKÉ INFORMACE

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku




Detail 1




A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je u dveří s boční stěnou odsazení 10 mm (viz Detail 1) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.
U rohového vstupu je odsazení 14 mm.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu



Detail 2



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení (viz Detail 2).

Stavební připravenost dlažby pro dveře + boční stěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1200	1170

Stavební připravenost dlažby pro rohový vstup standardních rozměrů


Standardní šířka	Šířka **A** = střed skla
700	678
750	728
800	778
900	878
1000	978
1200	1178

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -15 až +10 mm.

Rozměry v mm.


Doplňkové profily

ACSL1 Profil k rozšíření dveří na straně madla nebo boční stěny ke zdi o 25 mm




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
ACSL1	..	**1948**	800 Kč
ACSL2	..	**SM1**	950 Kč

ACSL2 Profil k rozšíření dveří na straně pantů ke zdi o 25 mm




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
ACSL2	..	**1942**	800 Kč
ACSL2	..	**SM1**	950 Kč

SESL1 Profil k postrannímu upevnění dveří na straně madla nebo b. stěny do zdi




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
SESL1	..	**1948**	1 200 Kč
SESL1	..	**SM1**	1 350 Kč

SESL2 Profil k postrannímu upevnění dveří na straně pantů do zdi




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
SESL2	..	**1942**	1 200 Kč
SESL2	..	**SM1**	1 350 Kč

WGSL1 Profil k upevnění dveří na straně madla nebo b. stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
WGSL1	..	**1948**	1 500 Kč
WGSL1	..	**SM1**	1 730 Kč

WGSL2 Profil k upevnění dveří na straně pantů do zdi pod úhlem 0 až 90°




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
WGSL2	..	**1942**	1 500 Kč
WGSL2	..	**SM1**	1 730 Kč

WGSL3 Profil k upevnění dveří na straně madla nebo b. stěny do zdi pod úhlem 90° až 180°



Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
WGSL3	..	**1948**	1 500 Kč
WGSL3	..	**SM1**	1 730 Kč


WGSL4 Profil k upevnění dveří na straně pantu do zdi pod úhlem 90° až 180°



Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
WGSL4	..	**1942**	1 500 Kč
WGSL4	..	**SM1**	1 730 Kč


Plastová těsnění

51402 Vodorovné těsnění na 6 mm skla




Délka	Cena za ks
1000 mm	200 Kč

51406 Svislé těsnění na 6 mm skla




Délka	Cena za ks
2000 mm	260 Kč

42352L + 42352R Magnetické těsnění 90° na 6 mm skla




Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

42356 Magnetické těsnění 180° na 6 mm skla



Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

62100 Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď



Délka	Cena za ks
2000 mm	200 Kč

51300 Svislé těsnění



Délka	Cena za ks
2000 mm	200 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





TOP–LINE

Standard kvality

Sprchové zástěny TOP-LINE poskytují osvědčený standard kvality. Ten je umocněn exkluzivním moderním designem profilů a madel. Posuvné dveře je možné odklopit, což výrazně usnadňuje čištění. Tato typová řada umožňuje také velkou variabilitu atypických provedení včetně výřezů, zkosení a dekorových skel.

TOP–LINE Co byste měli vědět

Vlastnosti

SAFETY GLASS 6/5/4/3mm — 3, 4, 5 a 6 mm bezpečnostní sklo

5 — 5 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Dveře i boční stěnu
lze namontovat jako pravé nebo levé

STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm


MAXIMUM 1800mm — Velké šířky - do 1800 mm

Standardní i zvláštní rozměry

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny
EN 14428:2008+A


Design

1.- 2. Chromovaná madla
- s hranatým designem a zaoblená u zalamovacích dveří






3.- 4. Chromovaný rohový spoj
- Také u bílého a eloxovaného rámu





5. Vyrovnávací profil na zeď
- Plochý profil v moderním designu




Technické přednosti





Vyrovnávací profil na zeď
- Umožňuje 25 mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky





Vyklapávací systém u všech posuvných dveří
- Usnadňuje čištění

1. Dveře s vyklapávacími kolečky u typů TOPAC, TOPR, TOPS2 a TOPS4

2. Výklopný vodicí profil u typů TOPS3 a TOE3



Doraz pojezdu dveří
- Zabraňuje nárazu dveří na konci otvírání
- Tlumí zvuk při zavření dveří





Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny
- Zajišťuje těsnost a dobrý vzhled
- Vhodný i pro montáž na dlažbu





Dvojitá pojezdová kolečka
- Usnadňují otvírání dveří

TOP–LINE Příklady zvláštních provedení

TOPP + TOPF

Jednokřídlé dveře + boční stěna
s výřezem a zkosením



TOPP + TOPF

Jednokřídlé dveře
+ zkrácená pevná stěna v rovině





TOPS2 + 2x TOPF

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + 2 boční stěny v 90° jako U-montáž



TOPAC + TOPF

Rohový vstup + boční stěna v 90° jako U-montáž



↑ TOPP + TOPF,
aluchrom, čiré sklo

← TOPP,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 5mm/4mm — 4 a 5 mm bezpečnostní sklo

5 — 5 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé

STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm

MAXIMUM 1000mm — Šířka dveří do 1000 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka boční stěny do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A


TOPP / Jednokřídlé dveře

5 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, výška 1900 mm, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:	TOPP	0700	01	07

TOPP 0700 01 07 = TOP-LINE jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❶



TOPP



Standardní rozměry - Výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
700	564	**TOPP**	**0700**	..	..	6 190 Kč	..	8 490 Kč
750	614	**TOPP**	**0750**	..	..	6 350 Kč	..	8 650 Kč
800	664	**TOPP**	**0800**	..	..	6 500 Kč	..	8 800 Kč
900	764	**TOPP**	**0900**	..	..	6 800 Kč	..	9 100 Kč
1000	864	**TOPP**	**1000**	..	..	7 110 Kč	..	9 410 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
600 - 800	Do 1900	**TOPP**	**SM1**	..	..	8 470 Kč	..	10 770 Kč
801 - 1000	Do 1900	**TOPP**	**SM2**	..	..	9 300 Kč	..	11 600 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


TOPF / Boční stěna

4 mm bezpečnostní sklo, výška 1900 mm

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❷




TOPP + TOPF

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	4 080 Kč	..	5 280 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	4 150 Kč	..	5 350 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	4 290 Kč	..	5 490 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	4 500 Kč	..	5 700 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	4 790 Kč	..	5 990 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	5 430 Kč	..	6 630 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❸



TOPP + TOPFSM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250 - 800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	5 260 Kč	..	6 460 Kč
801 - 1200	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	6 200 Kč	..	7 400 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez na boční stěně	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-25 mm; +25 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675 - 725	675 - 700	675 - 700	675 - 725	690 - 715
	750	725 - 775	725 - 750	725 - 750	725 - 775	740 - 765
	800	775 - 825	775 - 800	775 - 800	775 - 825	790 - 815
	900	875 - 925	875 - 900	875 - 900	875 - 925	890 - 915
	1000	975 - 1025	975 - 1000	975 - 1000	975 - 1025	990 - 1015
	1200	-	-	1175 - 1200	-	1190 - 1215
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 865	840 - 890	855 - 880	855 - 880	840 - 890	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TED + TOPF,
aluchrom, čiré sklo

TED,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm/4mm — 4 a 6 mm bezpečnostní sklo

5 — 5 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé

STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm

MAXIMUM 1400mm — Šířka dveří do 1400 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka boční stěny do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A


TED / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině

dveře 6 mm bezp. sklo, pevná stěna 4 mm bezp. sklo, magnetické těsnění, výška 1900 mm, otvírání ven, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:	TED	0800	01	07

TED 0800 01 07 = TOP-LINE dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 800 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❶



TED



Standardní rozměry - Výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
800	485	**TED**	**0800**	..	..	7 590 Kč	..	10 390 Kč
900	585	**TED**	**0900**	..	..	8 100 Kč	..	10 900 Kč
1000	585	**TED**	**1000**	..	..	8 250 Kč	..	11 050 Kč
1200	685	**TED**	**1200**	..	..	8 690 Kč	..	11 490 Kč
1400	885	**TED**	**1400**	..	..	9 060 Kč	..	11 860 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
700 - 1400	Do 1900	**TED**	**SM1**	..	..	10 700 Kč	..	13 500 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


TOPF / Boční stěna

4 mm bezpečnostní sklo, výška 1900 mm

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❷




TED + TOPF

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	4 080 Kč	..	5 280 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	4 150 Kč	..	5 350 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	4 290 Kč	..	5 490 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	4 500 Kč	..	5 700 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	4 790 Kč	..	5 990 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	5 430 Kč	..	6 630 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❸



TED + TOPFSM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250 - 800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	5 260 Kč	..	6 460 Kč
801 - 1200	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	6 200 Kč	..	7 400 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez na boční stěně	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-25 mm; +25 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	-	-	675 - 700	-	690 - 715
	750	-	-	725 - 750	-	740 - 765
	800	775 - 825	775 - 800	775 - 800	775 - 825	790 - 815
	900	875 - 925	875 - 900	875 - 900	875 - 925	890 - 915
	1000	975 - 1025	975 - 1000	975 - 1000	975 - 1025	990 - 1015
	1200	1175 - 1225	1175 - 1200	1175 - 1200	1175 - 1225	1190 - 1215
	1400	1375 - 1425	1375 - 1400	-	1375 - 1425	-
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 865	840 - 890	855 - 880	855 - 880	840 - 890	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TOPP2 + TOPF,
aluchrom, čiré sklo

TOPP2,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 5mm/4mm — 4 a 5 mm bezpečnostní sklo

5 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé

STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm

MAXIMUM 1200mm — Velké šířky do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry

EN 14428:2008+A — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A


TOPP2 / Dvoukřídlé dveře

5 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, výška 1900 mm, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:	TOPP2	0700	01	07

TOPP2 0700 01 07 = TOP-LINE dvoukřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❶



TOPP2



Standardní rozměry - Výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
700	548	**TOPP2**	**0700**	..	..	6 680 Kč	..	8 980 Kč
750	598	**TOPP2**	**0750**	..	..	6 810 Kč	..	9 110 Kč
800	648	**TOPP2**	**0800**	..	..	6 940 Kč	..	9 240 Kč
900	748	**TOPP2**	**0900**	..	..	7 200 Kč	..	9 500 Kč
1000	848	**TOPP2**	**1000**	..	..	7 460 Kč	..	9 760 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
600 - 900	Do 1900	**TOPP2**	**SM1**	..	..	9 000 Kč	..	11 300 Kč
901 - 1200	Do 1900	**TOPP2**	**SM2**	..	..	9 710 Kč	..	12 010 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


TOPF / Boční stěna

4 mm bezpečnostní sklo, výška 1900 mm

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❷




TOPF + TOPP2

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	4 080 Kč	..	5 280 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	4 150 Kč	..	5 350 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	4 290 Kč	..	5 490 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	4 500 Kč	..	5 700 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	4 790 Kč	..	5 990 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	5 430 Kč	..	6 630 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❸



TOPP2 + TOPFSM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250 - 800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	5 260 Kč	..	6 460 Kč
801 - 1200	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	6 200 Kč	..	7 400 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez na boční stěně	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-25 mm; +25 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675 - 725	675 - 700	675 - 700	675 - 725	690 - 715
	750	725 - 775	725 - 750	725 - 750	725 - 775	740 - 765
	800	775 - 825	775 - 800	775 - 800	775 - 825	790 - 815
	900	875 - 925	875 - 900	875 - 900	875 - 925	890 - 915
	1000	975 - 1025	975 - 1000	975 - 1000	975 - 1025	990 - 1015
	1200	-	-	1175 - 1200	-	1190 - 1215
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 865	840 - 890	855-880	855-880	840-890	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TOPK + TOPF,
aluchrom, čiré sklo

TOPK,
aluchrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 4mm/3mm — 3 a 4 mm bezpečnostní sklo
- 6 — 6 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A
- STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm
- MAXIMUM 1000mm — Šířka dveří do 1000 mm
- MAXIMUM 1200mm — Šířka pevné stěny do 1200 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé


TOPK / Zalamovací dveře

3 mm bezpečnostní sklo nebo plastová výplň, magnetické těsnění, výška 1900 mm, otvírání skládáním dovnitř, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu: | **TOPK** | **0700** | **01** | **07**

TOPK 0700 01 07 = TOP-LINE zalamovací dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❶



TOPK



Standardní rozměry - Výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**11**=plast - vodní kapky	
700	470	**TOPK**	**0700**	..	..	5 990 Kč	..	7 190 Kč	..	5 790 Kč
750	520	**TOPK**	**0750**	..	..	5 990 Kč	..	7 190 Kč	..	5 790 Kč
800	570	**TOPK**	**0800**	..	..	6 130 Kč	..	7 330 Kč	..	5 930 Kč
900	670	**TOPK**	**0900**	..	..	6 400 Kč	..	7 600 Kč	..	6 200 Kč
1000	770	**TOPK**	**1000**	..	..	6 610 Kč	..	7 810 Kč	..	6 410 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
600 - 800	Do 1900	**TOPK**	**SM1**	..	..	8 000 Kč	..	9 200 Kč	..	7 800 Kč
801 - 1000	Do 1900	**TOPK**	**SM2**	..	..	8 600 Kč	..	9 800 Kč	..	8 400 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


TOPF / Boční stěna

4 mm bezpečnostní sklo nebo plastová výplň, výška 1900 mm

Příklad objednacího kódu: | **TOPF** | **0700** | **01** | **07**

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❷




TOPF + TOPK

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**11**=plast - vodní kapky	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	4 080 Kč	..	5 280 Kč	..	3 880 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	4 150 Kč	..	5 350 Kč	..	3 950 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	4 290 Kč	..	5 490 Kč	..	4 090 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	4 500 Kč	..	5 700 Kč	..	4 300 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	4 790 Kč	..	5 990 Kč	..	4 590 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	5 430 Kč	..	6 630 Kč	..	5 230 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❸



TOPK + TOPFSM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
250 - 800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	5 260 Kč	..	6 460 Kč	..	5 060 Kč
801 - 1200	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	6 200 Kč	..	7 400 Kč	..	6 000 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez na boční stěně	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	❷ Dveře (+ Boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-25 mm; +25 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675 - 725	675 - 700	675 - 700	675 - 725	690 - 715
	750	725 - 775	725 - 750	725 - 750	725 - 775	740 - 765
	800	775 - 825	775 - 800	775 - 800	775 - 825	790 - 815
	900	875 - 925	875 - 900	875 - 900	875 - 925	890 - 915
	1000	975 - 1025	975 - 1000	975 - 1000	975 - 1025	990 - 1015
	1200	-	-	1175 - 1200	-	1190 - 1215
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 865	840 - 890	855 - 880	855 - 880	840 - 890	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TOPS3 + TOPF,
aluchrom, čiré sklo

TOPS3
aluchrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 4mm/3mm — 3 a 4 mm bezpečnostní sklo
- 6 — 6 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A
- STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm
- MAXIMUM 1800mm — Šířka dveří do 1800 mm
- MAXIMUM 1200mm — Šířka pevné stěny do 1200 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé


TOPS3 / Třídílné posuvné dveře

3 mm bezpečnostní sklo nebo plastová výplň, magnetické těsnění, výška 1900 mm, otvírání na obě strany, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:	**TOPS3**	**0700**	**01**	**07**

TOPS3 0700 01 07 = TOP-LINE posuvné dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❶



TOPS3



Standardní rozměry - Výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**11**=plast - vodní kapky	
700	347	**TOPS3**	**0700**	..	..	6 240 Kč	..	7 440 Kč	..	6 040 Kč
750	380	**TOPS3**	**0750**	..	..	6 370 Kč	..	7 570 Kč	..	6 170 Kč
800	413	**TOPS3**	**0800**	..	..	6 500 Kč	..	7 700 Kč	..	6 300 Kč
900	479	**TOPS3**	**0900**	..	..	6 700 Kč	..	7 900 Kč	..	6 500 Kč
1000	545	**TOPS3**	**1000**	..	..	6 970 Kč	..	8 170 Kč	..	6 770 Kč
1200	677	**TOPS3**	**1200**	..	..	7 500 Kč	..	8 700 Kč	..	7 300 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
700 - 1200	Do 1900	**TOPS3**	**SM2**	..	..	9 970 Kč	..	11 170 Kč	..	9 770 Kč
1201 - 1800	Do 1900	**TOPS3**	**SM4**	..	..	11 930 Kč	..	13 130 Kč	..	11 730 Kč

U šířky přes 1200 mm musí být pravá nebo levá strana blokovaná (nutno uvést do objednávky).

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


TOPF / Boční stěna

4 mm bezpečnostní sklo nebo plastová výplň, výška 1900 mm

Příklad objednacího kódu:	**TOPF**	**0700**	**01**	**07**

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❷




TOPF + TOPS3

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**11**=plast - vodní kapky	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	4 080 Kč	..	5 280 Kč	..	3 880 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	4 150 Kč	..	5 350 Kč	..	3 950 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	4 290 Kč	..	5 490 Kč	..	4 090 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	4 500 Kč	..	5 700 Kč	..	4 300 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	4 790 Kč	..	5 990 Kč	..	4 590 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	5 430 Kč	..	6 630 Kč	..	5 230 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❸



TOPS3 + TOPFSM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
250 - 800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	5 260 Kč	..	6 460 Kč	..	5 060 Kč
801 - 1200	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	6 200 Kč	..	7 400 Kč	..	6 000 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez na boční stěně	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	❷ Dveře (+ Boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-25 mm; +25 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	700	675 - 725	675 - 700	675 - 700	675 - 725	690 - 715
	750	725 - 775	725 - 750	725 - 750	725 - 775	740 - 765
	800	775 - 825	775 - 800	775 - 800	775 - 825	790 - 815
	900	875 - 925	875 - 900	875 - 900	875 - 925	890 - 915
	1000	975 - 1025	975 - 1000	975 - 1000	975 - 1025	990 - 1015
	1200	1175 - 1225	1175 - 1200	1175 - 1200	1175 - 1225	1190 - 1215
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 865	840 - 890	855 - 880	855 - 880	840 - 890	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TOPS2 + TOPF,
aluchrom, čiré sklo

TOPS2,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm/4mm — 6 a 4 mm bezpečnostní sklo

5 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A

STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm

MAXIMUM 1800mm — Šířka dveří do 1800 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka boční stěny do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry

Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé


TOPS2 / Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině

Dveře 6 mm bezp. sklo, pevná stěna 4 mm bezp. sklo, magnetické těsnění, výška 1900 mm, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:	**TOPS2**	**1200**	**01**	**07**

TOPS2 1200 01 07 = TOP-LINE posuvné dveře, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❶



TOPS2



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
1200	482	**TOPS2**	**1200**	..	..	8 300 Kč	..	10 600 Kč
1400	582	**TOPS2**	**1400**	..	..	8 820 Kč	..	11 120 Kč
1600	682	**TOPS2**	**1600**	..	..	9 330 Kč	..	11 630 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
1200 - 1800	Do 1900	**TOPS2**	**SM1**	..	..	11 000 Kč	..	13 300 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

TOPF / Boční stěna

4 mm bezpečnostní sklo, výška 1900 mm

Příklad objednacího kódu:	**TOPF**	**0700**	**01**	**07**

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❷




TOPF + TOPS2

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	4 080 Kč	..	5 280 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	4 150 Kč	..	5 350 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	4 290 Kč	..	5 490 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	4 500 Kč	..	5 700 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	4 790 Kč	..	5 990 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	5 430 Kč	..	6 630 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❸



TOPS2 + TOPFSM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250 - 800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	5 260 Kč	..	6 460 Kč
801 - 1200	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	6 200 Kč	..	7 400 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez na boční stěně	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka dveří	Šířka boční stěny	❶ Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	❷ Dveře (+ Boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-25 mm; +25 mm)	❸ Zkrácená b. stěna (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	1200	700	1175 - 1225	1175 - 1200	675 - 700	1175 - 1225	690 - 715
	1400	750	1375 - 1425	1375 - 1400	725 - 750	1375 - 1425	740 - 765
	1600	800	1575 - 1625	1575 - 1600	775 - 800	1575 - 1625	790 - 815
	-	900	-	-	875 - 900	-	890 - 915
	-	1000	-	-	975 - 1000	-	990 - 1015
	-	1200	-	-	1175 - 1200	-	1190 - 1215
			(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 1225	Např.: 865	1200 - 1250	1215 - 1240	855 - 880	1200 - 1250	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TOPS4 + TOPF,
aluchrom, čiré sklo

TOPS4,
aluchrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 6mm/4mm — 6 a 4 mm bezpečnostní sklo
- 5 — 5 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A
- STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm
- MAXIMUM 1800mm — Šířka dveří do 1800 mm
- MAXIMUM 1200mm — Šířka boční stěny do 1200 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé


TOPS4 / Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině

Dveře 6 mm bezp. sklo, pevné stěny 4 mm bezp. sklo, magnetické těsnění, výška 1900 mm, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu:	**TOPS4**	**1200**	**01**	**07**

TOPS4 1200 01 07 = TOP-LINE posuvné dveře, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❶



TOPS4



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
1200	460	**TOPS4**	**1200**	..	..	8 900 Kč	..	11 200 Kč
1400	560	**TOPS4**	**1400**	..	..	9 180 Kč	..	11 480 Kč
1600	660	**TOPS4**	**1600**	..	..	9 460 Kč	..	11 760 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
1200 - 1800	Do 1900	**TOPS4**	**SM1**	..	..	12 000 Kč	..	14 300 Kč


TOPF / Boční stěna

4 mm bezpečnostní sklo, výška 1900 mm

Příklad objednacího kódu:	**TOPF**	**0700**	**01**	**07**

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❷




TOPF + TOPS4

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	4 080 Kč	..	5 280 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	4 150 Kč	..	5 350 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	4 290 Kč	..	5 490 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	4 500 Kč	..	5 700 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	4 790 Kč	..	5 990 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	5 430 Kč	..	6 630 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

❸



TOPS4 + TOPFSM

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250 - 800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	5 260 Kč	..	6 460 Kč
801 - 1200	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	6 200 Kč	..	7 400 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez na boční stěně	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

			❶	❷		❸	
	Šířka dveří	Šířka boční stěny	Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ Boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ zkrácená b. stěna) (-25 mm; +25 mm)	Zkrácená b. stěna (-10 mm; +15 mm)
Standardní rozměry	1200	700	1175 - 1225	1175 - 1200	675 - 700	1175 - 1225	690 - 715
	1400	750	1375 - 1425	1375 - 1400	725 - 750	1375 - 1425	740 - 765
	1600	800	1575 - 1625	1575 - 1600	775 - 800	1575 - 1625	790 - 815
	-	900	-	-	875 - 900	-	890 - 915
	-	1000	-	-	975 - 1000	-	990 - 1015
	-	1200	-	-	1175 - 1200	-	1190 - 1215
			(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 1225	Např.: 865	1200 - 1250	1215 - 1240	855 - 880	1200 - 1250	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TOPAC,
aluchrom, čiré sklo

- 6 a 4 mm bezpečnostní sklo
- 5 variant skel
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A
- Standardní výška 1900 mm
- Šířka do 1200 mm
- Standardní i zvláštní rozměry

TOPAC / Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi

Dveře 6 mm bezp. sklo, pevné stěny 4 mm bezp. sklo, magnetické těsnění, výška 1900 mm, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu


Rovnostranné provedení - komplet

Příklad objednacího kódu:	TOPAC	0700	01	07

TOPAC 0700 01 07 = TOP-LINE rohový vstup, výška 1900 mm, šířka 700 mm, matný elox, čiré sklo



TOPAC



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
700	338	**TOPAC**	**0700**	..	..	9 980 Kč	..	14 580 Kč
800	409	**TOPAC**	**0800**	..	..	10 500 Kč	..	15 100 Kč
900	480	**TOPAC**	**0900**	..	..	11 000 Kč	..	15 600 Kč
1000	551	**TOPAC**	**1000**	..	..	11 520 Kč	..	16 120 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Nerovnostranné provedení**

Příklad objednacího kódu:	TOP	G	0700	01	07

TOP G 0700 01 07 = TOP-LINE rohový vstup, levý díl, výška 1900 mm, šířka 700 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm - cena za stranu

Šířka	Výška	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
700	1900	**TOP**	**G**	**0700**	..	..	4 990 Kč	..	7 290 Kč
		TOP	**D**	**0700**	..	..	4 990 Kč	..	7 290 Kč
750	1900	**TOP**	**G**	**0750**	..	..	5 120 Kč	..	7 420 Kč
		TOP	**D**	**0750**	..	..	5 120 Kč	..	7 420 Kč
800	1900	**TOP**	**G**	**0800**	..	..	5 250 Kč	..	7 550 Kč
		TOP	**D**	**0800**	..	..	5 250 Kč	..	7 550 Kč
900	1900	**TOP**	**G**	**0900**	..	..	5 500 Kč	..	7 800 Kč
		TOP	**D**	**0900**	..	..	5 500 Kč	..	7 800 Kč
1000	1900	**TOP**	**G**	**1000**	..	..	5 760 Kč	..	8 060 Kč
		TOP	**D**	**1000**	..	..	5 760 Kč	..	8 060 Kč
1200	1900	**TOP**	**G**	**1200**	..	..	6 280 Kč	..	8 580 Kč
		TOP	**D**	**1200**	..	..	6 280 Kč	..	8 580 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška								
600 - 900	Do 1900	**TOP**	**G**	**SM1**	..	..	7 300 Kč	..	9 600 Kč
		TOP	**D**	**SM1**	..	..	7 300 Kč	..	9 600 Kč
901 - 1200	Do 1900	**TOP**	**G**	**SM2**	..	..	8 300 Kč	..	10 600 Kč
		TOP	**D**	**SM2**	..	..	8 300 Kč	..	10 600 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.

** Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	1 Rohový vstup (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675 - 700
	750	725 - 750
	800	775 - 800
	900	875 - 900
	1000	975 - 1000
	1200	1175 - 1200
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 865	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↟ TOE3D + TOE3G,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 3mm — 3 mm bezpečnostní sklo

6 — 6 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A

STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry


TOE3 / Rohový vstup s třídílnými posuvnými dveřmi

3 mm bezpečnostní sklo nebo plastová výplň, magnetické těsnění, výška 1900 mm, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:	**TOE3**	**G**	**0700**	**01**	**07**

TOE3 G 0700 01 07 = TOP-LINE rohový vstup, levý díl, výška 1900 mm, šířka 700 mm, matný elox, čiré sklo

❶



TOE3G + TOE3D



Standardní rozměry - výška 1900 mm - cena za stranu **

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**11**=plast - vodní kapky	
700	472	**TOE3**	**G**	**0700**	..	..	4 840 Kč	..	6 040 Kč	..	4 690 Kč
		TOE3	**D**	**0700**	..	..	4 840 Kč	..	6 040 Kč	..	4 690 Kč
750	519	**TOE3**	**G**	**0750**	..	..	4 960 Kč	..	6 160 Kč	..	4 810 Kč
		TOE3	**D**	**0750**	..	..	4 960 Kč	..	6 160 Kč	..	4 810 Kč
800	565	**TOE3**	**G**	**0800**	..	..	5 090 Kč	..	6 290 Kč	..	4 940 Kč
		TOE3	**D**	**0800**	..	..	5 090 Kč	..	6 290 Kč	..	4 940 Kč
900	660	**TOE3**	**G**	**0900**	..	..	5 330 Kč	..	6 530 Kč	..	5 180 Kč
		TOE3	**D**	**0900**	..	..	5 330 Kč	..	6 530 Kč	..	5 180 Kč
1000	754	**TOE3**	**G**	**1000**	..	..	5 580 Kč	..	6 780 Kč	..	5 430 Kč
		TOE3	**D**	**1000**	..	..	5 580 Kč	..	6 780 Kč	..	5 430 Kč
1200	970	**TOE3**	**G**	**1200**	..	..	6 080 Kč	..	7 280 Kč	..	5 930 Kč
		TOE3	**D**	**1200**	..	..	6 080 Kč	..	7 280 Kč	..	5 930 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - cena za stranu **

Šířka	Výška										
600 - 900	Do 1900	**TOE3**	**G**	**SM1**	..	..	6 950 Kč	..	8 150 Kč	..	6 800 Kč
		TOE3	**D**	**SM1**	..	..	6 950 Kč	..	8 150 Kč	..	6 800 Kč
901 - 1200	Do 1900	**TOE3**	**G**	**SM2**	..	..	7 970 Kč	..	9 170 Kč	..	7 820 Kč
		TOE3	**D**	**SM2**	..	..	7 970 Kč	..	9 170 Kč	..	7 820 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.

** Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Rohový vstup (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675 - 700
	750	725 - 750
	800	775 - 800
	900	875 - 900
	1000	975 - 1000
	1200	1175 - 1200
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 865	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TED2D + TED2G,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm/4mm — 6 a 4 mm bezpečnostní sklo

5 — 5 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A

STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry


TED2 / Rohový vstup s dvoukřídlými dveřmi

Dveře 6 mm bezp. sklo, pevné stěny 4 mm bezp. sklo, magnetické těsnění, výška 1900 mm, otvírání ven, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:	TED2	G	0700	01	07

TED2 G 0700 01 07 = TOP-LINE rohový vstup, levý díl, výška 1900 mm, šířka 700 mm, matný elox, čiré sklo

❶



TED2G + TED2D



Standardní rozměry - výška 1900 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
700	662	**TED2**	**G**	**0700**	..	..	5 130 Kč	..	7 930 Kč
		TED2	**D**	**0700**	..	..	5 130 Kč	..	7 930 Kč
750	730	**TED2**	**G**	**0750**	..	..	5 200 Kč	..	8 000 Kč
		TED2	**D**	**0750**	..	..	5 200 Kč	..	8 000 Kč
800	730	**TED2**	**G**	**0800**	..	..	5 280 Kč	..	8 080 Kč
		TED2	**D**	**0800**	..	..	5 280 Kč	..	8 080 Kč
900	730	**TED2**	**G**	**0900**	..	..	5 500 Kč	..	8 300 Kč
		TED2	**D**	**0900**	..	..	5 500 Kč	..	8 300 Kč
1000	730	**TED2**	**G**	**1000**	..	..	5 650 Kč	..	8 450 Kč
		TED2	**D**	**1000**	..	..	5 650 Kč	..	8 450 Kč
1200	730	**TED2**	**G**	**1200**	..	..	6 020 Kč	..	8 820 Kč
		TED2	**D**	**1200**	..	..	6 020 Kč	..	8 820 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška								
700 - 900	Do 1900	**TED2**	**G**	**SM1**	..	..	7 300 Kč	..	10 100 Kč
		TED2	**D**	**SM1**	..	..	7 300 Kč	..	10 100 Kč
901 - 1200	Do 1900	**TED2**	**G**	**SM2**	..	..	8 290 Kč	..	11 090 Kč
		TED2	**D**	**SM2**	..	..	8 290 Kč	..	11 090 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.

** Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Rohový vstup (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675 - 700
	750	725 - 750
	800	775 - 800
	900	875 - 900
	1000	975 - 1000
	1200	1175 - 1200
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 865	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TOPR,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm/4mm — 6 a 4 mm bezpečnostní sklo

3 — 3 varianty skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A

STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm

R 500 550mm — Rádius 500 a 550 mm

Standardní i zvláštní rozměry


TOPR / Čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi

Dveře 6 mm bezp. sklo, pevné stěny 4 mm bezp. sklo, magnetické těsnění, výška 1900 mm, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:	**TOPR**	**50**	**080**	**01**	**07**


TOPR 50 080 01 07 = TOP-LINE čtvrtkruh, výška 1900 mm, rádius 500 mm, šířka 800 mm, matný elox, čiré sklo

❶



TOPR





Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka **A**	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**44**=Cristal perly	
800	463	**TOPR**	**50**	**080**	..	..	11 620 Kč	..	14 220 Kč
	401	**TOPR**	**55**	**080**	..	..		..	
900	510	**TOPR**	**50**	**090**	..	..	12 200 Kč	..	14 800 Kč
	557	**TOPR**	**55**	**090**	..	..		..	
1000	510	**TOPR**	**50**	**100**	..	..	12 780 Kč	..	15 380 Kč
	579	**TOPR**	**55**	**100**	..	..		..	

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka **A**	Výška								
750 - 900	1900	**TOPR**	**50**	**SM1**	..	..	16 000 Kč	..	18 600 Kč
		TOPR	**55**	**SM1**	..	..		..	
901 - 1200	1900	**TOPR**	**50**	**SM2**	..	..	18 220 Kč	..	20 820 Kč
		TOPR	**55**	**SM2**	..	..		..	

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Čtvrtkruh (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	800	775 - 800
	900	875 - 900
	1000	975 - 1000
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 865	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TER,
aluchrom, čiré sklo

- SAFETY GLASS 6mm/4mm — 6 a 4 mm bezpečnostní sklo
- 3 — 3 varianty skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A
- STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm
- MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm
- R 500 550mm — Rádius 500 a 550 mm
- Standardní i zvláštní rozměry

TER / Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi

Dveře 6 mm bezp. sklo, pevné stěny 4 mm bezp. sklo, magnetické těsnění, výška 1900 mm, otvírání ven, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:	**TER**	**50**	**080**	**01**	**07**


TER 50 080 01 07 = TOP-LINE čtvrtkruh, výška 1900 mm, rádius 500 mm, šířka 800 mm, matný elox, čiré sklo

❶



TER





Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka **A**	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**44**=Cristal perly	
800	626	**TER**	**50**	**080**	..	..	12 660 Kč	..	16 260 Kč
	697	**TER**	**55**	**080**	..	..		..	
900	626	**TER**	**50**	**090**	..	..	13 000 Kč	..	16 600 Kč
	697	**TER**	**55**	**090**	..	..		..	
1000	626	**TER**	**50**	**100**	..	..	13 340 Kč	..	16 940 Kč
	697	**TER**	**55**	**100**	..	..		..	

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka **A**	Výška								
750 - 900	1900	**TER**	**50**	**SM1**	..	..	15 500 Kč	..	19 100 Kč
		TER	**55**	**SM1**	..	..		..	
901 - 1200	1900	**TER**	**50**	**SM2**	..	..	17 520 Kč	..	21 120 Kč
		TER	**55**	**SM2**	..	..		..	

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Čtvrtkruh (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	800	775 - 800
	900	875 - 900
	1000	975 - 1000
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 865	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TOP52,
aluchrom, čiré sklo


- SAFETY GLASS 5mm/4mm — 4 a 5 mm bezpečnostní sklo
- 5 — 5 variant skel
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnost výřezů a zkosení
- STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm
- MAXIMUM 1000mm — Velké šířky do 1000 mm
- Standardní i zvláštní rozměry
- EN 14428:2008+A — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A

TOP52 / Pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi


Dveře 5 mm bezp. sklo, boční stěny 4 mm bezp. sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, 2 rohové vzpěry EVT, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:	TOP52	6	080	01	07

TOP52 6 080 01 07 = TOP-LINE pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi, výška 1900 mm, šířka dveří C 636 mm, šířka A 800 mm, matný elox, čiré sklo



TOP52





Standardní rozměry - kompletní zástěna - výška 1900 mm

Šířka dveří Rozměr C	Šířka A	Šířka bočních stěn Rozměr B	Typ	Šířka C	Šířka A	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr		**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
636	800	350	**TOP52**	**6**	**080**	..	..	12 690 Kč	..	17 390 Kč
	900	450	**TOP52**	**6**	**090**	..	..	12 800 Kč	..	17 500 Kč
	1000	550	**TOP52**	**6**	**100**	..	..	12 910 Kč	..	17 610 Kč
707	800	300	**TOP52**	**7**	**080**	..	..	12 690 Kč	..	17 390 Kč
	900	400	**TOP52**	**7**	**090**	..	..	12 800 Kč	..	17 500 Kč
	1000	500	**TOP52**	**7**	**100**	..	..	12 910 Kč	..	17 610 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

TOP52 / Dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník

5 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOP52	SM1	01	07

TOP52 SM1 01 07 = TOP-LINE dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník, výška do 1900 mm, šířka zvláštní rozměr, matný elox, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka dveří Rozměr C	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
600 - 1000	Do 1900	**TOP52**	**SM1**	..	..	6 260 Kč	..	8 560 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

TOPF5 / Boční stěna pro pětiúhelník**

4 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOPF5	SM1	01	07

TOPF5 SM1 01 07 = TOP LINE boční stěna, výška do 1900 mm, šířka zvláštní rozměr, matný elox, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka boční stěny Rozměr B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie	
200 - 550	Do 1900	**TOPF5**	**SM1**	..	..	4 560 Kč	..	5 760 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.
** Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny.

Příplatky

Zkosení / Výřez na boční stěně	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka			1		
	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Šířka A (-25 mm; 0 mm)	Šířka B (-25 mm; 0 mm)	Šířka C (0 mm)
Standardní rozměry	800	350	636	775 - 800	325 - 350	Žádná přestavná šířka
		300	707		275 - 300	
	900	450	636	875 - 900	425 - 450	
		400	707		375 - 400	
	1000	550	636	975 - 1000	525 - 550	
		500	707		475 - 500	
				(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(0 mm)
Zvláštní rozměry	z.B.: 865	415	636	855 - 880	405 - 430	Žádná přestavná šířka

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TOPB1,
aluchrom, čiré sklo


- 5 mm bezpečnostní sklo
- Čiré sklo
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Zástěnu lze namontovat jako pravou nebo levou
- Standardní výška 1500 mm
- Šířka do 850 mm
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A

TOPB1 / Jednodílná vanová zástěna


5 mm bezpečnostní sklo, výška 1500 mm, 180° otvírání

Příklad objednacího kódu:	TOPB1	0750	01	07

TOPB1 0750 01 07 = TOP-LINE jednodílná vanová zástěna, šířka 750 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo



TOPB1



Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré	
750	1500	**TOPB1**	**0750**	..	**07**	6 000 Kč
850	1500	**TOPB1**	**0850**	..	**07**	6 610 Kč

Vanová zástěna je symetrická a lze ji namontovat vpravo i vlevo.
Uvedená šířka odpovídá šířce nejširší části skla.

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TOPB2 + TOPF,
aluchrom, čiré sklo

TOPB2,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 6mm/4mm — 6 a 4 mm bezpečnostní sklo

4 — 4 varianty skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé

STANDARD 1500mm — Standardní výška 1500 mm

MAXIMUM 1800mm — Šířka dveří do 1800 mm

MAXIMUM 800mm — Šířka boční stěny do 1200 mm

EN 14428:2008+A — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A


TOPB2 / Vanové posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině

Dveře 6 mm bezp. sklo, pevná stěna 4 mm bezp. sklo, magnetické těsnění, výška 1500 mm, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:	**TOPB2**	**1600**	**01**	**07**

TOPB2 1600 01 07 = TOP-LINE vanové dveře s pev. st. v rovině, šířka 1600 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

❶



TOPB2



Standardní rozměry - výška 1500 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Master Carré **44**=Cristal perly	
1600	682	**TOPB2**	**1600**	..	..	8 100 Kč	..	10 400 Kč
1700	732	**TOPB2**	**1700**	..	..	8 320 Kč	..	10 620 Kč
1800	782	**TOPB2**	**1800**	..	..	8 540 Kč	..	10 840 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
1200 - 1800	1500	**TOPB2**	**SM1**	..	..	11 000 Kč	..	13 300 Kč


TOPV / Boční stěna vanová

4 mm bezpečnostní sklo, výška 1500 mm

Příklad objednacího kódu:	**TOPV**	**0700**	**01**	**07**

TOPV 0700 01 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

❷



TOPV + TOPB2

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Master Carré **44**=Cristal perly	
700	1500	**TOPV**	**0700**	..	..	3 430 Kč	..	4 630 Kč
750	1500	**TOPV**	**0750**	..	..	3 500 Kč	..	4 700 Kč
800	1500	**TOPV**	**0800**	..	..	3 720 Kč	..	4 920 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška							
250 - 800	1500	**TOPV**	**SM1**	..	..	5 260 Kč	..	6460 Kč
801 - 1200	1500	**TOPV**	**SM2**	..	..	6 200 Kč	..	7400 Kč

Příplatky

Zkosení / Výřez na boční stěně	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vanu

			❶	❷	
	Šířka dveří	Šířka b. stěny	Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	1600	700	1575 - 1625	1575 - 1600	675 - 700
	1700	750	1675 - 1725	1675 - 1700	725 - 750
	1800	800	1775 - 1825	1775 - 1800	775 - 800
			(-25 mm; +25 mm)	(-25 mm; 0 mm)	(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 1500	Např.: 865	1475 - 1525	1475 - 1500	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TOPF + BTB
aluchrom, čiré sklo,
stropní vzpěra

TOPF + BTB
aluchrom, čiré sklo,
stabilizační vzpěra

SAFETY GLASS 4mm — 4 mm bezpečnostní sklo

6 — 6 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Boční stěnu lze namontovat vpravo i vlevo

STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A


TOPF / Boční stěna samostatná **

**** K samostatné boční stěně je vždy nutno objednat vzpěru BTB.**


4 mm bezpečnostní sklo nebo plastová výplň, výška 1900 mm

Příklad objednacího kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo



TOPF + BTB



TOPF + BTB

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **51**=linie		**11**=plast - vodní kapky	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	4 080 Kč	..	5 280 Kč	..	3 880 Kč
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	4 150 Kč	..	5 350 Kč	..	3 950 Kč
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	4 290 Kč	..	5 490 Kč	..	4 090 Kč
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	4 500 Kč	..	5 700 Kč	..	4 300 Kč
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	4 790 Kč	..	5 990 Kč	..	4 590 Kč
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	5 430 Kč	..	6 630 Kč	..	5 230 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
250 - 800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	5 260 Kč	..	6 460 Kč	..	5 060 Kč
801 - 1200	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	6 200 Kč	..	7 400 Kč	..	6 000 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz paleta barev na konci ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

BTB / Stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily)

Teleskopická stropní vzpěra nebo stabilizační vzpěra s možností zkrácení na míru, obě provedení v jedné sadě, určeno pro boční stěnu TOPF

Příklad objednacího kódu:	BTB	01	1900

BTB 01 1900 = Stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily), matný elox, délka 1900 mm

Délka stropní / stabilizační vzpěry	Typ	Barva	Délka	Cena
	Kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	Rozměr	
1900	**BTB**	..	**1900**	1 050 Kč
Do 1900	**BTB**	..	**SM1**	1 050 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez na boční stěně	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku


	Šířka	1 Boční stěna (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675 - 700
	750	725 - 750
	800	775 - 800
	900	875 - 900
	1000	975 - 1000
	1200	1175 - 1200
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 865	855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TECHNICKÉ INFORMACE

Dveře s boční stěnou, rohový vstup a čtvrtkruh - montáž na vaničku




Detail 1




A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení R (viz Detail 1) závislé na velikosti rádiusu vnější hrany vaničky a je stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu



Detail 2



A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu
U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení (viz Detail 2).


Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu
700	673
750	723
800	773
900	873
1000	973
1200	1173
1400	1373
1600	1573


Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm.

Rozměry v mm.

Čtvrtkruh - montáž na dlažbu



Detail 3



A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

U dlažby je nutné zohlednit rádius R488 nebo R538 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtkruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu	Šířka **B** pro rádius 500
800	773 x 773	285
900	873 x 873	385
1000	973 x 973	485

R488: Rádius na střed vodorovného profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500


Čtvrtkruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu	Šířka **B** pro rádius 550
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435


R538: Rádius na střed vodorovného profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedených tabulek s tolerancí -10 až +15 mm.

Pětiúhelník - montáž na dlažbu



Detail 4



A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Dveře š. 636 mm

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu	Šířka **B** b. stěn	Šířka **C** dveří
800	773 x 773	330	626
900	873 x 873	430	626
1000	973 x 973	530	626


Dveře š. 707 mm


Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu	Šířka **B** b. stěn	Šířka **C** dveří
800	773 x 773	280	697
900	873 x 873	380	697
1000	973 x 973	480	697

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedených tabulek s tolerancí -10 až +15 mm.

TECHNICKÉ INFORMACE

Spojení standardních dveří a boční stěny v rovině pomocí profilu PFL






Profil PFL:

Tento profil umožňuje spojení standardních dveří s boční stěnou v rovině.

Příklad:
Standardní dveře š. 800 mm a boční stěna š. 700 mm v rovině s profilem PFL dají dohromady šířku 1500 mm (přestavná šířka -25 až +25 mm).


PFL Spojovací profil pro dveře a boční stěnu v rovině



Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
PFL	**..**	**1898**	1 400 Kč
PFL	**..**	**SM1**	1 400 Kč


Doplňkové profily

ACT1 Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
ACT1	**..**	**1898**	470 Kč
ACT1	**..**	**SM1**	610 Kč

ACT2 Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
ACT2	**..**	**1898**	540 Kč
ACT2	**..**	**SM1**	690 Kč

WTT3 Sada 2 profilů k upevnění dveří nebo b. stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
WTT3	**..**	**1898**	1 330 Kč
WTT3	**..**	**SM1**	1 730 Kč

EPT Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny



Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
EPT	**..**	**1898**	1 730 Kč
EPT	**..**	**SM1**	1 730 Kč

WTT4 Sada 3 profilů ke spojení dveří a b. stěny pod úhlem 90° až 180°



Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
WTT4	**..**	**1898**	1 330 Kč
WTT4	**..**	**SM1**	1 730 Kč

TEO Sada 4 profilů ke spojení dveří a bočních stěn u T-montáže




Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
TEO	**..**	**1898**	1 730 Kč
TEO	**..**	**SM1**	2 250 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.


Plastová těsnění

82111 Svislé těsnění na 6 mm skla




Délka	Cena za ks
2000 mm	280 Kč

51402 Vodorovné těsnění na 5 a 6 mm skla



Délka	Cena za ks
1000 mm	200 Kč

42352L + 42352R Svislé magnetické těsnění 90° na 6 mm skla




Délka	Cena za pár
2000 mm	600 Kč

42356 Svislé magnetické těsnění na 5 a 6 mm skla



Délka	Cena za ks
2000 mm	300 Kč

82303 Svislé těsnění pro křídlové dveře



Délka	Cena za ks
2000 mm	280 Kč

Vzpěry

EVT Rohová vzpěra pro boční stěnu, lze zkrátit na míru



Typ	Barva	Délka	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy		
EVT	..	**500**	600 Kč
EVT	..	**1000**	900 Kč





ECO–LINE

Ekonomické řešení

Sprchové zástěny ECO-LINE poskytují ekonomické řešení a zároveň mají elegantní hranatý design. Tato řada se vyrábí v základních variantách křídlových a posuvných dveří ve třech povrchových úpravách - v aluchromu, matném eloxu a bílé barvě.

ECO–LINE Co byste měli vědět

Vlastnosti

SAFETY GLASS 5mm/4mm — 4 a 5 mm bezpečnostní sklo

STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm

3 — 3 varianty skel

MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm

Dveře i boční stěnu
lze namontovat jako pravé nebo levé

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1


AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle


Design

1. Chromované madlo
v moderním designu



2. - 3. Chromovaný rohový spoj
- Také u bílého a eloxovaného rámu







4. Vyrovnávací profil na zeď
- Plochý profil v moderním designu



Technické přednosti






Vyrovnávací profil na zeď
- Umožňuje 25 mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky





Pojezdová kolečka
- Usnadňují otvírání dveří







Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny
- Zajišťuje těsnost a dobrý vzhled
- Vhodný i pro montáž na dlažbu





1. - 2. Vzpěra pro ukotvení do stropu





3. - 4. Stabilizační vzpěra pro ukotvení do zdi

Obě vzpěry jsou obsaženy v sadě BTB



↑ ECOP + ECOF,
aluchrom, čiré sklo

← ECOP,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 5mm/4mm — 4 a 5 mm bezpečnostní sklo

2 — 2 varianty skel

Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm

MAXIMUM 1000mm — Šířka dveří do 1000 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka boční stěny do 1200 mm

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1


ECOP / Jednokřídlé dveře

5 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, výška 1900 mm, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:	ECOP	0700	01	07

ECOP 0700 01 07 = ECO-LINE jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❶



ECOP



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
700	564	**ECOP**	**0700**	..	..	5 670 Kč
800	664	**ECOP**	**0800**	..	..	5 830 Kč
900	764	**ECOP**	**0900**	..	..	6 000 Kč
1000	864	**ECOP**	**1000**	..	..	6 240 Kč


Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

ECOF / Boční stěna 4 mm bezpečnostní sklo, výška 1900 mm

Příklad objednacího kódu:	ECOF	0700	01	07

ECOF 0700 01 07 = ECO-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

❷



ECOP + ECOF

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
700	1900	**ECOF**	**0700**	..	..	3 400 Kč
750	1900	**ECOF**	**0750**	..	..	3 480 Kč
800	1900	**ECOF**	**0800**	..	..	3 550 Kč
900	1900	**ECOF**	**0900**	..	..	3 700 Kč
1000	1900	**ECOF**	**1000**	..	..	3 840 Kč
1200	1900	**ECOF**	**1200**	..	..	4 140 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


BTB / Stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily)

Teleskopická stropní vzpěra nebo stabilizační vzpěra s možností zkrácení na míru, obě provedení v jedné sadě, určeno pro boční stěnu ECOF

Příklad objednacího kódu:	BTB	01	1900

BTB 01 1900 = Stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily), matný elox, délka 1900 mm


❸



ECOF + BTB

Délka stropní / stabilizační vzpěry	Typ	Barva	Délka	Cena
	Kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	Rozměr	
1900	**BTB**	..	**1900**	1 050 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



ECOF + BTB

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Boční stěna (Šířka od zdi k vnějšímu okraji profilu) (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675 - 725	675 - 700	675 - 700	675 - 700
	800	775 - 825	775 - 800	775 - 800	775 - 800
	900	875 - 925	875 - 900	875 - 900	875 - 900
	1000	975 - 1025	975 - 1000	975 - 1000	975 - 1000

Technické informace viz strana 230 - 231

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ ECP2 + ECOF,
aluchrom, čiré sklo

← ECP2,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 5mm/4mm — 4 a 5 mm bezpečnostní sklo

2 — 2 varianty skel

Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm

MAXIMUM 1000mm — Šířka dveří do 1000 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka boční stěny do 1200 mm


EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

ECP2 / Dvoukřídlé dveře


5 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, výška 1900 mm, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu:	ECP2	0700	01	07

ECP2 0700 01 07 = ECO-LINE dvoukřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo



ECP2



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
700	548	**ECP2**	**0700**	..	..	6 530 Kč
800	648	**ECP2**	**0800**	..	..	6 740 Kč
900	748	**ECP2**	**0900**	..	..	6 950 Kč
1000	848	**ECP2**	**1000**	..	..	7 170 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

ECOF / Boční stěna 4 mm bezpečnostní sklo, výška 1900 mm

Příklad objednacího kódu:	ECOF	0700	01	07

ECOF 0700 01 07 = ECO-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo



ECOF + ECP2

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux	
700	1900	**ECOF**	**0700**	..	..	3 400 Kč
750	1900	**ECOF**	**0750**	..	..	3 480 Kč
800	1900	**ECOF**	**0800**	..	..	3 550 Kč
900	1900	**ECOF**	**0900**	..	..	3 700 Kč
1000	1900	**ECOF**	**1000**	..	..	3 840 Kč
1200	1900	**ECOF**	**1200**	..	..	4 140 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.


Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

BTB / Stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily)

Teleskopická stropní vzpěra nebo stabilizační vzpěra s možností zkrácení na míru, obě provedení v jedné sadě, určeno pro boční stěnu ECOF

Příklad objednacího kódu:	BTB	01	1900


BTB 01 1900 = Stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily), matný elox, délka 1900 mm



ECOF + BTB

Délka stropní / stabilizační vzpěry	Typ	Barva	Délka	Cena
	Kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	Rozměr	
1900	**BTB**	..	**1900**	1 050 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


ECOF + BTB

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-25 mm; +25 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	❸ Boční stěna (Šířka od zdi k vnějšímu okraji profilu) (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675 - 725	675 - 700	675 - 700	675 - 700
	800	775 - 825	775 - 800	775 - 800	775 - 800
	900	875 - 925	875 - 900	875 - 900	875 - 900
	1000	975 - 1025	975 - 1000	975 - 1000	975 - 1000

Technické informace viz strana 230 - 231

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



ECOAC,
aluchrom, čiré sklo

SAFETY GLASS 4mm — 4 mm bezpečnostní sklo

3 — 3 varianty skel

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm

MAXIMUM 1000mm — Šířka do 1000 mm


ECOAC / Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi

4 mm bezpečnostní sklo nebo plastová výplň, magnetické těsnění, výška 1900 mm, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu


Komplet

Příklad objednacího kódu:	ECOAC	0700	01	07

ECOAC 0700 01 07 = ECO-LINE rohový vstup, výška 1900 mm, šířka 700 mm, matný elox, čiré sklo



ECOAC



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**11**=plast - vodní kapky	
700	385	**ECOAC**	**0700**	..	..	8 330 Kč	..	8 330 Kč
800	455	**ECOAC**	**0800**	..	..	8 630 Kč	..	8 630 Kč
900	525	**ECOAC**	**0900**	..	..	9 000 Kč	..	9 000 Kč
1000	595	**ECOAC**	**1000**	..	..	9 290 Kč	..	9 290 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Nerovnostranné provedení

Příklad objednacího kódu:	ECO	G	0700	01	07

ECO G 0700 01 07 = ECO-LINE rohový vstup, levý díl, výška 1900 mm, šířka 700 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm - cena za stranu **

Šířka	Výška	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	**G**=levý **D**=pravý	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**11**=plast - vodní kapky	
700	1900	**ECO**	**G**	**0700**	..	..	4 165 Kč	..	4 165 Kč
		ECO	**D**	**0700**	..	..	4 165 Kč	..	4 165 Kč
750	1900	**ECO**	**G**	**0750**	..	..	4 240 Kč	..	4 240 Kč
		ECO	**D**	**0750**	..	..	4 240 Kč	..	4 240 Kč
800	1900	**ECO**	**G**	**0800**	..	..	4 315 Kč	..	4 315 Kč
		ECO	**D**	**0800**	..	..	4 315 Kč	..	4 315 Kč
900	1900	**ECO**	**G**	**0900**	..	..	4 500 Kč	..	4 500 Kč
		ECO	**D**	**0900**	..	..	4 500 Kč	..	4 500 Kč
1000	1900	**ECO**	**G**	**1000**	..	..	4 645 Kč	..	4 645 Kč
		ECO	**D**	**1000**	..	..	4 645 Kč	..	4 645 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

** Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	1 Rohový vstup (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675 - 700
	750	725 - 750
	800	775 - 800
	900	875 - 900
	1000	975 - 1000

Technické informace viz strana 230 - 231

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



ECOR,
aluchrom, čiré sklo


- SAFETY GLASS 4mm — 4 mm bezpečnostní sklo
- 3 — 3 varianty skel
- EN14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- STANDARD 1900mm — Standardní výška 1900 mm
- MAXIMUM 1000mm — Šířka do 1000 mm
- R 500 550mm — Rádius 500 a 550 mm

ECOR / Čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi

4 mm bezpečnostní sklo nebo plastová výplň, magnetické těsnění, výška 1900 mm, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu:	**ECOR**	**50**	**080**	**01**	**07**

ECOR 50 080 01 07 = ECO-LINE čtvrtkruh, rádius 500 mm, výška 1900 mm, šířka 800 mm, matný elox, čiré sklo



ECOR



Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom	**07**=čiré **22**=Durlux		**11**=plast - vodní kapky	
800	463	**ECOR**	**50**	**080**	..	..	9 080 Kč	..	9 080 Kč
	400	**ECOR**	**55**	**080**	..	..	9 080 Kč	..	9 080 Kč
900	605	**ECOR**	**50**	**090**	..	..	9 500 Kč	..	9 500 Kč
	560	**ECOR**	**55**	**090**	..	..	9 500 Kč	..	9 500 Kč
1000	605	**ECOR**	**50**	**100**	..	..	9 780 Kč	..	9 780 Kč
	700	**ECOR**	**55**	**100**	..	..	9 780 Kč	..	9 780 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku


	Šířka	❶ Čtvrtkruh (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	800	775 - 800
	900	875 - 900
	1000	975 - 1000

Technické informace viz strana 230 - 231


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TECHNICKÉ INFORMACE

Dveře s boční stěnou, rohový vstup a čtvrtkruh - montáž na vaničku




Detail 1




A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení R (viz Detail 1) závislé na velikosti rádiusu vnější hrany vaničky.

Dveře s boční stěnou a rohový vstup - montáž na dlažbu



Detail 2



A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení (viz Detail 2).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu
700	673
800	773
900	873
1000	973

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm.

Vzpěry


EVT Rohová vzpěra pro boční stěnu, lze zkrátit na míru




Typ	Barva	Délka	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom		
EVT	..	**500**	600 Kč
EVT	..	**1000**	900 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

Čtvrtkruh - montáž na dlažbu



Detail 3



A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

U dlažby je nutné zohlednit rádius R488 nebo R538 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtkruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu	Šířka **B** pro rádius 500
800	773 x 773	285
900	873 x 873	385
1000	973 x 973	485

R488: Rádius na osu vodorovného rámového profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtkruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka **A** = střed profilu	Šířka **B** pro rádius 550
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435

R538: Rádius na osu vodorovného rámového profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedených tabulek s tolerancí -10 až +15 mm.


Plastová těsnění

42356 Svislé magnetické těsnění na 5 mm skla




Délka	Cena za ks
2000 mm	300 Kč

51402 Vodorovné těsnění na 5 mm skla



Délka	Cena za ks
1000 mm	200 Kč


82303 Svislé těsnění pro křídlové dveře



Délka	Cena za ks
2000 mm	280 Kč


Doplňkové profily

ACT1 Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm



Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom		
ACT1	..	**1898**	470 Kč

ACT2 Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm



Typ	Barva	Výška	Cena
	01=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom		
ACT2	..	**1898**	540 Kč





FUN

Nový styl

Exkluzivní sprchové zázemí ve volném a vzdušném prostoru. Zástěny Fun vytvářejí nové dimenze sprchového prostředí a popírají zastaralý výraz – sprchový kout. Dokonalé řešení v podobě pevných skleněných zástěn uchycených v designově zaoblených aluchromových profilech, které je možno ukotvit do stropu nebo do zdi. Tyto pevné stěny mohou být u některých typů doplněny o užší dveře umožňující otvírání ven i dovnitř.

FUN Co byste měli vědět

Vlastnosti

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

8 — 8 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Standardní i zvláštní rozměry

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1600mm — Šířka do 1600 mm

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1


Design


1. - 2. Stabilizační vzpěra
1300 mm dlouhá; lze ji zkrátit na míru






3. - 4. Stropní vzpěra
teleskopická s maximální výškou 3000 mm





5.- 6. Držák ručníku a skleněná police na vnitřní straně

- Zapuštěné ve skle, lze je namontovat samostatně i společně





Technické přednosti






Vyrovnávací profil
- Umožňuje přestavitelnost pevných stěn v rozmezí -20 až +10 mm



Přesné otvírání
- Pant otočného dílu umožňuje aretaci po 45°
- Snižuje opotřebení těsnění na otočném dílu



FUN Příklady zvláštních provedení

FUD2

Pevná stěna s výřezem a zkosením
s krátkou otočnou stěnou



FUS2

Pevná stěna samostatná





FUD2 + FUDT

Pevná stěna s krátkou otočnou stěnou
+ pevná stěna v 90°



FBD2 + FUDTV

Pevná stěna vanová s krátkou otočnou
stěnou + pevná stěna v 90°



FUN2
s držákem ručníku,
aluchrom, čiré sklo,
stabilizační vzpěra

FUN2
aluchrom, čiré sklo,
stropní vzpěra


SAFETY GLASS 6mm	6 mm bezpečnostní sklo
8	8 variant skel
AQUA PERLE	Antiplaková úprava Aquaperle
	Možnost výřezů a zkosení
EN 14428:2008+A1	Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
STANDARD 2000mm	Standardní výška 2000 mm
MAXIMUM 1600mm	Šířka pevné stěny do 1600 mm
MAXIMUM 1200mm	Šířka doplňkové boční stěny do 1200 mm
	Standardní i zvláštní rozměry
	Zástěnu lze namontovat vpravo i vlevo

FUN2 / Pevná stěna samostatná (kolmá ke zdi)


6 mm bezpečnostní sklo, stropní / vodorovná vzpěra, lze namontovat vpravo i vlevo

Příklad objednacího kódu:	FUN2	0700	50	07


FUN2 0700 50 07 = FUN pevná stěna samostatná, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo



FUN2 + stropní vzpěra



FUN2 + stabilizační vzpěra



Standardní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	2000	**FUN2**	**0700**	..	..	10 640 Kč	..	13 070 Kč	..	14 640 Kč
800	2000	**FUN2**	**0800**	..	..	10 900 Kč	..	13 330 Kč	..	14 900 Kč
900	2000	**FUN2**	**0900**	..	..	11 160 Kč	..	13 590 Kč	..	15 160 Kč
1000	2000	**FUN2**	**1000**	..	..	11 430 Kč	..	13 860 Kč	..	15 430 Kč
1200	2000	**FUN2**	**1200**	..	..	11 950 Kč	..	14 380 Kč	..	15 950 Kč
1400	2000	**FUN2**	**1400**	..	..	12 470 Kč	..	14 900 Kč	..	16 470 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška									
400 - 1300	Do 2000	**FUN2**	**SM1**	..	..	15 780 Kč	..	18 210 Kč	..	19 780 Kč
1301 - 1600		**FUN2**	**SM2**	..	..	17 440 Kč	..	19 870 Kč	..	21 440 Kč


FUDT / Doplňková boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	FUDT	0700	50	07

FUDT 0700 50 07 = FUN doplňková boční stěna v 90°, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo



FUN2 + FUDT v 90°



Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	2000	**FUDT**	**0700**	..	..	7 590 Kč	..	10 020 Kč	..	11 590 Kč
800	2000	**FUDT**	**0800**	..	..	8 000 Kč	..	10 430 Kč	..	12 000 Kč
900	2000	**FUDT**	**0900**	..	..	8 500 Kč	..	10 930 Kč	..	12 500 Kč
1000	2000	**FUDT**	**1000**	..	..	8 830 Kč	..	11 260 Kč	..	12 830 Kč
1200	2000	**FUDT**	**1200**	..	..	9 730 Kč	..	12 160 Kč	..	13 730 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
400 - 1200	Do 2000	**FUDT**	**SM1**	..	..	12 780 Kč	..	15 210 Kč	..	16 780 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line a WHITE-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry Cena za ks	3 000 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS.10.600** (Vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: **PT.10.600** (Vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	1 800 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

		❶ + ❷	❸	
	Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +10 mm)	Pevná stěna (+ b. stěna v 90°) (-20 mm)	Boční stěna (-30 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	680-710	680	670 - 700
	800	780-810	780	770 - 800
	900	880-910	880	870 - 900
	1000	980-1010	980	970 - 1000
	1200	1180-1210	1180	1170 - 1200
	1400	1380-1410	1380	-
		(-10 mm; +20 mm)	(-20 mm)	(-10 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855-885	845	855-885

Technické informace viz strana 250 - 251

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



FUS2
s držákem ručníku a poličkou, aluchrom, čiré sklo, stabilizační vzpěry

FUS2
aluchrom, čiré sklo, stropní vzpěry

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

8 — 8 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1600mm — Šířka pevné stěny do 1600 mm


Standardní i zvláštní rozměry

FUS2 / Pevná stěna samostatná (rovnoběžná se zdí)


6 mm bezpečnostní sklo, 2 stropní / vodorovné vzpěry

Příklad objednacího kódu:	FUS2	0900	50	07


FUS2 0900 50 07 = FUN pevná stěna samostatná, výška 2000 mm, šířka 900 mm, aluchrom, čiré sklo



FUS2
+ stropní vzpěry



FUS2
+ stabilizační vzpěry



Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
900	2000	**FUS2**	**0900**	..	..	11 160 Kč	..	13 590 Kč	..	15 160 Kč
1000	2000	**FUS2**	**1000**	..	..	11 430 Kč	..	13 860 Kč	..	15 430 Kč
1200	2000	**FUS2**	**1200**	..	..	11 950 Kč	..	14 380 Kč	..	15 950 Kč
1400	2000	**FUS2**	**1400**	..	..	12 470 Kč	..	14 900 Kč	..	16 470 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
900 - 1600	Do 2000	**FUS2**	**SM1**	..	..	17 530 Kč	..	19 960 Kč	..	21 530 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line a WHITE-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS.10.600** (Vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: **PT.10.600** (Vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	1 800 Kč

Rozměr B - šířka mezi vnějšími okraji svislých profilů

	Šířka A	❶ + ❷ Pevná stěna (-20 mm)
Standardní rozměry	900	880
	1000	980
	1200	1180
	1400	1380

		(-20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1150	1130

Technické informace viz strana 250 - 251

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



FUD2
s poličkou, aluchrom, čiré sklo, stabilizační vzpěra

FUD2
aluchrom, čiré sklo, stropní vzpěra

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

8 — 8 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1600mm — Šířka pevné stěny do 1600 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka doplňkové boční stěny do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry


Zástěnu lze namontovat vpravo i vlevo

FUD2 / Pevná stěna (kolmá ke zdi) s krátkou otočnou stěnou


6 mm bezpečnostní sklo, stropní / vodorovná vzpěra, lze namontovat vpravo i vlevo

Příklad objednacího kódu:	FUD2	0700	50	07


FUD2 0700 50 07 = FUN pevná stěna s otočnou stěnou, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo



FUD2 + stropní vzpěra



FUD2
+ stabilizační vzpěra



Standardní rozměry

Šířka A	Šířka E	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	400	2000	**FUD2**	**0700**	..	..	12 990 Kč	..	16 040 Kč	..	16 990 Kč
800	400	2000	**FUD2**	**0800**	..	..	13 260 Kč	..	16 310 Kč	..	17 260 Kč
900	400	2000	**FUD2**	**0900**	..	..	13 520 Kč	..	16 570 Kč	..	17 520 Kč
1000	400	2000	**FUD2**	**1000**	..	..	13 780 Kč	..	16 830 Kč	..	17 780 Kč
1200	400	2000	**FUD2**	**1200**	..	..	14 300 Kč	..	17 350 Kč	..	18 300 Kč
1400	400	2000	**FUD2**	**1400**	..	..	14 830 Kč	..	17 880 Kč	..	18 830 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


Zvláštní rozměry

Šířka A	Šířka E	Výška									
700 - 1600	Do 600	Do 2000	**FUD2**	**SM1**	..	..	22 060 Kč	..	25 110 Kč	..	26 060 Kč


FUDT / Doplňková boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	FUDT	0700	50	07

FUDT 0700 50 07 = FUN doplňková boční stěna v 90°, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo



FUD2 + FUDT v 90°



Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	2000	**FUDT**	**0700**	..	..	7 590 Kč	..	10 020 Kč	..	11 590 Kč
800	2000	**FUDT**	**0800**	..	..	8 000 Kč	..	10 430 Kč	..	12 000 Kč
900	2000	**FUDT**	**0900**	..	..	8 500 Kč	..	10 930 Kč	..	12 500 Kč
1000	2000	**FUDT**	**1000**	..	..	8 830 Kč	..	11 260 Kč	..	12 830 Kč
1200	2000	**FUDT**	**1200**	..	..	9 730 Kč	..	12 160 Kč	..	13 730 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
400 - 1200	Do 2000	**FUDT**	**SM1**	..	..	12 780 Kč	..	15 210 Kč	..	16 780 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line a WHITE-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry Cena za ks	3 000 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS.10.600** (Vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: **PT.10.600** (Vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	1 800 Kč

Rozměr B - šířka od zdi k vnějšímu okraji svislého profilu

		❶ + ❷	❸	
	Šířka A	Pevná stěna (-20 mm; +10 mm)	Pevná stěna (+ b. stěna v 90°) (-20 mm)	Boční stěna (-30 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	680-710	680	670-700
	800	780-810	780	770-800
	900	880-910	880	870-900
	1000	980-1010	980	970-1000
	1200	1180-1210	1180	1170-1200
	1400	1380-1410	1380	-
		(-10 mm; +20 mm)	(-20 mm)	(-10 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855-885	845	855-885

Technické informace viz strana 250 - 251

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



FUT2
s poličkou, aluchrom, čiré sklo, stabilizační vzpěry

FUT2
aluchrom, čiré sklo, stropní vzpěry

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

8 — 8 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1600mm — Šířka pevné stěny do 1600 mm


Standardní i zvláštní rozměry

FUT2 / Pevná stěna (rovnoběžná se zdí) s 2 krátkými otočnými stěnami


6 mm bezpečnostní sklo, 2 stropní / vodorovné vzpěry

Příklad objednacího kódu:	FUT2	0900	50	07


FUT2 0900 50 07 = FUN pevná stěna s 2 otočnými stěnami, výška 2000 mm, šířka 900 mm, aluchrom, čiré sklo



FUT2 + stropní vzpěry



FUT2
+ stabilizační vzpěry



Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A	Šířka E	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén **51**=linie		**53**=zrcadlové **55**=černé	
900	400	2000	**FUT2**	**0900**	..	..	18 050 Kč	..	21 670 Kč	..	22 050 Kč
1000	400	2000	**FUT2**	**1000**	..	..	18 310 Kč	..	21 930 Kč	..	22 310 Kč
1200	400	2000	**FUT2**	**1200**	..	..	18 920 Kč	..	22 540 Kč	..	22 920 Kč
1400	400	2000	**FUT2**	**1400**	..	..	19 450 Kč	..	23 070 Kč	..	23 450 Kč
1600	400	2000	**FUT2**	**1600**	..	..	25 550 Kč	..	29 170 Kč	..	29 550 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka A	Šířka E	Výška									
900 - 1600	Do 600	Do 2000	**FUT2**	**SM1**	..	..	28 770 Kč	..	32 390 Kč	..	32 770 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line a WHITE-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS.10.600**	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: **PT.10.600**	1 800 Kč

Rozměr B - šířka mezi vnějšími okraji svislých profilů

	Šířka A	❶ + ❷ Pevná stěna (-20 mm)
Standardní rozměry	900	880
	1000	980
	1200	1180
	1400	1380
	1600	1580

		(-20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1150	1130

Technické informace viz strana 250 - 251

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



FB2,
aluchrom, čiré sklo,
stropní vzpěra

FB2 + FUDTV,
aluchrom, čiré sklo,
stropní vzpěra

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

7 — 7 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Zástěnu lze namontovat vpravo i vlevo

STANDARD 1500mm — Standardní výška 1500 mm

MAXIMUM 1000mm — Šířka do 1000 mm

Standardní i zvláštní rozměry


EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

FB2 / Pevná stěna vanová


6 mm bezpečnostní sklo, stropní / vodorovná vzpěra, lze namontovat vpravo i vlevo

Příklad objednacího kódu:	FB2	0700	50	07

FB2 0700 50 07 = FUN pevná stěna vanová, výška 1500 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo



❶ FB2 + stropní vzpěra



❷ FB2 + stabilizační vzpěra

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	1500	**FB2**	**0700**	..	..	8 800 Kč	..	11 850 Kč	..	12 800 Kč
750	1500	**FB2**	**0750**	..	..	9 000 Kč	..	12 050 Kč	..	13 000 Kč
800	1500	**FB2**	**0800**	..	..	9 140 Kč	..	12 190 Kč	..	13 140 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
300 - 1000	1500	**FB2**	**SM1**	..	..	9 800 Kč	..	12 850 Kč	..	13 800 Kč

FUDTV / Doplňková boční stěna v 90°


6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	FUDTV	0700	50	07

FUDTV 0700 50 07 = FUN doplňková boční stěna v 90°, výška 1500 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	1500	**FUDTV**	**0700**	..	..	7 740 Kč	..	10 170 Kč	..	11 740 Kč
750	1500	**FUDTV**	**0750**	..	..	7 910 Kč	..	10 340 Kč	..	11 910 Kč
800	1500	**FUDTV**	**0800**	..	..	8 000 Kč	..	10 430 Kč	..	12 000 Kč



❸ FB2 + FUDTV

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
400 - 1200	1500	**FUDTV**	**SM1**	..	..	12 200 Kč	..	14 630 Kč	..	16 200 Kč

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line a WHITE-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry	Cena za ks	3 000 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS.10.600**		1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: **PT.10.600**		1 800 Kč

Držák ručníku a polička pouze pro vanové zástěny od šířky 800 mm.

Přestavné šířky pro montáž na vanu

		❶ + ❷	❸	
	Šířka	Pevná stěna vanová (-20 mm; 10 mm)	Pevná stěna vanová FB2 (+ doplňková boční stěna FUDTV v 90°) (-20 mm)	Doplňková boční stěna FUDTV (-30 mm; +0 mm)
Standardní rozměry	700	680 - 710	680	670 - 700
	750	730 - 760	780	770 - 800
	800	780 - 810	880	870 - 900
		(-10 mm; +20 mm)	(-20 mm)	(-30 mm; + 0 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 885	845	355 - 865

Technické informace viz strana 250 - 251

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



FBD2,
aluchrom, čiré sklo,
stropní vzpěra

FBD2 + FUDTV,
aluchrom, čiré sklo,
stropní vzpěra

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

7 variant skel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Zástěnu lze namontovat vpravo i vlevo

STANDARD 1500mm — Standardní výška 1500 mm

MAXIMUM 1200mm — Šířka do 1200 mm

Standardní i zvláštní rozměry

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

FBD2 / Pevná stěna vanová s krátkou otočnou stěnou


6 mm bezpečnostní sklo, stropní / vodorovná vzpěra, lze namontovat vpravo i vlevo

Příklad objednacího kódu:	FBD2	0700	50	07

FBD2 0700 50 07 = FUN pevná stěna vanová s krátkou otočnou stěnou, výška 1500 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo



FBD2 + stropní vzpěra



FBD2
+ stabilizační vzpěra

Standardní rozměry - výška 1500 mm

Šířka pevné stěny Rozměr A	Šířka krátké otočné stěny Rozměr B	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	300	**FBD2**	**0700**	..	..	10 670 Kč	..	13 720 Kč	..	14 670 Kč
750	300	**FBD2**	**0750**	..	..	10 800 Kč	..	13 850 Kč	..	14 800 Kč
800	300	**FBD2**	**0800**	..	..	11 000 Kč	..	14 050 Kč	..	15 000 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka A	Šířka B	Výška								
300 - 1200	Do 900	1500	**FBD2**	**SM1**	..	14 270 Kč	..	17 320 Kč	..	18 270 Kč

FUDTV / Doplňková boční stěna v 90°

6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	FUDTV	0700	50	07


FUDTV 0700 50 07 = FUN doplňková boční stěna v 90°, výška 1500 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	**50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **44**=Cristal perly **49**=satén		**53**=zrcadlové **55**=černé	
700	1500	**FUDTV**	**0700**	..	..	7 740 Kč	..	10 170 Kč	..	11 740 Kč
750	1500	**FUDTV**	**0750**	..	..	7 910 Kč	..	10 340 Kč	..	11 910 Kč
800	1500	**FUDTV**	**0800**	..	..	8 000 Kč	..	10 430 Kč	..	12 000 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
400 - 1200	1500	**FUDTV**	**SM1**	..	..	12 200 Kč	..	14 630 Kč	..	16 200 Kč



FBD2 + FUDTV

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line a WHITE-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry	Cena za ks 3 000 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: **PS.10.600** (Vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: **PT.10.600** (Vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	1 800 Kč

Držák ručníku a polička pouze pro vanové zástěny od šířky 800 mm.

Přestavné šířky pro montáž na vanu


	Šířka	❶ + ❷	❸	
		Pevná stěna vanová (-20 mm; 10 mm)	Pevná stěna vanová FBD2 (+ doplňková boční stěna FUDTV v 90°) (-20 mm)	Doplňková boční stěna FUDTV (-30 mm; +0 mm)
Standardní rozměry	700	680 - 710	680	670 - 700
	750	730 - 760	780	770 - 800
	800	780 - 810	880	870 - 900
		(-10 mm; +20 mm)	(-20 mm)	(-30 mm; + 0 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 885	845	355 - 865

Technické informace viz strana 250 - 251


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TECHNICKÉ INFORMACE

Půdorys zástěn FUN2




Detail 1




A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky


Ukotvení stabilizační vzpěry




Ukotvení stropní vzpěry



Půdorys zástěn FUD2



Detail 2



A - změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky
C - celková šířka pevné zástěny a krátké otočné stěny v rovině


Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **D** na střed skla dveří v 90°	Šířka **C** k okraji dveří v 180°
700	681	1030
800	781	1130
900	881	1230
1000	981	1330
1200	1181	1530
1400	1381	1730

Montáž na dlažbu:
Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce D (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -20 až +10 mm.


Plastová těsnění

51402 Vodorovné těsnění na 6 mm skla


	Délka	Cena za ks
	1000 mm	200 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

Půdorys zástěn FUS2



Detail 3




A - šířka vaničky
B - změřený rozměr mezi vnějšími okraji svislých profilů

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů


Standardní šířka	Šířka **B** mezi vnějšími okraji profilů
900	880
1000	980
1200	1180
1400	1380

Žádná přestavitelnost.

Půdorys zástěn FUT2



Detail 4



A - šířka vaničky
D - šířka na střed skla mezi krátkými otočnými díly v poloze 90°
C - celková šířka pevné zástěny a krátkých otočných stěn v rovině


Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka **D** na střed skla dveří v 90°	Šířka **C** k okraji dveří v 180°
900	842	1540
1000	942	1640
1200	1142	1840
1400	1342	2040
1600	1542	2240

Žádná přestavitelnost.


Doplňkové profily

WTT3 Sada 2 profilů k upevnění boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°




Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom **SF**=sanitární barvy*		
WTT3	..	**1997**	1 330 Kč
WTT3	..	**SM1**	1 730 Kč

WTT4 Sada 3 profilů ke spojení 2 bočních stěn pod úhlem 90° až 180°



Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom **SF**=sanitární barvy*		
WTT4	..	**1997**	1 330 Kč
WTT4	..	**SM1**	1 730 Kč


EPT Profil k postrannímu upevnění boční stěny



Typ	Barva	Výška	Cena
	50=aluchrom **SF**=sanitární barvy*		
EPT	..	**1998**	1 730 Kč
EPT	..	**SM1**	1 730 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.





SALSA

Walk-in zástěny

SALSA jsou moderní zástěny s elegantní oblou plochou z čirého skla a leštěných nosných tyčí.
Komfortní dvoukomorové řešení nabízí volný vstup s ochranou prostoru koupelny před vodou.

SALSA Co byste měli vědět

Vlastnosti

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

1 — Čiré sklo

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Zástěny jsou symetrické a lze je namontovat vpravo i vlevo

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1000mm — Šířka do 1000 mm

Design


1. Kompaktní vyrovnávací profil pro snadnou montáž


2. Designové madlo u SA3






3. - 4. Různé varianty napojení stabilizačních vzpěr





5. - 6. Vpředu umístěná stabilizační vzpěra u SA3





Technické přednosti





Vyrovnávací profil
- Umožňuje 20 mm přestavitelnost pevných stěn
- Vnější krycí profil umožňuje přístup z vnější strany





Spojení mezi boční stěnou a stropní vzpěrou
- Vzpěra pro ukotvení do stropu



Sada vyrovnávacích podložek pro montáž na dlažbu





SALSA1,
aluchrom, čiré sklo,
WIA, bílá

SALSA1,
aluchrom, čiré sklo,
WIA, bílá

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

1 — Čiré sklo

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Zástěny jsou symetrické a lze je namontovat vpravo i vlevo

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1000mm — Šířka 900 - 1000 mm

R 550mm — Rádius 550 mm

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

SALSA1 / Jednodílná pevná zástěna

6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm (výška 2008 včetně vzpěry), lze namontovat vpravo i vlevo


Příklad objednacího kódu:	SALSA1	01	07

SALSA1 01 07 = SALSA jednodílná pevná zástěna, výška 2000 mm, šířka 900 x 900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A x B	Rádius obloukové zástěny	Šířka vstupu	Typ	Barva	Sklo	
			Kód	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré	
900 x 900	550	490	**SALSA1**	..	**07**	12 110 Kč

❶



SALSA1

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

PFSAL / Doplňková boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, lze namontovat vpravo i vlevo


Příklad objednacího kódu:	PFSAL	0900	01	07

PFSAL 0900 01 07 = SALSA boční stěna, výška 2000 mm, šířka 900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré	
900	2000	**PFSAL**	**0900**	..	**07**	9 950 Kč
1000	2000	**PFSAL**	**1000**	..	**07**	10 350 Kč

❷




PFSAL + SALSA1

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

WIA, WIR, WMR / Vaničky z litého mramoru pro typ SALSA1

Pro typ SALSA1 jsou vhodné níže uvedené vaničky z řady ILA a MARBLEMATE. Veškeré ceny a provedení viz typová řada ILA a MARBLEMATE.



SALSA1 + WIA



WIA 90 150 50 04: Obdélníková vanička ILA 900 x 1500 mm, aluchromový kryt sifonu, bílá vanička.



WIR 55 090 50 04: Čtvrtkruhová vanička ILA 900 x 900 mm, rádius 550 mm, aluchromový kryt sifonu, bílá vanička.



WMR 55 090 04: Čtvrtkruhová vanička MARBLEMATE 900 x 900 mm, rádius 550 mm, bílá.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶ Dveře v nice (-15 mm; +5 mm)	❷ Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; +5 mm)	❷ Boční stěna v 90° (-15 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	900	885 - 905	885 - 905	885 - 905
	1000	-	-	985 - 1005

Technické informace viz strana 262 - 263

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SA2,
aluchrom, čiré sklo,
WIA, bílá

SA2,
aluchrom, čiré sklo,
WIA, bílá

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

1 — Čiré sklo

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Zástěny jsou symetrické a lze je namontovat vpravo i vlevo

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 1000mm — Šířka 900 - 1000 mm

R 550mm — Rádius 550 mm

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

SA2 / Dvoudílná pevná zástěna

6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm (výška 2030 včetně vzpěry), lze namontovat vpravo i vlevo

Příklad objednacího kódu:	**SA2**	**90**	**150**	**01**	**07**

SA2 090 150 01 07 = SALSA dvoudílná pevná zástěna, výška 2000 mm, šířka 900 x 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A x B	Rádius obloukové zástěny	Šířka vstupu C a D	Typ	Šířka		Barva	Sklo	
			Kód	Rozměr A	Rozměr B	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré	
900 x 1500	550	605 / 490	**SA2**	**090**	**150**	..	**07**	20 900 Kč
1000 x 1500	550	605 / 590	**SA2**	**100**	**150**	..	**07**	21 310 Kč

❶



SA2

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

PFSAL / Doplňková boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, lze namontovat vpravo i vlevo


Příklad objednacího kódu:	**PFSAL**	**0900**	**01**	**07**

PFSAL 0900 01 07 = SALSA boční stěna, výška 2000 mm, šířka 900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré	
900	2000	**PFSAL**	**0900**	..	**07**	9 950 Kč
1000	2000	**PFSAL**	**1000**	..	**07**	10 350 Kč

❷



PFSAL + SA2


V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

WIA / Vanička z litého mramoru pro SA2

Pro SA2 je vhodná vanička z řady ILA 900 x 1500 mm s objednacím kódem **WIA 90 150 xx xx**. Veškeré ceny a provedení viz typová řada ILA.





SA2 + WIA

WIA 90 150 50 04: Obdélníková vanička ILA 900 x 1500 mm, aluchromový kryt sifonu, bílá vanička.

SA2 lze také instalovat na vaničky WIA 900 x 1400 mm a 900 x 1600 mm. Veškeré ceny a provedení viz typová řada ILA.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

	Šířka	❶	❷	
		Dveře v nice (-15 mm; +5 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	900	885 - 905	885 - 905	885 - 905
	1000	985 - 1005	985 - 1005	985 - 1005

Technické informace viz strana 262 - 263

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SA3,
aluchrom, čiré sklo,
WIA, bílá

SA3,
aluchrom, čiré sklo,
WIA, bílá

SAFETY GLASS 6mm — 6 mm bezpečnostní sklo

1 — Čiré sklo

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

EN 14428:2008+A1 — Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

STANDARD 2000mm — Standardní výška 2000 mm

MAXIMUM 900mm — Šířka 900 mm

R 550mm — Rádius 550 mm

SA3 / Dvoudílná zástěna s křídlovými dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm (výška 2030 včetně vzpěry), lze namontovat vpravo i vlevo

Příklad objednacího kódu:	**SA3**	**090**	**150**	**01**	**07**

SA3 090 150 01 07 = SALSA dvoudílná zástěna, výška 2000 mm, šířka 900 x 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A x B	Rádius obloukové zástěny	Šířka vstupu	Typ	Šířka		Barva	Sklo	
			Kód	Rozměr A	Rozměr B	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré	
900 x 1400	550	780	**SA3**	**090**	**140**	..	**07**	21 920 Kč
900 x 1500	550	840	**SA3**	**090**	**150**	..	**07**	22 320 Kč
900 x 1600	550	940	**SA3**	**090**	**160**	..	**07**	22 730 Kč

❶



SA3

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Do objednávky je nutno uvést, zda bude obloukový díl vpravo ("D") nebo vlevo ("G").

PFSAL / Doplňková boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, lze namontovat vpravo i vlevo


Příklad objednacího kódu:	**PFSAL**	**0900**	**01**	**07**

PFSAL 0900 01 07 = SALSA boční stěna, výška 2000 mm, šířka 900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	**01**=matný elox **04**=bílá **50**=aluchrom **SF**=sanitární barvy*	**07**=čiré	
900	2000	**PFSAL**	**0900**	..	**07**	9 950 Kč

❷



PFSAL + SA3


V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceníku.

WIA / Vanička z litého mramoru pro SA3

Pro SA3 je vhodná vanička z řady ILA 900 x 1500 mm s objednacím kódem **WIA 90 150 xx xx**. Veškeré ceny a provedení viz typová řada ILA.





PFSAL + SA3 + WIA

WIA 90 150 50 04: Obdélníková vanička ILA 900 x 1500 mm, aluchromový kryt sifonu, bílá vanička.

SA3 lze také instalovat na vaničky WIA 900 x 1400 mm a 900 x 1600 mm. Veškeré ceny a provedení viz typová řada ILA.

Přestavné šířky pro montáž na vaničku


	Šířka	❶	❷	
		Dveře v nice (-15 mm; +5 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +5 mm)
Standardní rozměry	900	885 - 905	885 - 905	885 - 905


Technické informace viz strana 262 - 263

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TECHNICKÉ INFORMACE


Půdorys zástěn SA2 a SA3 - montáž na vaničku





Při montáži na vaničku je odsazení 23 mm (viz Detail 1).

Půdorys zástěn SA2 a SA3 - montáž na dlažbu



Montáž na dlažbu je možná pouze v případě,
že sprchový prostor odpovídá šířkám A a B v tabulce.


SA 2

SA2 Šířka **A** a **B** Standard	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** = střed skla	Šířka vstupu Rozměr **C**	Šířka vstupu Rozměr **D**
900x1500	877	1477	605	490
1000x1500	977	1477	605	590


SA 3

SA 3 Šířka **A** a **B** Standard	Šířka **A** = střed skla	Šířka **B** = střed skla	Šířka vstupu
900x1400	877	1377	780
900x1500	877	1477	840
900x1600	877	1577	940

Montáž zástěn SA2 a SA3 - lze namontovat vpravo i vlevo




SALSA vlevo



SALSA vpravo


Rozměry v mm.

SALSA1 na vaničce



Zástěnu SALSA1 lze montovat na vaničku 900 x 900 s rádiusem 550.

SALSA1 na dlažbě




U montáže na dlažbu je nutné dodržet výše uvedené rozměry.

Doplňky



51252.x + 51251.x Sada plastových vyrovnávacích podložek

Typ	Barva	Pro barvu zástěny	Cena za sadu
51252 + 51251	Šedá	Matný elox	210 Kč
51252.4 + 51251.4	Bílá	Bílá	210 Kč
51252.1 + 51251.1	Černá	Aluchrom	210 Kč



Sada podložek pro montáž na dlažbu umožňuje podložit zástěnu v rozmezí od 2 do 10 mm.

Kvalita výrobků

Vaničky ILA

Sprchové vaničky z litého mramoru

Vaničky se vyznačují vysoce kvalitním materiálem, který splňuje veškeré požadavky zákazníků na pohodlí, vzhled, jednoduchou montáž a kvalitu.



Vaničky jsou vyrobeny z kompozitního litého mramoru a na povrchu opatřeny speciální povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice. U celého procesu výroby je kladen zvláštní důraz na povrchovou jakost a tvarovou přesnost.

Vaničky je možné instalovat na nožičky anebo přímo na podlahu. Předností vaniček je jednoduchá instalace. Pro různé zástavbové situace si lze vybrat z celé škály tvarů a rozměrů.

Záruka

Na sprchové vaničky ILA platí 3 roky záruční doba



Vaničky jako celek splňují všechna kritéria normy **EN 14527:2006,** která specifikuje požadavky na vany pro sprchové kouty. Výrobce všechna tato kritéria ověřil v náročných testech reálných produktů.



Testované vlastnosti dle EN 14527:2006:

Čistitelnost
Povrch vaničky, který přichází do styku s vodou, je dokonale hladký, nenasákavý a bez nepřístupných rohů, které by zhoršovaly čistitelnost. Povrch je snadno udržovatelný.

Vypouštění vody
Všechna voda odtéká z celé plochy dna vaničky až do mezní hodnoty povrchového pnutí velmi malých kapek vody.

Trvanlivost čistitelnosti
Vlastnosti materiálu vaničky a jejího povrchu, který přichází do styku s vodou, umožňují čistitelnost nejméně 20 let.

Stabilita dna
Při správné montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že i při zatížení 150 kg nedojde k žádné trvalé deformaci ani jiným vadám, např. trhlinám, které by měly za následek špatnou funkci vypouštění vody.

Odolnost proti chemikáliím
Při zkouškách se prokázala odolnost vaničky proti stanoveným chemikáliím a barvicím prostředkům.

Odolnost proti změnám teploty
Vanička byla podrobena testům, kdy se v 100 nepřetržitých cyklech střídavě pouštěla do vaničky voda o teplotě 75 °C a 14 °C. Při zkoušení nebyly zjištěny žádné známky deformace ani jiných vad (např. popraskání).

CE

SanSwiss s.r.o., Popovická 1123, Jičín, 50601, Czech Republic
06

EN 14527:2006
Vany pro sprchové kouty vyrobené z litého mramoru

Čistitelnost:	vyhovuje
Trvanlivost čistitelnosti:	vyhovuje

Sprchové vaničky s lineárním odtokovým žlabem

Sprchové vaničky ILA z litého mramoru s dvoukomorovým sifonem a lineárním krytem sifonu byly vyvinuty pro náročného klienta, který požaduje vynikající užitné vlastnosti produktu a zároveň moderní minimalistický design.

Použití vaničky ILA je z praktických důvodů výhodnější alternativou podlahových odtokových žlabů, a to zejména v rekonstruovaných koupelnách, ale uplatnění v zásadě najde v jakémkoliv sprchovém koutu, kde je kladen důraz na estetiku, hygienu, těsnost a snadnou údržbu.
Unikátnost celkového konceptu vaničky ILA je společností SanSwiss patentově chráněna.



K vaničkám ILA byl vyvinut speciální sifon s dvěma komorami, který zaručuje vysokou průtočnost až 44 l/min a splňuje nejvyšší kritéria příslušné normy **EN 1253-2:2002.**

Důmyslná konstrukce zajišťuje vodotěsné spojení sifonu s vaničkou.



- Vnitřní uspořádání sifonu řeší dostatečnou výšku hladiny v komorách a zároveň průchod menších nečistot a tím částečnou samočistitelnost sifonu. Pro pravidelnou údržbu stačí občasné mechanické vyčištění snadno přístupných sítek sifonu.

- Použitý materiál odolává běžným chemikáliím a čističům pro domácnosti.

- Krycí profil sifonu a přední panely jsou vyrobeny z ušlechtilých hliníkových profilů a povrchově upraveny polyesterovým práškovým lakem nebo elektrolyticky vyleštěny a eloxovány. Tím je zaručena dokonalá ochrana proti korozi a barevná stálost.

- Drobné díly a spojovací materiál jsou zásadně vyráběny a dodávány ze stabilních a korozivzdorných materiálů.



Protiskluzová úprava vaniček

- Na zakázku může být ve výrobním závodě aplikována speciální protiskluzová úprava na povrch vaničky. Tato úprava splňuje nejvyšší nároky na protiskluzné povrchy dle normy DIN 51097 a je srovnatelná například s požadavky na prostory okolo bazénů apod. Tato úprava je určena klientům, kteří kladou důraz na nejvyšší bezpečnost i za cenu určitého zhoršení čistitelnosti a údržby produktu.





ILA

Sprchové vaničky s lineárním odtokovým žlabem

Řada vysoce kvalitních sprchových vaniček z litého mramoru poskytuje vynikající užitné vlastnosti. Jejich předností je i minimalistický design. Vaničky splňují veškeré požadavky na komfort i jednoduchou montáž. Dodávají se včetně speciálního dvoukomorového sifonu, který zaručuje vysokou průtočnost a snadnou čistitelnost.

ILA Příklady provedení

























WIA

Obdélníkové vaničky



WIA






Standardně dodávané příslušenství





Dvoukomorový sifon SIWI

Barevné varianty














WIA / Obdélníková vanička

Vanička z litého mramoru, výška nožiček 65 - 105 mm, dvoukomorový sifon SIWI, kryt sifonu z hliníkového profilu v různých barvách, sada pro čištění povrchu vaničky, montážní příslušenství. Balení v 2 kartonech (vanička + příslušenství)

Příklad objednacího kódu:	**WIA**	**80**	**100**	**04**	**04**

WIA 80 100 04 04 = ILA obdélníková vanička, šířka A = 800 mm, šířka B = 1000 mm, bílý kryt sifonu, bílá vanička

Šířka	Výška	Hmotnost brutto	Typ	Rozměry		Barva krytu sifonu	Barva vaničky			
			Kód	Šířka A	Šířka B	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	**04**=bílá		**154**=černý granit	
800 x 900	30	42 kg	**WIA**	**80**	**090**	..	..	7 230 Kč	..	8 840 Kč
800 x 1000	35	47 kg	**WIA**	**80**	**100**	..	..	8 040 Kč	..	9 690 Kč
800 x 1200	35	55 kg	**WIA**	**80**	**120**	..	..	11 100 Kč	..	13 200 Kč
900 x 1000	35	52 kg	**WIA**	**90**	**100**	..	..	8 930 Kč	..	10 540 Kč
900 x 1200	35	62 kg	**WIA**	**90**	**120**	..	..	12 150 Kč	..	14 400 Kč
900 x 1400	35	71 kg	**WIA**	**90**	**140**	..	..	13 800 Kč	..	16 400 Kč
900 x 1500	35	76 kg	**WIA**	**90**	**150**	..	..	14 650 Kč	..	17 400 Kč
900 x 1600	35	81 kg	**WIA**	**90**	**160**	..	..	15 450 Kč	..	18 400 Kč



WIA

PWI / Hliníkový přední panel pro obdélníkovou vaničku


Výška 95 mm, masivní profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:	**PWII**	**080**	**04**

PWII 080 04 = ILA hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý

I-panel (1 strana)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry	Barva	
		Kód	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800	1 / V nice	**PWII**	**080**	..	1 100 Kč
900	1 / V nice	**PWII**	**090**	..	1 150 Kč
1000	1 / V nice	**PWII**	**100**	..	1 200 Kč
1200	1 / V nice	**PWII**	**120**	..	1 300 Kč
1400	1 / V nice	**PWII**	**140**	..	1 350 Kč
1500	1 / V nice	**PWII**	**150**	..	1 400 Kč
1600	1 / V nice	**PWII**	**160**	..	1 450 Kč



PWII

L-panel (2 strany)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**090**	..	1 600 Kč
800 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**100**	..	1 650 Kč
800 x 1200	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**120**	..	1 700 Kč
900 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**100**	..	1 750 Kč
900 x 1200	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**120**	..	1 800 Kč
900 x 1400	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**140**	..	1 850 Kč
900 x 1500	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**150**	..	1 900 Kč
900 x 1600	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**160**	..	1 950 Kč



PWIL

U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 900	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**090**	**80**	..	2 150 Kč
800 x 1000	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**100**	**80**	..	2 200 Kč
800 x 1200	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**120**	**80**	..	2 250 Kč
900 x 1000	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**100**	**90**	..	2 250 Kč
900 x 1200	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**120**	**90**	..	2 300 Kč
900 x 1400	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**140**	**90**	..	2 400 Kč
900 x 1500	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**150**	**90**	..	2 450 Kč
900 x 1600	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**160**	**90**	..	2 500 Kč



PWIU

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Doplňky


	Typ	Barva	
	Kód	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
Kruhový kryt nožičky (balení po 3 ks, cena za balení)	**PWIF.**	..	1 000 Kč
Protiskluzová úprava vaničky (na zakázku)	**AR1**	2 000 Kč	
Opravná sada na vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	180 Kč	

Technické informace viz strana 276 - 277

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

WIR

Čtvrtkruhové vaničky




WIR






Standardně dodávané příslušenství





Dvoukomorový sifon SIWI

Barevné varianty













WIR / Čtvrtkruhová vanička

Vanička z litého mramoru, výška nožiček 65 - 105 mm, dvoukomorový sifon SIWI, kryt sifonu z hliníkového profilu v různých barvách, sada pro čištění povrchu vaničky, montážní příslušenství. Balení v 2 kartonech (vanička + příslušenství)

Příklad objednacího kódu:

WIR	55	080	04	04

WIR 55 080 04 04 = ILA čtvrtkruhová vanička, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílý kryt sifonu, bílá vanička

Šířka	Výška	Hmotnost brutto	Typ	Rádius	Rozměr	Barva krytu sifonu	Barva vaničky			
			Kód	**55**=550 mm	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	**04**=bílá		**154**=černý granit	
800 x 800	30	29 kg	**WIR**	**55**	**080**	..	..	5 490 Kč	..	6 380 Kč
900 x 900	30	36 kg	**WIR**	**55**	**090**	..	..	6 460 Kč	..	7 650 Kč
1000 x 1000	35	53 kg	**WIR**	**55**	**100**	..	..	9 010 Kč	..	10 540 Kč



WIR

PWIR / Hliníkový přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku


Výška 95 mm, rádius 550 mm, masivní profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:

PWIR	55	080	04

PWIR 55 080 04 = ILA hliníkový přední panel, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílý

Šířka	Typ	Rádius	Rozměr	Barva	
	Kód	**55**=550 mm	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 800	**PWIR**	**55**	**080**	..	2 000 Kč
900 x 900	**PWIR**	**55**	**090**	..	2 150 Kč
1000 x 1000	**PWIR**	**55**	**100**	..	2 300 Kč



PWIR

Doplňky

	Typ	Barva	
	Kód	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
Kruhový kryt nožičky (balení po 3 ks, cena za balení)	**PWIF.**	..	1 000 Kč

Protiskluzová úprava vaničky (na zakázku)	**AR1**	2 000 Kč
Opravná sada na vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	180 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace viz strana 276 - 277

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

WIQ

Čtvercové vaničky



WIQ






Standardně dodávané příslušenství





Dvoukomorový sifon SIWI


Barevné varianty














WIQ / Čtvercová vanička

Vanička z litého mramoru, výška nožiček 65 - 105 mm, dvoukomorový sifon SIWI, kryt sifonu z hliníkového profilu v různých barvách, sada pro čištění povrchu vaničky, montážní příslušenství. Balení v 2 kartonech (vanička + příslušenství)

Příklad objednacího kódu:	**WIQ**	**080**	**04**	**04**

WIQ 080 04 04 = ILA čtvercová vanička, šířka 800 mm, bílý kryt sifonu, bílá vanička



WIQ

Šířka	Výška	Hmotnost brutto	Typ	Rozměr	Barva krytu sifonu	Barva vaničky			
			Kód	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	**04**=bílá		**154**=černý granit	
800 x 800	30	32 kg	**WIQ**	**080**	..	..	5 870 Kč	..	6 890 Kč
900 x 900	30	40 kg	**WIQ**	**090**	..	..	6 720 Kč	..	7 910 Kč
1000 x 1000	35	57 kg	**WIQ**	**100**	..	..	9 520 Kč	..	11 050 Kč


PWI / Hliníkový přední panel pro čtvercovou vaničku

Výška 95 mm, masivní profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:	**PWII**	**080**	**04**

PWII 080 04 = ILA hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý


I-panel (1 strana)



PWII

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměr	Barva	
		Kód	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800	1 / V nice	**PWII**	**080**	..	1 100 Kč
900	1 / V nice	**PWII**	**090**	..	1 150 Kč
1000	1 / V nice	**PWII**	**100**	..	1 200 Kč


L-panel (2 strany)



PWIL

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměr		Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 800	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**080**	..	1 550 Kč
900 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**090**	..	1 650 Kč
1000 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**100**	**100**	..	1 750 Kč

U-panel (3 strany)



PWIU

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměr			Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 800	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**80**	**80**	..	2 000 Kč
900 x 900	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**90**	**90**	..	2 100 Kč
1000 x 1000	3 / U stěny	**PWIU**	**10**	**10**	**10**	..	2 200 Kč

Doplňky

	Typ	Barva	
	Kód	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
Kruhový kryt nožičky (balení po 3 ks, cena za balení)	**PWIF.**	..	1 000 Kč


Protiskluzová úprava vaničky (na zakázku)	**AR1**	2 000 Kč
Opravná sada na vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	180 Kč


Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


Technické informace viz strana 276 - 277


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.


TECHNICKÉ INFORMACE















	A	B	Výška	Počet nožiček
WIA	800	900	30	5
	800	1000	35	5
	800	1200	35	8
	900	1000	35	5
	900	1200	35	8
	900	1400	35	8
	900	1500	35	8
	900	1600	35	8
WIR	800	800	30	5
	900	900	30	5
	1000	1000	35	5
WIQ	800	800	30	5
	900	900	30	5
	1000	1000	35	5

Dvoukomorový sifon SIWI


- Průtočnost až 44 l/min
- Vrchní čištění
- Částečná samočistitelnost
- Výška hladiny 50 mm
- Jmenovitá světlost odtokového potrubí DN 50





Rozměry v mm.


Stavební připravenost

1) Vanička instalovaná na nožičky - s čelním panelem či obezděná












2) Vanička instalovaná na podlahu







Rozměry v mm.





MARBLEMATE

Sprchové vaničky z litého mramoru


Vaničky klasického tvaru s kruhovým sifonem a kovovým víčkem sifonu.
Sifon zaručuje díky své kontrukci vysokou průtočnost. Dno vaniček je
standardně upraveno jemným protiskluzovým vroubkováním, tzv. antislipem.
Konstrukce vaničky umožňuje instalaci na nožičky s předním panelem,
s obezděním nebo instalaci přímo na podlahu.

WMA

Obdélníkové vaničky



WMA - otvor pro sifon umístěn uprostřed u rozměrů: 700 x 900, 800 x 1400, 800 x 1600, 900 x 1200 mm



WMA - otvor pro sifon umístěn v rohu u rozměrů: 800 x 1000 a 800 x 1200 mm



Sifon SIWM ø 90 mm



PWIL - Hliníkový přední panel pro obdélníkovou vaničku

Barevné varianty






WMA / Obdélníková vanička

Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, výška nožiček 65 - 105 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm


Příklad objednacího kódu:	WMA	70	90	04

WMA 70 90 04 = MARBLEMATE obdélníková vanička, šířka A = 700 mm, šířka B = 900 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto	Typ	Rozměry		Barva vaničky			
		Kód	Šířka A	Šířka B	**04**=Bílá		**154**=černý granit	
700 x 900	25 kg	**WMA**	**70**	**90**	..	5 000 Kč	..	6 900 Kč
800 x 1000	34 kg	**WMA**	**80**	**100**	..	6 500 Kč	..	8 600 Kč
800 x 1200	38 kg	**WMA**	**80**	**120**	..	7 600 Kč	..	9 700 Kč
800 x 1400	45 kg	**WMA**	**80**	**140**	..	8 500 Kč	..	10 600 Kč
800 x 1600	51 kg	**WMA**	**80**	**160**	..	10 000 Kč	..	12 600 Kč
900 x 1200	43 kg	**WMA**	**90**	**120**	..	8 300 Kč	..	10 400 Kč



WMA
800 x 1000
800 x 1200



WMA
700 x 900
800 x 1400
800 x 1600
900 x 1200

PWI / Hliníkový přední panel pro obdélníkovou vaničku


Výška 95 mm, masivní profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:	PWII	080	04

PWII 080 04 = hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý

I-panel (1 strana)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry	Barva	
		Kód	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
700	1 / V nice	**PWII**	**070**	..	1 050 Kč
800	1 / V nice	**PWII**	**080**	..	1 100 Kč
900	1 / V nice	**PWII**	**090**	..	1 150 Kč
1000	1 / V nice	**PWII**	**100**	..	1 200 Kč
1200	1 / V nice	**PWII**	**120**	..	1 300 Kč
1400	1 / V nice	**PWII**	**140**	..	1 350 Kč
1600	1 / V nice	**PWII**	**160**	..	1 450 Kč



PWII

L-panel (2 strany)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
700 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**070**	**090**	..	1 600 Kč
800 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**100**	..	1 650 Kč
800 x 1200	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**120**	..	1 700 Kč
800 x 1400	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**140**	..	1 800 Kč
800 x 1600	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**160**	..	1 900 Kč
900 x 1200	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**120**	..	1 800 Kč



PWIL

U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
700 x 900	3 / U stěny	**PWIU**	**70**	**090**	**70**	..	2 150 Kč
800 x 1000	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**100**	**80**	..	2 200 Kč
800 x 1200	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**120**	**80**	..	2 250 Kč
800 x 1400	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**140**	**80**	..	2 300 Kč
800 x 1600	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**160**	**80**	..	2 450 Kč
900 x 1200	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**120**	**90**	..	2 300 Kč



PWIU

Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.10**	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.01**	490 Kč
Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	**CSHINE**	230 Kč
Opravná sada na vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	180 Kč


Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace viz strana 288 - 289

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

WMR

Čtvrtkruhová vanička



WMR





Sifon SIWM ø 90 mm



PWIR - Hliníkový přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku

Barevné varianty






WMR / Čtvrtkruhová vanička

Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, výška nožiček 65 - 105 mm, rádius 550 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednacího kódu:	**WMR**	**55**	**0800**	**04**

WMR 55 0800 04 =MARBLEMATE čtvrtkruhová vanička, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto	Typ	Rádius	Rozměry	Barva vaničky			
		Kód	**55**=550 mm	Šířka	**04**=Bílá		**154**=černý granit	
800 x 800	26 kg	**WMR**	**55**	**0800**	..	4 700 Kč	..	6 800 Kč
900 x 900	32 kg	**WMR**	**55**	**0900**	..	5 400 Kč	..	7 500 Kč
1000 x 1000	37 kg	**WMR**	**55**	**1000**	..	6 900 Kč	..	9 000 Kč



WMR


PWIR / Hliníkový přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku

Výška 95 mm, rádius 550 mm, masivní profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:	**PWIR**	**55**	**080**	**04**

PWIR 55 080 04 = hliníkový přední panel, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílý

Šířka	Typ	Rádius	Rozměry	Barva	
	Kód	**55**=550 mm	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 800	**PWIR**	**55**	**080**	..	2 000 Kč
900 x 900	**PWIR**	**55**	**090**	..	2 150 Kč
1000 x 1000	**PWIR**	**55**	**100**	..	2 300 Kč



PWIR

Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.10**	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.01**	490 Kč
Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	**CSHINE**	230 Kč
Opravná sada na vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	180 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace viz strana 288 - 289

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

WMQ

Čtvercová vanička



WMQ





Sifon SIWM ø 90 mm



PWIL - Hliníkový přední panel pro čtvercovou vaničku

Barevné varianty






WMQ / Čtvercová vanička

Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, výška nožiček 65 - 105 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednacího kódu:	**WMQ**	**0800**	**04**

WMQ 0800 04 = MARBLEMATE čtvercová vanička, šířka 800 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto	Typ	Rozměry	Barva vaničky			
		Kód	Šířka	**04**=Bílá		**154**=černý granit	
800 x 800	30 kg	**WMQ**	**0800**	..	4 800 Kč	..	6 900 Kč
900 x 900	34 kg	**WMQ**	**0900**	..	5 900 Kč	..	8 000 Kč
1000 x 1000	37 kg	**WMQ**	**1000**	..	7 400 Kč	..	9 500 Kč



WMQ

PWI / Hliníkový přední panel pro čtvercovou vaničku


Výška 95 mm, masivní profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:	**PWII**	**080**	**04**

PWII 080 04 = hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý

I-panel (1 strana)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry	Barva	
		Kód	Šířka	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800	1 / V nice	**PWII**	**080**	..	1 100 Kč
900	1 / V nice	**PWII**	**090**	..	1 150 Kč
1000	1 / V nice	**PWII**	**100**	..	1 200 Kč



PWII

L-panel (2 strany)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 800	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**080**	..	1 550 Kč
900 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**090**	..	1 650 Kč
1000 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**100**	**100**	..	1 750 Kč



PWIL

U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	**04**=bílá **06**=černá matná **50**=aluchrom	
800 x 800	3 / U stěny	**PWIU**	**80**	**80**	**80**	..	2 000 Kč
900 x 900	3 / U stěny	**PWIU**	**90**	**90**	**90**	..	2 100 Kč
1000 x 1000	3 / U stěny	**PWIU**	**10**	**10**	**10**	..	2 200 Kč



PWIU

Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.10**	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.01**	490 Kč
Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	**CSHINE**	230 Kč
Opravná sada na vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	180 Kč


Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace viz strana 288 - 289

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

WM5

Pětiúhelníková vanička



WM5





Sifon SIWM ø 90 mm



PWM5 - Akrylátový přední panel

Barevné varianty





WM5 / Pětiúhelníková vanička


Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, výška nožiček 65 - 105 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednacího kódu:


WM5	636	0900	04

WM5 636 0900 04 = MARBLEMATE pětiúhelníková vanička, šířka C (dveře) = 636 mm, šířka A = 900 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto	Typ	Rozměry		Barva vaničky			
		Kód	Šířka C (dveře)	Šířka A	**04**=Bílá		**154**=černý granit	
900 x 900	450	**WM5**	**636**	**0900**	**..**	6 200 Kč	**..**	8 300 Kč



WM5



Doplňky


	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.10**	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	**SIWM.01**	490 Kč
Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	**CSHINE**	230 Kč
Opravná sada na vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	180 Kč
Akrylátový přední panel pro pětiúhelníkovou vaničku, výška 95 mm – bílý	**PWM5 636 0900 04**	1 100 Kč
Akrylátový přední panel pro pětiúhelníkovou vaničku, výška 95 mm – černý granit	**PWM5 636 090 154**	1 500 Kč


Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


Technické informace viz strana 288 - 289


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.


Technická specifikace


















	A	B	X	Y	Výška vaničky	Počet nožiček
WMR	800	800	150	150	30	5
	900	900	180	180	30	5
	1000	1000	180	180	30	5
WMQ	800	800	150	150	30	5
	900	900	180	180	30	5
	1000	1000	150	150	30	5
WMA	700	900	350	450	30	5
	800	1000	151	151	30	5
	800	1200	151	151	30	5
	800	1400	400	700	30	8
	800	1600	400	800	30	8
	900	1200	450	600	30	8
WM5	900	900	175	175	30	5
SWMQ / SWMR	900	900	175	175	30	5

Sifon SIWM ø 90 mm


- Průtočnost min. 22 l/min
- Vrchní čištění





Rozměry v mm.


Stavební připravenost

1) Vanička instalovaná na nožičky - s čelním panelem či obezděná












2) Vanička instalovaná na podlahu







Rozměry v mm.



SKLA A PROFILY

SanSwiss nabízí velký výběr skel a variant profilů

Bezpečnostní skla s nejrůznějšími dekory jsou nadčasová
a spolu s výběrem sanitárních barev a povrchových úprav profilů
umožňují nechat si vyrobit zástěnu podle individuálních požadavků.

Čirá a tónovaná skla











07 Čiré



55 Černé



53 Zrcadlové



Antiplaková úprava Aqua-Perle
na všech sklech sprchových koutů Sanswiss

Dekorová skla









22 Durlux



30 Mastercarré



44 Cristal perly



Antiplaková úprava Aqua-Perle
na všech sklech sprchových koutů Sanswiss

Skla se sítotiskem







49 Satén



51 Linie

Plastová výplň





Plast 11 Vodní kapky



Antiplaková úprava Aqua-Perle
na všech sklech sprchových koutů Sanswiss


Povrchové úpravy



Matný elox



Aluchrom



Chrom



Bílá

Hlavní pohledové díly (při pohledu z vnější strany zástěny) jsou u eloxu šedé a u aluchromu a chromu jsou chromované.
Méně významné plastové dílky (při pohledu z vnitřní strany zástěny) jsou v šedé barvě.

Sanitární barvy

SanSwiss nabízí paletu sanitárních barev, díky nimž si můžete nechat vyrobit sprchovou zástěnu podle Vašich představ.

Manhattan

Béžová bahama

Pergamon

Natura

Zvláštní barvy u BLACK-Line a WHITE-Line viz strana 296 - 297.

Barevné provedení plastových dílků

U bílé barvy jsou bílé plastové dílky.
Hlavní pohledové díly (při pohledu z vnější strany zástěny) odpovídají barvě laku.
Méně významné plastové dílky (při pohledu z vnitřní strany zástěny) jsou v šedé barvě.

Sanitární barvy jsou lakované nejmodernější technologií.

Jiné než výše uvedené barvy na základě individuální poptávky.

Tiskové barvy nemusí přesně odpovídat odstínu sanitárních barev.

Možnosti povrchových úprav u typových řad

	Bílá barva	Sanitární barvy	Matný elox	Aluchrom	Chrom	BLACK-Line	WHITE-Line
PUR					•		
MOBILITY				•			
PUR LIGHT S	•			•		•	
PUR LIGHT				•			
JAZZ-LINE	•	•	•	•		•	
SWING-LINE	•	•	•	•		•	
SWING-LINE F	•	•	•	•		•	
TOP-LINE	•	•	•	•			
ECO-LINE	•		•	•			
FUN				•		•	•
SALSA	•		•	•		•	

Varianty skel u typových řad

	Tloušťka skla v mm	Bezpečnostní skla			Dekorová skla			Skla se sítotiskem		Plastová výplň
		07 Čiré	**53** Zrcadlové	**55** Černé	**22** Durlux	**30** Mastercarré	**44** Cristal perly	**49** Satén	**51** Linie	**11** Vodní kapky
PUR	8/6	•	■	■	■	■	•	■	■	
MOBILITY	6	•	•		•	•	•			
PUR LIGHT S	6	•	■	■	■	■	■	■	■	
PUR LIGHT	6	•								
JAZZ-LINE	8/6	•	•	•			•		•	
SWING-LINE	6	•	■	■	■	■	•		■	
SWING-LINE F	6	•	•	•	•	•	•		•	
TOP-LINE	6/5/4/3	•			■	■	■		■	■
ECO-LINE	5/4	•			•					■
FUN	6	•	•	•	•	•	•	•	■	
Salsa	6	•								

• Vyrábí se u všech typů v typové řadě

■ Vyrábí se jen u některých typů z typové řady. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách jednotlivých typů zástěn.

Barvy profilů


BLACK–LINE

Řada BLACK-Line se dodává v černé matné nebo v černé lesklé barvě v kombinaci s chromovanými prvky.
BLACK-Line se dobře hodí do moderní koupelny, kde ji lze kombinovat s černým koupelnovým nábytkem nebo vodovodními bateriemi.

Dodávané barevné varianty:



Černá matná (Ebony)



Černá lesklá

V BLACK-Line jsou madla a panty chromované; méně významné plastové dílky (při pohledu z vnitřní strany zástěny) jsou šedé.

BLACK-Line se dodává u typových řad PUR Light S, JAZZ-Line, SWING-Line, SWING-Line F, Fun a Salsa.



WHITE–LINE

Řada WHITE-Line se dodává v bílé barvě v kombinaci s chromovanými prvky.
WHITE-Line se dobře hodí do moderní koupelny.

Dodávané barevné varianty:



Bílá


Ve WHITE-Line jsou chromované koncovky; drobné plastové dílky jsou šedé.

WHITE-Line se dodává pouze u typové řady Fun.




Technické informace k profilům

50452 Vyrovnávací profil pro 8 mm skla




Pro typové řady:
- PUR

50452 Vyrovnávací profil pro 6 mm skla




Pro typové řady:
- PUR LIGHT
- SALSA

EP1 L-profil (50263) k upevnění dveří nebo b. stěny na roh v úhlu 90°




Pro typové řady:
- PUR (dveře nebo b. stěna)
- PUR LIGHT
- SALSA

40601 Vyrovnávací profil




Pro typové řady:
- PUR LIGHT S
- JAZZ-LINE
- SWING-LINE (zkrácená boční stěna)
- SWING-LINE F (zkrácená boční stěna)

50401 Vyrovnávací profil




Pro typové řady:
- MOBILITY
- SWING-LINE
- SWING-LINE F

50420 Profil s magnetickým těsněním




Pro typové řady:
- PUR

WTT1 2 profily (40262 + 40263) k upevnění dveří / b. stěny pod úhlem 0 až 90°



Pro typové řady:
- PUR LIGHT S
- JAZZ-LINE
- TOP-LINE
- ECO-LINE

80301 Vyrovnávací profil



Pro typové řady:
- TOP-LINE
- ECO-LINE

Internet a Průvodce výběrem sprchového koutu

www.sanswiss.cz

Na našich internetových stránkách najdete podrobnosti k našim produktům a mnoho informací:


- Produkty
- Fotografie
- Technické údaje
- Montážní návody a náhradní díly
- Ceníky atd.

Naše zkušenosti se odrážejí v našich produktech, které mají moderní design a poskytují uživatelský komfort a maximální bezpečnost.




Náš Průvodce výběrem sprchového koutu









S Průvodcem výběrem sprchového koutu si můžete na našich internetových stránkách vybrat v několika krocích zástěnu přesně podle Vašich představ:
Může to být nejen sprchová zástěna, ale i vanová zástěna nebo pevná walk-in zástěna.

Můžete si vybrat např. klasický rámový design anebo čistý bezrámový design, volba je na Vás.

Vyberete si druh zástěny, variantu montáže a způsob zavírání dveří a hned se Vám zobrazí produktový list i s cenou.

Poznejte radost ze sprchování ve sprchových koutech SanSwiss.

www.sanswiss.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SanSwiss s.r.o., Popovická 1123, Jičín, pro dodávky zboží

v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku, č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách sanitární techniky (dále jen „zboží").

I. Uzavření smlouvy

1.1 Realizace obchodních závazkových vztahů smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv (dále jen „smlouvy"), uzavíraných v písemné formě, jež jsou tvořeny následujícími smluvními dokumenty:

1.1.1 objednávka odběratele (kupujícího), jejíž součástí jsou údaje o množství /počtu kusů, druhu a typu zboží, jakož i o místě a termínu jeho dodání,

1.1.2 potvrzení objednávky dodavatelem (prodávajícím), včetně určení ceny dle čl. III těchto Všeobecných obchodních podmínek

1.2 Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení odběratelovy objednávky dodavatelem. Dodavatel je povinen vyřídit objednávky odběratele v rozsahu 100% potvrzeného zboží.

1.3 Dodavatel potvrdí písemně objednávku do 2 pracovních dnů od doručení řádně a úplně vyspecifikované objednávky na tzv. potvrzení zakázky

1.4 Veškeré dodávky zboží se provádějí na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.

1.5 Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí za přijaté nejpozději v okamžiku odeslání objednávky odběratele dodavateli. Uzavřením smlouvy odběratel potvrzuje, že se aktuální platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek obdržel a seznámil se s ním.

1.6 Jakékoli případné změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být sjednány písemně.

II. Dodávka

2.1 Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré vnitrostátní zásilky zasílány s dodací podmínkou CPT– dopravné placeno do místa odběru (dle INCOTERMS 2010). Místem dodání zboží (dále též jen „místo určení") je stanoveno dle objednávky odběratele. Dopravu do místa určení zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu nese dodavatel. Nebezpečí škody na zboží a její nahodilé zkázy přechází na odběratele okamžikem dodání/převzetí v místě určení.

2.2 Dodavatel zajistí, aby smluvní přepravce na své náklady pojistil zboží na cestě proti všem obvyklým rizikům.

2.3 Dílčí dodávky jsou přípustné.

2.4 Dodací lhůta je dodržena, jestliže před jejím uplynutím předmět dodávky opustil závod dodavatele nebo jestliže bylo odběrateli sděleno, že je připraven k odeslání.

2.5 Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí (včetně stávky, výluky, neočekávané problémy u subdodavatelů či dopravců, nepříznivého počasí). O začátku a konci těchto překážek je dodavatel povinen bezodkladně informovat odběratele. písemnou formou (dopis, e-mail či fax) s udáním nového termínu plnění.

2.6 Případné požadavky odběratele na změnu podmínek smlouvy přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

2.7 Dojde-li na straně dodavatele k prodlení dodávky delšímu než 1 měsíc, je odběratel oprávněn po písemné výzvě, kterou byla dodavateli poskytnutá dodatečná lhůta k plnění nejméně 14 dnů s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy odstoupit. Není-li stanoveno jinak, týká se odstoupení od smlouvy, která byla dodavatelem částečně plněna, jen nedodaného zboží.

2.8 Dodavatel není v prodlení s plněním, pokud k opoždění dodávky došlo proto, že odběratel nepředal dodavateli potřebné podklady, souhlasy apod., které má obstarat odběratel, ať již zcela nebo zčásti.

2.9 V případě zpoždění zásilky v důsledku okolností na straně odběratele (včetně jeho žádosti), přechází na něj nebezpečí škody na věci a její nahodilé zkázy od dne připravenosti zásilky k odeslání dodavatelem. Odběratel je povinen uhradit dodavateli skladovací náklady ve výši 1 % účetní hodnoty za každý měsíc a jeho případné pojištění.

.

III. Kupní cena

3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží dodavatele. Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou ceny stanoveny v Kč.

3.2 Cena zboží bude uvedena v potvrzení objednávky.

3.3. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné výši.

IV. Platební podmínky

4.1 Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví dodavatel daňový doklad - fakturu, kterou zašle odběrateli poštou , mailem, faxem nebo ji předá společně s dodávkou zboží.

4.2 Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zaplacení zálohy až do výše 100% ceny zboží.

4.3 Odběratel není oprávněn vrátit fakturu nebo pozastavit její platbu pro závadu v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez zbytečného odkladu informovat o závadě dodavatele, který provede bezodkladně opravu faktury.

4.4 Faktury dodavatele jsou splatné ve lhůtě stanovené rámcovou smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a příslušným odběratelem. V případě, že taková rámcová smlouva není uzavřena, činí lhůta splatnosti 14 dnů ode dne vystavení faktury.

4.5 Dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí platby šekem nebo směnkou. V takovém případě jsou platby považovány za splněné teprve jejich proplacením. Diskontní výlohy s tím spojené jdou k tíži odběratele.

4.6 V případě plateb ve výši 100% ceny zboží před dodáním nebo při dodání může dodavatel odběrateli poskytnout slevu ve výši dle rámcové smlouvy nebo individuálního ujednání z ceny zboží (bez DPH).

4.7 Pro případ prodlení s úhradou faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.8 V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů po dni splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží do sídla dodavatele na náklady odběratele. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

V. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku převzetí zboží v místě určení a pokud bude převzetí protiprávně odmítnuto či znemožněno, pak v okamžiku doručení do místa určení.

5.2 Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele až do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH apod.). Platby šekem nebo směnkou jsou splněné teprve jejich proplacením.

VI. Záruka a ručení

6.1 Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost zboží v délce 2 let na sprchové kouty a vanové zástěny a 3 let na vaničky z litého mramoru počínaje dnem dodání zboží dle bodu 5.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady. Při prodeji konečnému zákazníkovi mu odběratel vystaví záruční list. Záruka se nevztahuje mimo jiné zejména na vady způsobené nedodržením postupů daných montážním či jiným obdobným návodem nebo neodbornou montáží, ledaže by montážní práce provedl servisní technik dodavatele. Záruka rovněž není poskytována tehdy, pokud je výrobek provozován v rozporu s účelem použití nebo nesprávným způsobem čištěn.

6.2 Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost dále nevzniká např. tehdy, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.

6.3 Vady zjistitelné při přejímce zboží je odběratel povinen reklamovat písemně ihned u přepravce zboží zápisem do přepravního listu s poznámkou „převzato s výhradou" (kopii poslat dodavateli), nejdéle však do 3 dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Je-li zboží evidentně poškozeno, má odběratel právo zboží nepřevzít. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemně bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději v poslední den záruční lhůty. Dodavatel má k posouzení vady lhůtu 15ti dnů ode dne jejího oznámení odběratelem, k vyřízení reklamace pak 30 dnů od oznámení.

6.4 V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn:

6.4.1 požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo

6.4.2 dodáním chybějícího zboží, nebo

6.4.3 požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4.4 Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může odběratel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co mu dodavatel oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li dodavatel vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může odběratel požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo požadovat slevu z kupní ceny.

6.5 Již uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele.

6.6 Odběratel není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody.

6.7 Sjednává se, že oprávnění k uplatnění nároků vůči dodavateli z titulu vady zboží má výlučně odběratel.

6.8 V případě náhradní dodávky zboží nebo náhradních dílů je odběratel povinen vrátit dodavateli původně dodané zboží a/nebo díly.

VII. Okolnosti vylučující odpovědnost

7.1 Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

7.2 Dodavatel není povinen plnit vůči odběrateli z titulu vady zboží, pokud odběratel opomene řádně a včas uplatnit právo regrese proti třetí osobě (úřední záznam přepravce, potvrzení o nesprávném množství apod.).

7.3 Povinnost dodavatele plnit z důvodu vady zboží zaniká v případě, že v průběhu záruční lhůty byly odběratelem nebo třetí osobou použity jiné náhradní díly než dodané dodavatelem nebo provedeny zákroky jinou osobou než dodavatelem, resp. jeho servisním technikem.

7.4 V případech, že je dána některá z okolností vylučujících odpovědnost, je dodavatel oprávněn ještě před svým plněním odstoupit od smlouvy, aniž by odběrateli vznikl nárok na náhradu škody.

7.5 Odběratel může od dodavatele požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se dodavatel bezodkladně nevyjádří, má odběratel právo od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže odběratel odmítnout.

VIII. Právo na odstoupení

8.1 Podmínkou splnění dodávky zboží je solventnost odběratele. V případě důvodných pochybností o splnění platebních povinností odběratele, zejména v důsledku prodlení s úhradou předcházejících faktur, s úhradou zálohové faktury apod., je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

8.2 Dodavatel je též oprávněn zjistit si informace o solventnosti odběratele a požadovat předložení bankovních záruk.

8.3 Dodavatel je též oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, pokud Odběratel byl v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části u jakékoliv jednotlivé KUPNÍ SMLOUVY po dobu delší než 30 dnů a odběratel pak, pokud by zboží nebylo dodavatelem dodáno ve sjednaném termínu ani na základě dodatečné výzvy k plnění. Dodavatel je oprávněn odstoupit i v dalších případech předvídaných zákonem. Odběratel je v takovém případě povinen předmět dodávky (zboží) bezodkladně na své náklady dodavateli vrátit.

8.4 Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní dodávku podle jím potvrzené objednávky, a to ani v přiměřené náhradní lhůtě, (dané druhým nebo třetím Potvrzením zakázky) kterou mu odběratel poskytl a pokud současně se stanovením přiměřené náhradní lhůty odběratel dodavatele písemně upozornil na to, že v případě nedodržení ani náhradní lhůty od smlouvy odstoupí.

8.5 Pro případ odstoupení odběratele z důvodu dle odst. 8.4 jsou smluvní strany povinny si bezodkladně vrátit do té doby přijatá plnění. Sjednává se, že náhradu škody je odběratel oprávněn požadovat pouze v případě, že dodavatel dodávku podle jím potvrzené objednávky nesplnil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

9.2 Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Odchylná ujednání v rámcové kupní smlouvě a nebo jednotlivé kupní smlouvě mají ve smyslu § 273 obchodního zákoníku přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

9.3 Pokud odběratel dále prodá zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele, postupuje odběratel svoji pohledávku vůči třetí osobě z takového dalšího prodeje dodavateli k zajištění jeho pohledávky. Dlužníky z postoupené pohledávky je odběratel povinen oznámit bezodkladně dodavateli a kdykoliv na žádost dodavatele.

9.4 Odběratel nesmí předmět dodávky (zboží) zastavit ani poskytnout jako záruku. Splnění této povinnosti po dobu trvání výhrady vlastnictví dodavatele musí odběratel zajistit i u třetí osoby, které zboží dále prodal, a neprodleně o tom informovat dodavatele.

9.5 Při nedodržení platebních podmínek, jakož i při protestech směnek nebo šeků zanikají práva odběratele na prodej a zpracování zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele.

9.6 Vylučuje se náhrada následných škod vzniklých odběrateli, zvláště nákladů na zpracování, použití, i náhrada ušlého zisku.

Jičín 20. 8. 2012

VAŠE KONTAKTY

Regionální obchodní zástoupení

Obchodní oddělení:

SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 587 420, 425-6
Fax: +420 / 493 587 490

prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.cz

Karel Kakeš 1
Mobil: +420 / 602 366 459
karel.kakes@sanswiss.cz

Jan Sochor 2
Mobil: +420 / 724 094 035
jan.sochor@sanswiss.cz

Radka Stránská 3
Mobil: +420 / 724 124 995
radka.stranska@sanswiss.cz

Ing. Aleš Křelina 4
Mobil: +420 / 724 162 017
ales.krelina@sanswiss.cz

Radek Beneš 5
Mobil: +420 / 602 173 397
radek.benes@sanswiss.cz


Reklamační oddělení

Lukáš Koutský
Tel.: +420 / 493 587 453
reklamace@sanswiss.cz

Servisní oddělení

Patrik Hopak
Mobil: +420 / 602 119 018
Tel.: +420 / 493 587 462
patrik.hopak@sanswiss.cz

Montáž / zaměření techniky SanSwiss:
400,- Kč/hod. U dodávky s montáží se hradí přepravní náklady 9,- Kč/km (cesta z Jičína a zpět).



Ekonomické oddělení

Bernadeta Sýkorová
Tel.: +420 / 493 587 455
bernadeta.sykorova@sanswiss.cz

Taťána Bílková
Tel.: +420 / 493 587 459
tatana.bilkova@sanswiss.cz

Iva Syrotiuková
Tel.: +420 / 493 587 423
iva.syrotiukova@sanswiss.cz

Vedoucí obchodního odd.

Ing. František Bílek
Tel.: +420 / 493 587 422
frantisek.bilek@sanswiss.cz

Obchodní oddělení

Lenka Karbanová
Tel.: +420 / 493 587 425
lenka.karbanova@sanswiss.cz

Eva Kořínková
Tel.: +420 / 493 587 450
eva.korinkova@sanswiss.cz

Zuzana Sacká
Tel.: +420 / 493 587 426
zuzana.sacka@sanswiss.cz

Marketing

Karel Neckař
Tel.: +420 / 493 587 420
karel.neckar@sanswiss.cz

SanSwiss – evropské pobočky



Výrobky Sanswiss jsou distribuovány v těchto zemích:

- Belgie
- Srbsko
- Španělsko
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Nizozemí
- Polsko
- Rumunsko
- Slovensko
- Velká Británie
- Bosna a Hercegovina
- Dánsko
- Francie
- Litva
- Makedonie
- Norsko
- Rusko
- Švýcarsko
- Švédsko
- Ukrajina
- Česká republika
- Německo
- Chorvatsko
- Lucembursko
- Moldavsko
- Rakousko
- Portugalsko
- Albánie
- Bulharsko
- Itálie

04/2013 – Popis a technické údaje v tomto ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků.
Odchylky mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné.
Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení.
Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.



SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN
Tel.: +420 / 493 587 420, -425-6
Fax: +420 / 493 587 490
E-mail: prodej@sanswiss.cz

Platnost od 1. 4. 2013

Prodejce:

Další informace najdete na našich webových stránkách **www.sanswiss.cz**